

РІШЕННЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

Очищена вода в усьому будинку
або квартирі — це новий рівень
комfortу



 **ecosoft**

 **BWT** GROUP



Чиста вода —
безпека вашої
родини



Надійність



Гарантія



Прості в експлуатації фільтри для
очищення води роблять ваш побут
приємним і комфортним



ЧИ ПОМІЧАЛИ ВИ У СВОЇЙ КВАРТИРІ:

- накип на чайнику і пральній машині?
- білі сліди на кранах, на душовій насадці та біля основи змішувача?
- білий або коричневий осад на раковині та унітазі?



Якщо так — у вас у трубах тече жорстка вода з підвищеним вмістом солей кальцію та магнію. Ця проблема знайома майже всім, хто користується водопровідною водою.

ВИТРАТА ПОРОШКУ БІЛЬШЕ НА 50%



ЧИМ ПОГАНА ЖОРСТКА ВОДА?



Швидше виходять з ладу побутові прилади
У першу чергу страждають нагрівальні елементи. Вам доводиться частіше лагодити чайник, пральну або посудомийну машину.



від 20 до 75% Ви витрачаєте більше електроенергії
Нагрівальним елементам, що вкриті накипом, потрібно більше енергії для досягнення потрібної температури.



Одяг зношується швидше
Жорстка вода робить тканину більш крихкою та ламкою. Зрештою речі рвуться і втрачають свій колір швидше, ніж при пранні у м'якій воді.

РІШЕННЯ ДЛЯ ЖОРСТКОЇ ВОДИ У КВАРТИРИ



Ви використовуєте більше мийних засобів
Речі та посуд вкриваються нерозчинним осадом, що заважає виведенню бруду, тому витрата мийних засобів може збільшитися на **25–60%**



Жорстка вода позначається і на вашому здоров'ї
Вода з високим вмістом солей жорсткості сприяє утворенню каменів у нирках.



Волосся стає сухим і ламким, ніяк не вдається позбутися лупи, а на шкірі можуть з'явитися подразнення.

ЯК МОЖНА ВИРІШИТИ ЦЮ ПРОБЛЕМУ?

Фільтри Ecosoft — ефективне рішення проблеми жорсткої води для квартир. До комплекту входять всі необхідні фільтри для очищення господарсько-побутової та питної води. Для економії місця у квартирі встановлюються фільтри пом'якшення води у компактному кабінетному корпусі.

ТАБЛИЦЯ ПІДБОРУ РІШЕННЯ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ВОДИ.
СКОРИСТАЙТЕСЯ ВАШИМ АНАЛІЗОМ ВОДИ ТА ПОРІВНЯЙТЕ ПОКАЗНИКИ З ДАНИМИ В ТАБЛИЦІ

	Така вода не потребує очищення	Есocomfort або Есosmart (стор. 3 і 5)	Есocomfort ZMO (стор. 7)	Есosmart ZM (стор. 9)	Есosmart ZMC (стор. 11)	Есosmart RO (стор. 13)
Залізо, мг/л	0–0,2	0–0,2	0–2	0–15	0–15	0–0,3
Жорсткість, мг-екв/л	0–1,5	1,5–15	0–15	0–15	0–15	0–50
Запах	немає	немає	немає	немає	є	немає
Нітрати, мг/л	0–10	0–50	0–50	0–50	0–50	0–200
Сухий залишок, мг/л	0–500	0–500	0–500	0–500	0–500	0–3000

Виберіть одне з рішень, враховуючи кількість санвузлів у вашому домі

ФІЛЬТР МЕХАНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ:

- видалить пісок, іржу, мул
- захистить фільтр-пом'якшувач і побутові прилади

РОБОЧИЙ ТИСК

6 атм

ПОДАЧА ВОДИ

ВУГІЛЬНИЙ ПОСТФІЛЬТР:

- видалить запах хлору
- заміна картриджа 1 раз на квартал

УЛЬТРАФІОЛЕТОВИЙ ЗНЕЗАРАЖУВАЧ:

- вбиває мікроби та віруси
- заміна випромінювача 1 раз на рік



ФІЛЬТР-ПОМ'ЯКШУВАЧ ВОДИ:

- усуне накип і наліт
- працює в автоматичному режимі
- заміна таблетованої солі 3 рази на квартал (при жорсткості 5 мг-екв/л)

СТРОК СЛУЖБИ
ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО
МАТЕРІАЛУ

до 5 років

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ:

- зробить питну воду ідеально чистою та смачною
- заміна картриджів попереднього очищення 1 раз на квартал
- заміна мембрани 1 раз на рік

СТУПІНЬ ОЧИЩЕННЯ

99,8 %

ВАННА



ПРАЛЬНА МАШИНА



БОЙЛЕР



КОТЕЛ



ECOSOMFORT 1

РІШЕННЯ ДЛЯ ЖОРСТКОЇ ВОДИ У КВАРТИРІ
З 1 САНВУЗЛОМ

- Фільтр механічного очищення BWT Protector Mini HWS
- Фільтр-пом'якшувач Ecosoft FU1018CABCE
- Вугільний постфільтр Ecosoft BB20
- УФ-знезаражувач Ecosoft UV E-360
- Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium

ECOSOMFORT 2

РІШЕННЯ ДЛЯ ЖОРСТКОЇ ВОДИ У КВАРТИРІ
З 2 САНВУЗЛАМИ

- Фільтр механічного очищення BWT Protector Mini HWS
- Фільтр-пом'якшувач Ecosoft FU0835CABCE
- Вугільний постфільтр Ecosoft BB20
- УФ-знезаражувач Ecosoft UV E-360
- Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium

УВАГА!

Тільки використання фірмових змінних елементів і витратних матеріалів Ecosoft, а також своєчасна їх заміна гарантують незмінну якість вашої води.

ЧИ ПОМІЧАЛИ ВИ У СВОЄМУ ДОМІ:

- накип на чайнику, пральній і посудомийній машинах?
- білий і коричневий наліт на кранах, змішувачах, раковині та ванні?
- батареї погано гріють?



Якщо так, то можна з упевненістю сказати, що у вас у кранах тече жорстка вода, яка характеризується надлишком солей кальцію та магнію. Навіть якщо ви користуєтеся не власною артезіанською свердловиною, а міським водопроводом, ваша вода все одно вимагає очищення.

НА 36% БІЛЬШЕ ВИТРАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗІ РІК



ЖОРСТКІСТЬ
7 МГ-ЕКВ/Л



ПОМ'ЯКШЕНА
ВОДА

ЧИМ ПОГАНА ЖОРСТКА ВОДА?



від **20 до 75%** Збільшується витрата електроенергії
Нагрівальні елементи, вкриті накипом, потребують більше енергії, щоб досягти необхідної температури.



Збільшується витрата мийних засобів
На 25–60% більше мила, прального порошку, мийного засобу для посуду через нерозчинний осад, утворений солями жорсткості.



Гірше працює система опалення
У трубах теж осідає накип. Шар накипу в 1 мм зменшує віддачу тепла на **50%**, а шар у 10 мм — на **15%**

РІШЕННЯ ДЛЯ ЖОРСТКОЇ ВОДИ В КОТЕДЖІ



Скорочується строк служби побутових приладів
Нагрівальні елементи виходять з ладу раніше, ніж при м'якій воді, і вам доводиться частіше їх ремонтувати.



Одяг зношується швидше
Жорстка вода робить тканину більш крихкою та ламкою. Зрештою речі рвуться і втрачають свій колір швидше, ніж при пранні у м'якій воді.



Жорстка вода позначається і на вашому здоров'ї
Вода з високим вмістом солей жорсткості сприяє утворенню каменів у нирках.



Волосся стає сухим і ламким, ніяк не вдається позбутися лупи, а на шкірі можуть з'явитися подразнення.

ЯК МОЖНА ВИРІШИТИ ЦЮ ПРОБЛЕМУ?

Фільтри Ecosoft — ефективне вирішення проблеми жорсткої води у котеджах. До комплекту входять всі необхідні фільтри для очищення господарсько-побутової та питної води.

ТАБЛИЦЯ ПІДБОРУ РІШЕННЯ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ВОДИ. СКОРИСТАЙТЕСЯ ВАШИМ АНАЛІЗОМ ВОДИ ТА ПОРІВНЯЙТЕ ПОКАЗНИКИ З ДАНИМИ В ТАБЛИЦІ

	Така вода не потребує очищення	Есocomfort або Есosmart (стор. 3 і 5)	Есocomfort ZMO (стор. 7)	Есosmart ZM (стор. 9)	Есosmart ZMC (стор. 11)	Есosmart RO (стор. 13)
Залізо, мг/л	0–0,2	0–0,2	0–2	0–15	0–15	0–0,3
Жорсткість, мг-екв/л	0–1,5	1,5–15	0–15	0–15	0–15	0–50
Запах	немає	немає	немає	немає	є	немає
Нітрати, мг/л	0–10	0–50	0–50	0–50	0–50	0–200
Сухий залишок, мг/л	0–500	0–500	0–500	0–500	0–500	0–3000

Виберіть одне з рішень, враховуючи кількість санвузлів у вашому домі



ECOSMART 1 РІШЕННЯ ДЛЯ ЖОРСТКОЇ ВОДИ В КОТЕДЖІ З 1 САНВУЗЛОМ

- Фільтр механічного очищення Ecosoft BB20
- Фільтр-пом'якшувач Ecosoft FU1054CE
- УФ-знезаражувач Ecosoft UV E-360
- Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium

ECOSMART 2 РІШЕННЯ ДЛЯ ЖОРСТКОЇ ВОДИ В КОТЕДЖІ З 2 САНВУЗЛАМИ

- Фільтр механічного очищення Ecosoft BB20
- Фільтр-пом'якшувач Ecosoft FU1252CE
- УФ-знезаражувач Ecosoft UV E-480
- Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium

ECOSMART 3 РІШЕННЯ ДЛЯ ЖОРСТКОЇ ВОДИ В КОТЕДЖІ З 3-4 САНВУЗЛАМИ

- Фільтр механічного очищення Ecosoft BB20
- Фільтр-пом'якшувач Ecosoft FU1465CE
- УФ-знезаражувач Ecosoft UV E-720
- Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium

ECOSMART 4 РІШЕННЯ ДЛЯ ЖОРСТКОЇ ВОДИ В КОТЕДЖІ З 4-5 САНВУЗЛАМИ

- Фільтр механічного очищення Ecosoft BB20
- Фільтр-пом'якшувач Ecosoft FU1665CE
- УФ-знезаражувач Ecosoft UV E-720
- Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium

Якщо ваша вода має запах хлору, вам потрібен вугільний фільтр:

- очищається потоком води
- заміна вугілля 1 раз на 18 місяців

Підібрати потрібний фільтр можна на стор. 14

УВАГА!

Тільки використання фірмових змінних елементів і витратних матеріалів Ecosoft, а також своєчасна їх заміна гарантують незмінну якість вашої води.


ЧИ ПОМІЧАЛИ ВИ У СВОЇЙ КВАРТИРІ:

- іржаві патьоки на раковині, ванні та унітазі?
- вода з крана — каламутна, з жовтуватим відтінком?
- металевий запах і присмак води?



Якщо так — це чітка ознака того, що у вас із крана тече вода з підвищеним вмістом заліза. У воду залізо надходить разом з іржею зі старих водопровідних труб і може завдати набагато більше клопоту, ніж ванна з іржавими розводами.

ОДЯГ ПІСЛЯ ПРАННЯ ВТРАЧАЄ КОЛІР,
НА БІЛИЗНІ З'ЯВЛЯЮТЬСЯ ЖОВТІ ПЛЯМИ



ЧИМ ПОГАНА ВОДА, НАСИЧЕНА ЗАЛІЗОМ?



Підвищується небезпека виникнення і розвитку захворювань
Залізо може накопичуватися в організмі.



Негативний вплив на шкіру і зуби
Від постійного впливу заліза, що міститься у воді, шкіра може подразнюватися, жовтіти і лущитися. Зуби набувають жовтого кольору.

ECOMIX
inside

— унікальна технологія, розроблена українськими вченими в 1999 році. Дозволяє в одному фільтрі позбутися ряду найпоширеніших проблем води: заліза, марганцю, жорсткості, органічних забруднень і амонію. Сьогодні ця технологія

застосовується у більш ніж 20 країнах світу та є найпростішим і ефективним способом знезалізнення води.

Fe

Mn

Жорсткість

Амоній

Органічні
забруднення

РІШЕННЯ ДЛЯ СКЛАДНОЇ ВОДИ У КВАРТИРІ

З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ЗАЛІЗА



Їжа набуває неприємного присмаку
Приготовлені на «залізній» воді їжа та напої набувають специфічного присмаку.



Швидше ламаються побутові прилади
Пральні, посудомийні машини, чайники та інша техніка швидше виходить з ладу, строк служби приладів скорочується.

ЯК МОЖНА ВИРІШИТИ ЦЮ ПРОБЛЕМУ?

Фільтри Ecosoft — ефективне вирішення проблем води із солями заліза та жорсткості у квартирі. До комплексу входять всі необхідні фільтри для очищення господарсько-побутової та питної води. Для економії місця у квартирі встановлюються фільтри пом'якшення води та видалення заліза у компактному кабінетному корпусі.

ТАБЛИЦЯ ПІДБОРУ РІШЕННЯ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ВОДИ.
СКОРИСТАЙТЕСЯ ВАШИМ АНАЛІЗОМ ВОДИ ТА ПОРІВНЯЙТЕ ПОКАЗНИКИ З ДАНИМИ В ТАБЛИЦІ

	Така вода не потребує очищення	Ecocomfort или Ecosmart (стор. 3 и 5)	Ecocomfort ZMO (стор. 7)	Ecosmart ZM (стор. 9)	Ecosmart ZMC (стор. 11)	Ecosmart RO (стор. 13)
Залізо, мг/л	0–0,2	0–0,2	0–2	0–15	0–15	0–0,3
Жорсткість, мг-екв/л	0–1,5	1,5–15	0–15	0–15	0–15	0–50
Запах	немає	немає	немає	немає	є	немає
Нітрати, мг/л	0–10	0–50	0–50	0–50	0–50	0–200
Сухий залишок, мг/л	0–500	0–500	0–500	0–500	0–500	0–3000

Виберіть одне з рішень, враховуючи кількість санвузлів у вашому домі



ECOSOMFORT ZMO 1 РІШЕННЯ ДЛЯ ВОДИ ІЗ ЗАЛІЗОМ У КВАРТИРІ З 1 САНВУЗЛОМ

- Фільтр AquaPoint (механічне очищення + вугільний постфільтр)
- Фільтр комплексного очищення Ecosoft FK1035CABCEMIXC
- УФ-знезаражувач Ecosoft UV E-360
- Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium

ECOSOMFORT ZMO 2 РІШЕННЯ ДЛЯ ВОДИ ІЗ ЗАЛІЗОМ У КВАРТИРІ З 2 САНВУЗЛАМИ

- Фільтр AquaPoint (механічне очищення + вугільний постфільтр)
- Фільтр комплексного очищення Ecosoft FK1235CABCEMIXC
- УФ-знезаражувач Ecosoft UV E-360
- Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium


ЗАЛІЗО

УВАГА!

Тільки використання фірмових змінних елементів і витратних матеріалів Ecosoft, а також своєчасна їх заміна гарантують незмінну якість вашої води.


ЧИ ПОМІЧАЛИ ВИ У СВОЄМУ ДОМІ:

- іржаві патьоки на унітазі, раковині та ванні?
- у кранах — каламутна вода, з жовтуватим відтінком?
- металевий запах і присмак води?



Якщо так — це ознаки того, що у вас у трубах тече вода з підвищеним вмістом заліза. Така історія трапляється частіше в приватних будинках, які користуються артезіанськими свердловинами. У воду залізо потрапляє внаслідок контакту із залізовмісними породами та корозії трубопроводів.

ОДЯГ ПІСЛЯ ПРАННЯ ВТРАЧАЄ КОЛІР, НА БІЛИЗНІ З'ЯВЛЯЮТЬСЯ ЖОВТІ ПЛЯМИ



ЧИМ ПОГАНА ВОДА, НАСИЧЕНА ЗАЛІЗОМ?



Захворювання печінки, серця та судин

Постійно вживаючи неочищену воду з підвищеним вмістом заліза, ви піддаєте себе ризику виникнення різноманітних захворювань.



Негативний вплив на шкіру та зуби

Якщо у вас лущиться шкіра і зуби стають жовтими, це також може бути наслідком високого вмісту заліза у воді.

ECOMIX
inside

— унікальна технологія, розроблена українськими вченими в 1999 році. Дозволяє в одному фільтрі позбутися ряду найпоширеніших проблем води: заліза, марганцю, жорсткості, органічних забруднень і амонію. Сьогодні ця технологія застосовується в більш ніж 20 країнах світу і є найбільш простим і ефективним способом знезалізнення води.

Fe

Mn

Жорсткість

Амоній

Органічні забруднення

ТАБЛИЦЯ ПІДБОРУ РІШЕННЯ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ВОДИ. СКОРИСТАЙТЕСЯ ВАШИМ АНАЛІЗОМ ВОДИ ТА ПОРІВНЯЙТЕ ПОКАЗНИКИ З ДАНИМИ В ТАБЛИЦІ

	Така вода не потребує очищення	Ecocomfort или Ecosmart (стор. 3 и 5)	Ecocomfort ZMO (стр. 7)	Ecosmart ZM (стр. 9)	Ecosmart ZMC (стор. 11)	Ecosmart RO (стор. 13)
Залізо, мг/л	0–0,2	0–0,2	0–2	0–15	0–15	0–0,3
Жорсткість, мг-екв/л	0–1,5	1,5–15	0–15	0–15	0–15	0–50
Запах	немає	немає	немає	немає	є	немає
Нітрати, мг/л	0–10	0–50	0–50	0–50	0–50	0–200
Сухий залишок, мг/л	0–500	0–500	0–500	0–500	0–500	0–3000
Перманганатна окиснюваність, мг/л	0–5	0–5	0–20	0–20	0–20	0–4

Виберіть одне з рішень, враховуючи кількість санвузлів у вашому домі

РІШЕННЯ ДЛЯ СКЛАДНОЇ ВОДИ В КОТЕДЖІ

З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ЗАЛІЗА



Корозія труб опалення

При концентрації заліза у воді понад 0,2 мг/л у побутових приладах і нагрівальному обладнанні спостерігається утворення відкладень заліза.



Погана робота систем опалення та водопостачання

Згодом труби настільки заростають, що напір води стає слабким, а віддача тепла зменшується.



Скорочується строк служби побутових приладів

ЯК МОЖНА ВИРІШИТИ ЦЮ ПРОБЛЕМУ?

Фільтри Ecosoft — ефективне вирішення проблем води із солями заліза та жорсткості у котеджі. До комплекту входять всі необхідні фільтри для очищення господарсько-побутової та питної води.



ECOSMART ZM 1

РІШЕННЯ ДЛЯ ВОДИ ІЗ ЗАЛІЗОМ У КОТЕДЖІ З 1 САНВУЗЛОМ

- Фільтр механічного очищення Ecosoft BB20
- Фільтр комплексного очищення Ecosoft FK1054CEMIXA
- УФ-знезаражувач Ecosoft UV E-360
- Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium

ECOSMART ZM 2

РІШЕННЯ ДЛЯ ВОДИ ІЗ ЗАЛІЗОМ У КОТЕДЖІ З 2 САНВУЗЛАМИ

- Фільтр механічного очищення Ecosoft BB20
- Фільтр комплексного очищення Ecosoft FK1252CEMIXA
- УФ-знезаражувач Ecosoft UV E-480
- Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium

ECOSMART ZM 3

РІШЕННЯ ДЛЯ ВОДИ ІЗ ЗАЛІЗОМ У КОТЕДЖІ З 3-4 САНВУЗЛАМИ

- Фільтр механічного очищення Ecosoft BB20
- Фільтр комплексного очищення Ecosoft FK1465CEMIXA
- УФ-знезаражувач Ecosoft UV E-720
- Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium

ECOSMART ZM 4

РІШЕННЯ ДЛЯ ВОДИ ІЗ ЗАЛІЗОМ У КОТЕДЖІ З 4-5 САНВУЗЛАМИ

- Фільтр механічного очищення Ecosoft BB20
- Фільтр комплексного очищення Ecosoft FK1665CEMIXA
- УФ-знезаражувач Ecosoft UV E-720
- Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium



Якщо ваша вода має запах, вам потрібен вугільний фільтр:

- очищається потоком води
- заміна вугілля 1 раз на 18 місяців

Підібрати потрібний фільтр можна на стор. 14

УВАГА!

Тільки використання фірмових змінних елементів і витратних матеріалів Ecosoft, а також своєчасна їх заміна гарантують незмінну якість вашої води.

ЧИ ПОМІЧАЛИ ВИ У СВОЄМУ ДОМІ:

- вода каламутна, із запахом «тухлих яєць»?
- присмак металу у воді, а на ванні та унітазі залишаються іржаві патьоки?
- накип на чайнику і пральній машинці, білий або коричневий осад на сантехніці?



Сірководень доволі часто трапляється в артезіанській воді, оскільки для його появи у свердловинах є ідеальні умови.

СІРКОВОДЕНЬ СПРИЧИНЯЄ КОРОЗІЮ МЕТАЛІВ, З ЯКИМИ КОНТАКТУЄ



ЧИМ ПОГАНА ВОДА, НАСИЧЕНА СІРКОВОДНЕМ, СОЛЯМИ ЖОРСТКОСТІ ТА ЗАЛІЗОМ?



Негативний вплив на здоров'я

Сірководень чинить токсичну дію на організм і може викликати отруєння. При тривалому і систематичному впливі сірководень призводить до порушень нервової системи, зниження імунітету.



Їжа та напої набувають неприємного присмаку і запаху



У вашій системі водопостачання можуть розмножуватися мікроорганізми

РІШЕННЯ ДЛЯ СКЛАДНОЇ ВОДИ

ІЗ СІРКОВОДНЕМ, ЗАЛІЗОМ І ПІДВИЩЕНОЮ ЖОРСТКІСТЮ



Псується волосся, шкіра і зуби

Постійне використання такої води є причиною появи лупи, сухості та ламкості волосся, подразнення та лущення шкіри.



Погана робота систем опалення і водопостачання
Напір води стає слабкішим, а віддача тепла зменшується.



Швидше рветься і зношується одяг

Тканина через жорстку воду стає більш крихкою та ламкою. Через це речі втрачають свій колір і швидше зношуються.

ЯК МОЖНА ВИРІШИТИ ЦЮ ПРОБЛЕМУ?

Фільтри Ecosoft ECOMIX® суттєво зменшують у воді вміст заліза, органічних речовин та пом'якшують воду. Спеціальний вугільний фільтр Ecosoft видаляє сірководень. До комплекту входять всі необхідні фільтри для очищення господарсько-побутової та питної води.

ТАБЛИЦЯ ПІДБОРУ РІШЕННЯ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ВОДИ.
СКОРИСТАЙТЕСЯ ВАШИМ АНАЛІЗОМ ВОДИ ТА ПОРІВНЯЙТЕ ПОКАЗНИКИ З ДАНИМИ В ТАБЛИЦІ

	Така вода не потребує очищення	Ecocomfort или Ecosmart (стор. 3 и 5)	Ecocomfort ZMO (стр. 7)	Ecosmart ZM (стр. 9)	Ecosmart ZMC (стор. 11)	Ecosmart RO (стор. 13)
Залізо, мг/л	0–0,2	0–0,2	0–2	0–15	0–15	0–0,3
Жорсткість, мг-екв/л	0–1,5	1,5–15	0–15	0–15	0–15	0–50
Запах	немає	немає	немає	немає	є	немає
Нітрати, мг/л	0–10	0–50	0–50	0–50	0–50	0–200
Сухий залишок, мг/л	0–500	0–500	0–500	0–500	0–500	0–3000
Перманганатна окиснюваність, мг/л	0–5	0–5	0–20	0–20	0–20	0–4

Виберіть одне з рішень, враховуючи кількість санвузлів у вашому домі

ФІЛЬТР КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ:

- запобігає появі жовтих плям і патьоків, накипу
- працює в автоматичному режимі
- заміна таблетованої солі 1 раз на квартал (при жорсткості 5 мг-екв/л)



ПОДАЧА ВОДИ

ФІЛЬТР МЕХАНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ:

- видаляє пісок, іржу, мул
- захистить фільтр-пом'якшувач і побутові прилади
- заміна картриджа 1 раз на 2 місяці

РОБОЧИЙ ТИСК
6 АТМ

ВУГІЛЬНИЙ ПОСТФІЛЬТР

- зменшує запах «тухлих яєць» (сірководню)
- регенерується зворотним потоком води
- заміна вугілля 1 раз на 18 місяців

УЛЬТРАФІОЛЕТОВИЙ ЗНЕЗАРАЖУВАЧ:

- вбиває мікроби та віруси
- заміна випромінювача 1 раз на рік



СТУПІНЬ ОЧИЩЕННЯ
99,8 %

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ:

- зробить питну воду ідеально чистою та смачною
- заміна картриджів попереднього очищення 1 раз на квартал
- заміна мембрани 1 раз на рік

ECOSMART ZMC 1

РІШЕННЯ ДЛЯ СКЛАДНОЇ ВОДИ ІЗ СІРКОВОДНЕМ, ЗАЛІЗОМ І ЖОРСТКІСТЮ В КОТЕДЖІ З 1 САНВУЗЛОМ

- Фільтр механічного очищення Ecosoft BB20
- Фільтр комплексного очищення Ecosoft FK1054CEMIXA
- Вугільний постфільтр Ecosoft FPC1054CT
- УФ-знезаражувач Ecosoft UV E-360
- Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium

ECOSMART ZMC 2

РІШЕННЯ ДЛЯ СКЛАДНОЇ ВОДИ ІЗ СІРКОВОДНЕМ, ЗАЛІЗОМ І ЖОРСТКІСТЮ В КОТЕДЖІ З 2 САНВУЗЛАМИ

- Фільтр механічного очищення Ecosoft BB20
- Фільтр комплексного очищення Ecosoft FK1252CEMIXA
- Вугільний постфільтр Ecosoft FPC1252CT
- УФ-знезаражувач Ecosoft UV E-480
- Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium

ECOSMART ZMC 3

РІШЕННЯ ДЛЯ СКЛАДНОЇ ВОДИ ІЗ СІРКОВОДНЕМ, ЗАЛІЗОМ І ЖОРСТКІСТЮ В КОТЕДЖІ З 3-4 САНВУЗЛАМИ

- Фільтр механічного очищення Ecosoft BB20
- Фільтр комплексного очищення Ecosoft FK 1465
- Вугільний постфільтр Ecosoft FPC1465CTCEMIXA
- УФ-знезаражувач Ecosoft UV E-720
- Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium

ECOSMART ZMC 4

РІШЕННЯ ДЛЯ СКЛАДНОЇ ВОДИ ІЗ СІРКОВОДНЕМ, ЗАЛІЗОМ І ЖОРСТКІСТЮ В КОТЕДЖІ З 4-5 САНВУЗЛАМИ

- Фільтр механічного очищення Ecosoft BB20
- Фільтр комплексного очищення Ecosoft FK1665CEMIXA
- Вугільний постфільтр Ecosoft FPC1665CT
- УФ-знезаражувач Ecosoft UV E-720
- Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium


УВАГА!

Тільки використання фірмових змінних елементів і витратних матеріалів Ecosoft, а також своєчасна їх заміна гарантують незмінну якість вашої води.

СІРКОВЕДНЬ, ЗАЛІЗО,
ЖОРСТКІСТЬ

ЧИ ПОМІЧАЛИ ВИ У СВОЄМУ ДОМІ:

- білий наліт на всіх поверхнях, з якими контактує вода?
- солонуватий або гіркуватий присмак води?
- корозія столового приладдя та інших металевих виробів?
- накип на чайнику, пральній та посудомийній машинах?



З цими та іншими проблемами стикається багато власників котеджів. Вода може містити безліч домішок та мікроорганізми, які значно погіршують її якість.

РУЙНУЄТЬСЯ САНТЕХНІКА, ЗАПІРНА АРМАТУРА. ЦЕ ПРИЗВОДИТЬ ДО АВАРІЙ ІЗ ЗАТОПЛЕННЯМ



ЧИМ ПОГАНА ВОДА, НАСИЧЕНА СОЛЯМИ І НІТРАТАМИ?



Велика кількість солей у воді надає їй солонуватого присмаку. Така вода спричиняє активну корозію металів, з якими контактує. Натрій призводить до підвищення артеріального тиску.



Накип і погана робота систем опалення та водопостачання, псується волосся та шкіра. Фільтри зворотного осмосу здатні впоратися з концентрацією солей жорсткості **ДО 30 МГ-ЕКВ/Л.**

Для стандартних фільтрів-пом'якшувачів цей поріг не більше 15 мг-екв/л.

УНІВЕРСАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВОДИ

З ВИСОКИМ ВМІСТОМ СОЛЕЙ І НІТРАТІВ



Підвищена концентрація сульфатів, хлоридів і лужності надають воді солонуватого присмаку, негативно впливають на травну систему організму, викликають алергічні реакції шкіри, почервоніння та висипи.



Нітрати відомі своєю руйнівною і токсичною дією на організм. Вода, що містить велику кількість нітратів, є смертельно небезпечною для дітей.

ЯК МОЖНА ВИРІШИТИ ЦЮ ПРОБЛЕМУ?

Зворотний осмос — сучасна і ефективна технологія очищення води. Фільтр пропускає лише молекули води та кисню, видаляє надлишок солей та зменшує кількість нітратів. Ви отримуєте воду високого ступеня очищення для подачі на побутову техніку, душу, пиття та приготування їжі.

ТАБЛИЦЯ ПІДБОРУ РІШЕННЯ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ВОДИ.
СКОРИСТАЙТЕСЯ ВАШИМ АНАЛІЗОМ ВОДИ ТА ПОРІВНЯЙТЕ ПОКАЗНИКИ З ДАНИМИ В ТАБЛИЦІ

	Така вода не потребує очищення	Ecocomfort или Ecосmart (стор. 3 и 5)	Ecocomfort ZMO (стор. 7)	Ecосmart ZM (стор. 9)	Ecосmart ZMC (стор. 11)	Ecосmart RO (стор. 13)
Залізо, мг/л	0–0,2	0–0,2	0–2	0–15	0–15	0–0,3
Жорсткість, мг-екв/л	0–1,5	1,5–15	0–15	0–15	0–15	0–30
Запах	немає	немає	немає	немає	є	немає
Нітрати, мг/л	0–10	0–50	0–50	0–50	0–50	0–200
Сухий залишок, мг/л	0–500	0–500	0–500	0–500	0–500	0–30000

Виберіть одне з рішень, враховуючи кількість санвузлів у вашому домі



ECOSMART 6000 RO УНІВЕРСАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВОДИ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ СОЛЕЙ І НІТРАТІВ У КОТЕДЖІ З 1-3 САНВУЗЛАМИ

- Фільтр механічного очищення Ecosoft BB20
- Фільтр зворотного осмосу Ecosoft MO-6500 LPD
- Вугільний постфільтр Ecosoft BB20
- УФ-знезаражувач Ecosoft UV E-480

ECOSMART 10000 RO УНІВЕРСАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВОДИ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ СОЛЕЙ І НІТРАТІВ У КОТЕДЖІ З 4-6 САНВУЗЛАМИ

- Фільтр механічного очищення Ecosoft BB20
- Фільтр зворотного осмосу Ecosoft MO-12000 LPD
- Вугільний постфільтр Ecosoft BB20
- УФ-знезаражувач Ecosoft UV E-720
- Станція дозування антикалтанту

УВАГА!

Фільтр зворотного осмосу передбачає наявність накопичувальної ємності для води і насосної станції, які до комплекту рішення не входять.

Якщо вміст заліза у вашій воді перевищує 0,3 мг/л, необхідно передбачити фільтр для знезалізнєння води:

- Ecosoft FPC 1054 для Ecosmart 6000 RO
- Ecosoft FPC 1252 для Ecosmart 10000 RO

Якщо у вашій воді є хлор, вам потрібен вугільний фільтр Ecosoft FPA 1054:

- очищається потоком води
- заміна вугілля 1 раз на 18 місяців

УВАГА!

Тільки використання фірмових змінних елементів і витратних матеріалів Ecosoft, а також своєчасна їх заміна гарантують незмінну якість вашої води.

ЗМІННІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

	Назва продукту	Змінний елемент або витратний матеріал	Частота заміни
	Колба фільтра Ecosoft BB20 1"	Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5"x20"	1 раз на 2 місяці
	Колба фільтра Ecosoft BB20 1"	Картридж з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5"x20"	1 раз на квартал
	Фільтр-пом'якшувач Ecosoft FU1018CABCE, FU0835CABCE, FU1035CABCE, FU1235CABCE, FU1252CE, FU1465CE, FU1665CE	ECOSIL таблетована сіль, мішок 25 кг	1 раз на квартал*
	Фільтр комплексного очищення Ecosoft FK1018CABCEMIXC, FK0835CABCEMIXC, FK1035CABCEMIXC, FK1235CABCEMIXC, FK1054CEMIXA, FK1252CEMIXA, FK1465CEMIXA, FK1665CEMIXA	ECOSIL таблетована сіль, мішок 25 кг	1 раз на 2 місяці*
	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P'URE AquaCalcium	Покращений комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу	1 раз на квартал
		Комплект картриджів Ecosoft 4-5 для фільтрів зворотного осмосу	1 раз на рік
	Ультрафіолетовий знешаражувач Ecosoft UV E-360	Змінний випромінювач Ecosoft T521	1 раз на рік
	Ультрафіолетовий знешаражувач Ecosoft UV E-480	Змінний випромінювач Ecosoft T529	
	Ультрафіолетовий знешаражувач Ecosoft UV E-720	Змінний випромінювач Ecosoft T540	

ОПЦІЇ ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

	Назва продукту		Для чого призначений?
	Вугільний фільтр Ecosoft FPA1054CT	Вугільний фільтр Ecosoft FPC1054CT	Фільтр для видалення сторонніх запахів
	Вугільний фільтр Ecosoft FPA1252CT	Вугільний фільтр Ecosoft FPC1252CT	Фільтр для видалення сторонніх запахів
	Вугільний фільтр Ecosoft FPA1465CT	Вугільний фільтр Ecosoft FPC1465CT	Фільтр для видалення сторонніх запахів
	Вугільний фільтр Ecosoft FPA1665CT	Вугільний фільтр Ecosoft FPC1665CT	Фільтр для видалення сторонніх запахів
	Ізотермічний чохол для фільтрів FK/FU/FPC/FPA	1054	Чохол слугує термобар'єром, який перешкоджає появі конденсату на поверхні фільтра
		1252	
		1465	
		1665	
	Байпасний вентиль для фільтрів Ecosoft FK, Ecosoft FU, Ecosoft FPC, Ecosoft FPA		Байпасний вентиль дозволяє перекривати подачу води на фільтр і виконувати сервісні роботи
	Зовнішній клапан підмішування		Клапан дозволяє змішувати очищену воду з вихідною для регулювання жорсткості очищеної води
	Мінералізатор AquaCalcium Ecosoft 2"x10"		Насичує воду кальцієм, робить воду смачною
	Помповий комплект у зборі для фільтра зворотного осмосу Ecosoft		Підвищує тиск перед фільтром зворотного осмосу

* Витрата солі наведена для жорсткості очищуваної води 5 мг-екв/л. Якщо показник жорсткості вище — витрата солі також збільшиться.

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК

Співробітники Центру працюють з новітніми аналітичними методами: атомно-сорбційною спектроскопією, стереомікроскопією, скануючою електронною мікроскопією, методами ІЧ-спектроскопії (DRIFT, ATR), а також володіють навичками користування сучасним інноваційним обладнанням — Perkin Elmer, Shimadzu, Dionex, Leica Microsystems та ін.



Розроблення нових продуктів

10
на рік

Патентів на винаходи та корисні моделі

28

Кількість аналізів води

10 000
на рік

НАШЕ ВИРОБНИЦТВО

Виробництво фільтрів для очищення води повного циклу в Україні та Німеччині — гордість компанії.

В Ecosoft більше 8 000 кв. м приміщень для виробництва та зберігання продукції.

У нас 2 300 асортиментних позицій.

У компанії впроваджена міжнародна система управління якістю ISO 9001:2015.

Продукція сертифікована EAC, NSF та TÜV SÜD.



BWT GROUP

ПРО КОМПАНІЮ

Ми займаємось очищенням води.

Ecosoft — міжнародна компанія-виробник фільтрів для очищення води, заснована у 1991 році в Україні. Один з п'яти світових виробників, який пропонує весь асортимент продуктів: від фільтрів-кувшинів до промислових систем зворотного осмосу.

Ecosoft — це більше 8 тисяч кв. м приміщень для виробництва та зберігання продукції в Україні та Німеччині. В Ecosoft сертифікована не лише якість продукції, а і процес виробництва.

Ecosoft має найбільшу та найкраще організовану мережу дистриб'юторів. Близько тисячі партнерів представляють Ecosoft у більш ніж 50 країнах, у тому числі в США, Європі та СНД.

Станьте нашим партнером та переконайтеся самі!



більше інформації на
ecosoft.ua



ТОВ «НВО «ЕКОСОФТ»
ecosoft.ua

Телефон гарячої лінії виробника
0 800 30 10 21



Всі права захищені. Виробник залишає за собою право вносити зміни до складу комплектів обладнання. Приклади рішень наведені з рекламною метою для попереднього ознайомлення. Підбір технології очищення і комплекту обладнання здійснюється на підставі аналізу води кваліфікованим фахівцем.



Ваш дилер

більше інформації на
ecosoft.ua