



**САНІТАРНІ
СИСТЕМИ
КАТАЛОГ
ПРОДУКЦІЇ
2021/2022**

TECE y cвітi

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
A - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
Fax: +43 2254 207 02 30
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO TECE
Shchomyslitsa Soviet, Agogorodok,
Ozertso, House 31, office 19
BY - 223049 Minsk region
Phone: +375 17 507 51 90
Fax: +375 17 507 51 91
info@tece.by
www.tece.by

Belgium

TECE Belgium BVBA
Gitsbergsstraat 7E/unit 16
B-8800 Roeselare Beveren
Phone: +32 2 401 61 37
Fax: +32 2 401 61 38
info@tece.be
www.tece.be

China

Suzhou TECE Plumbing Co., Ltd.
15A Shengquan Building,
No. 28 Tanjiadu Road, Putuo District
CN - 200063 Shanghai
Phone: +86 21 32555030
Fax: +86 21 32555021
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
Fax: +38 513 079 048
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika, s.r.o.
Voctářova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EST - 75312 Peetri alevik
Rae vald
Harjumaa
Phone: +372 6 781100
Faks: +372 6 780111
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France
185, rue Louise Labbé, Bat C
69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
Fax: +33 437 454 110
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
D-48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
Fax: +49 2572 928 124
info@tece.de
www.tece.de

Great Britain

TECE GmbH
Sales office UK
Priory Park - Chewton Mendip
Bath, Somerset BA3 4NT
Phone: +44 (0) 1761 241133
sales@bathroom-engineering.co.uk
www.tece.co.uk

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west),
IND - 400080 Mumbai Maharastra
Phone: +91 98200 26291
Fax: +91 (22) 21676707
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia s.r.l.
Via dell'Industria, 24 A
I - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
Fax: +39 0 595 334 010
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV-1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
Fax: +371 67 21 18 05
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT-49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
Fax: +370 37 313 084
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands BV

TECE Nederland GmbH
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
Fax: +31 592 414 628
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE AS
Snipetjernveien 4
1405 Langhus
Phone: +47 0 36 54
Fax: +47 66 82 33 30
post@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Wrocławska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
Fax: +48 713 839 101
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, No. 13a
RO - 077040 Chiajna, Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
Fax: +40 21 316 47 10
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
"Riga Land", bld. A
143421 Ilinskoe
Krasnogorsky district Moscow region
Phone: +7 495 988 07 94
Fax: +7 495 988 07 95
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
273 Thomson Road #04-02
307644 Singapore
Phone: +65 6743 4886/6743 7886
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
15180 Culleredo
A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
Fax: +34 881 89 50 26
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AS
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 317 61 05 00
Fax: +46 317 61 05 01
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
Fax: +41 52 672 62 21
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03191 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
Fax: +38 044 596 59 47
info@tece.ua
www.tece.ua

Санітарні системи

TECE-Санітарна кераміка	5
TECEone	9
Санітарна кераміка	23
TECElux – Модуль для підвісного унітазу	29
Панелі змиву TECE – Колекція для унітазів і пісуарів	47
Панель змиву для унітаза	51
Панель змиву для пісуара	85
Санітарні модулі TECE – Завжди правильне рішення	111
TECEprofil – Модулі для стін сухого монтажу	115
TECEconstruct – Модулі	161
TECEbox – Модулі для цегляних стін	173

Санітарне обладнання

TECEprofil – Швидкий монтаж стінових конструкцій лише трьома елементами	191
---	-----

Дренажні системи

TECEdrainprofile – Естетичний, практичний, пристінний — душовий профіль від TECE.	211
TECEdrainline – Душова врівень з підлогою із системою	223
TECEdrainpoint S – Пластикові дренажні трапи	243

Додаток

Виставкові зразки	271
Швидкий пошук по артикулу	287

Санітарні системи

САНІТАРНА КЕРАМІКА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2021/2022

	Сторінка
ТЕСЕone	9
Санітарна кераміка	23

Санітарні системи

TECEone

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2021/2022

	Сторінка
Унітаз із функцією біде	12
Підвісний унітаз	14
Аksesуари	15
Запчастини	18

TECEone – Унітаз із функцією біде

Унітаз із функцією біде TECEone

Безобідковий унітаз із вбудованою функцією біде призначений для зручної особистої гігієни в туалеті. Функція біде не потребує електроживлення, тільки підключення до теплої та холодної води. Підвісний унітаз.

Функція біде:

- Інтуїтивне регулювання температури та кількості води за допомогою вбудованих поворотних регуляторів
- Плавне регулювання кількості води до 5,6 л/хв
- Індивідуальне, плавне регулювання температури води (10–38 °C)
- Самоочисні насадки
- Змінні ковпачки насадок для душу
- Згідно стандарту EN 1717
- Мінімальний робочий тиск 1 бар (макс. 10 бар)

Характеристики унітазу:

- Підвісний унітаз для змивного об'єму 6 та 4,5 літрів
- Компактна конструкція — глибина від стіни 540 мм, монтажна відстань 180 мм
- Приховане настіне кріплення та приховані підключення до води
- Керамічна чаша без обідка з вбудованим захистом від бризок
- Попередньо зібране кріплення для сидіння унітазу TECEone з кришкою
- Матеріал: біла кераміка.
- Оптиміальна гігієнічна конструкція кераміки з меншою кількістю кутів, країв і з'єднань
- згідно стандарту EN 997
- Розміри (Ш x В x Г): 358 x 350 x 540 мм

Комплект поставки:

- Унітаз, включаючи приховане настіне кріплення
- Попередньо зібране кріплення унітазу
- Попередньо зібрані регулятори керування
- Армований шланг для підключення води до стандартних кутових кранів




Додатково купується:

- Сидіння для унітазу з кришкою TECEone (арт. 9700600)

Примітка:

Для функції біде на місці необхідно встановити підключення до теплої та холодної води з кутовими кранами (див. Комплекти модернізації).

У поєднанні з TECElux необхідно обрати нижню скляну лицьову панель (арт. 9650109 або 9650110).



Артикул	К 1	К 2	К 3
9700200	1 шт.	4 шт.	8 шт.

TECEone, унітаз із функцією біде, холодне водопостачання **Новинка**

Безобідковий унітаз із вбудованою функцією біде призначений для зручної особистої гігієни в туалеті. Функція біде використовує систему холодного водопостачання будівлі, а тому не потребує підключення до електроживлення. Підвісний унітаз.

Функція біде:

- Інтуїтивне регулювання кількості води за допомогою вбудованого поворотного регулятора
- Плавне регулювання кількості води до 5,6 л/хв.
- Самоочисні насадки
- Змінні ковпачки насадок для душу
- Згідно стандарту EN 1717
- Мінімальний тиск потоку 1 бар (макс. 10 бар)

Характеристики унітазу:

- Підвісний унітаз для змивного об'єму 6 та 4,5 літрів
- Компактна конструкція — глибина від стіни 540 мм, монтажна відстань 180 мм
- Приховане настінне кріплення та приховані підключення до води
- Керамічна чаша без обідка з вбудованим захистом від бризок
- Попередньо зібране кріплення для сидіння унітазу TECEone з кришкою
- Матеріал: Унітаз білий
- Оптиміальна гігієнічна конструкція кераміки з меншою кількістю кутів, країв і з'єднань
- Згідно стандарту EN 997
- Розміри (Ш x В x Г): 358 x 350 x 540 мм

Комплект поставки:




- Унітаз, включаючи приховане настінне кріплення
- Попередньо зібране кріплення для сидіння унітазу
- Попередньо зібрані клавіші управління
- Армований шланг для підключення води до стандартного кутового крану

Додатково купується:

- Сидіння для унітазу TECEone з кришкою (арт. 9700600).

Примітка:

Для функції біде на місці необхідно встановити підключення до теплої та холодної води з кутовими кранами (див. Комплекти модернізації). У поєднанні з TECElux необхідно обрати нижню скляну лицьову панель (артикул 9650109 або 9650110).



Артикул		К 1	К 2	К 3
9700201	Новинка	1 шт.	4 шт.	8 шт.

TECEone – Підвісний унітаз

Унітаз TECEone

Новинка

Безобідковий унітаз без функції біде, для застінних бачків.

Характеристики унітазу:




- Підвісний унітаз для змивного об'єму 6 та 4,5 літрів;
- Керамічна чаша без обідка з вбудованим захистом від бризок;
- Компактна конструкція — глибина від стіни 540 мм;
- Приховане настінне кріплення, монтажна відстань 180 мм;
- Матеріал: біла кераміка;
- Заводський унітаз з попередньо зібраним кріпленням для сидіння унітазу TECEone з кришкою;
- Згідно EN 997.
- Розміри (Ш x В x Г): 358 x 350 x 540 мм.

Комплект поставки:

- Унітаз, включаючи приховане кріплення;
- Попередньо зібране кріплення сидіння унітазу.

Додатково купується:

- Сидіння для унітазу TECEone з кришкою (арт. 9700600).



Артикул		К 1	К 2
9700204	Новинка	1 шт.	6 шт.

Сидіння для унітаза TECEone з кришкою

Сидіння для унітаза з кришкою сумісне з унітазами TECEone.

Комплект поставки:

- Металеві хромовані завіси з автоматичною функцією «м'якого закриття»
- Виготовлені з білого, стійкого до кручення дюропласту
- Попередньо зібране сидіння TECEone легко кріпиться до унітазу
- Сидіння та кришка повністю знімаються для очищення
- Кришка та сидіння надійно прикручені
- Ергономічний дизайн сидіння
- Відповідно до DIN 19516



Артикул	К 1	К 2
9700600	1 шт.	4 шт.

Комплект модернізації TECEone для встановлення у цегляних стінах, для бачків з монтажною глибиною 13 см


Комплект для встановлення TECEone на застінні модулі для сухого монтажу та цегляної кладки з монтажною глибиною 13 см.

Комплект поставки:

- Монтажна плита для підключень гарячої і холодної води
- Звукоізоляційні елементи для настінних кутників
- Гвинти для кріплення настінних кутників
- Елементи кріплення



Артикул	К 1
9880047	1 шт.



TECEone – Аксесуари

Комплект модернізації TECEone для стін сухого монтажу


Комплект для встановлення TECEone на застінні модулі для сухого монтажу та цегляної кладки (монтажна глибина мін. 15 см).

Комплект поставки:

- Монтажні плити для підключень гарячої і холодної води
- Звукоізоляційні елементи для настінних кутників
- Гвинти для кріплення настінних кутників
- Захисні штифти для монтажних плит



Артикул	К 1
9880046	1 шт.



Комплект модернізації TECEone для застінного модулю TECEconstruct зі змивним бачком Octa, 8 см


Комплект для встановлення TECEone на модулі TECEconstruct з бачком Octa, 8 см.

Комплект поставки:

- Монтажні плити для підключень гарячої і холодної води
- Звукоізоляційні елементи для настінних кутників
- Гвинти для кріплення настінних кутників
- Два гвинти М 12 x 20 вкл. просторову втулку



Артикул	К 1	К 2	К 3
9880056	1 шт.	10 шт.	60 шт.



TECEone, кутові крани

Два хромовані кутові крани (1/2" x 3/8") з розетками.

Артикул	К 1
9820464	1 компл



Кутники настінні TECEone з червоної латуні/кремнієвої бронзи


Два настінні диски розміром 1/2" x 1/2" з внутрішньою різьбою. Для додаткового поєднання з комплектом модернізації TECEone задля забезпечення універсального з'єднання з традиційними системами трубопроводів.



Артикул	К 1	К 2
9021032	1 шт.	35 шт.


TECEone – Запчастини

9700200 – Унітаз із функцією біде TECEone



№	Артикул	Назва	К 1
1	9820356	Приховане кріплення	1 шт.
2	9820357	Гайка з фаскою (2 х) для прихованого кріплення	1 шт.
3	9820362	Поворотна ручка регулятора води	1 шт.
4	9820469	Керамічний картридж із захистом відповідно до EN 1717	1 шт.
5	9820361	Поворотна ручка регулятора температури	1 шт.
6	9820360	Термостатичний картридж	1 шт.
7	9820471	Армовані шланги (з 2021 р.)	1 шт.
	9820365	Армовані шланги (до 2020)	1 шт.
8	9820364	Декоративна вставка	1 шт.
9	9820403	Душовий ковпачок (3 х) «стандарт» 75°	1 шт.
10	9820404	Душовий ковпачок (3 х) «стандарт» 90°	1 шт.
11	9820405	Душовий ковпачок (3 х) «середній» 90°	1 шт.
12	9820406	Душовий ковпачок (3 х) «малий» 90°	1 шт.
13	9820363	Комплект душового штоку	1 шт.
14	9820422	Інструмент для демонтажу душового штоку	1 шт.
15	9820351	Звукоізоляційна стрічка	1 шт.
16	9820484	Ущільнення для з'єднання зливного патрубку TECEone	Новинка 1 шт.


9700201 – TECEone, унітаз із функцією біде, холодне водопостачання



№	Артикул	Назва	К 1
1	9820356	Приховане кріплення	1 шт.
2	9820357	Гайка з фаскою (2 х) для прихованого кріплення	1 шт.
3	9820362	Поворотна ручка регулятора води	1 шт.
4	9820469	Керамічний картридж із захистом відповідно до EN 1717	1 шт.
5	9820471	Армовані шланги (з 2021 р.)	1 шт.
6	9820364	Декоративна вставка	1 шт.
7	9820403	Душовий ковпачок (3 х) «стандарт» 75°	1 шт.
8	9820404	Душовий ковпачок (3 х) «стандарт» 90°	1 шт.
9	9820405	Душовий ковпачок (3 х) «середній» 90°	1 шт.
10	9820406	Душовий ковпачок (3 х) «малий» 90°	1 шт.
11	9820363	Комплект душового штоку	1 шт.
12	9820422	Інструмент для демонтажу душового штоку	1 шт.
13	9820351	Звукоізоляційна стрічка	1 шт.
14	9820484	Ущільнення для з'єднання зливного патрубку TECEone	Новинка 1 шт.


TECEone – Запчастини

9700204 – Унітаз TECEone



№	Артикул	Назва	К 1
1	9820356	Приховане кріплення	1 шт.
2	9820357	Гайка з фаскою (2 х) для прихованого кріплення	1 шт.
3	9820351	Звукоізоляційна стрічка	1 шт.
4	9820484	Ущільнення для з'єднання зливного патрубку TECEone	Новинка 1 шт.

9700600 – Сидіння для унітаза TECEone з кришкою



№	Артикул	Назва	К 1
1	9820367	Набір фітингів	1 шт.
2	9820366	Демпфер для сидіння та кришки	1 шт.
3	9820423	Опорна вставка сидіння (4 шт)	1 шт.
4	9820465	Опорна вставка кришки	1 шт.

Повний комплект душового штоку TECEone

Душова ручка, включаючи інструмент для зняття, душова лійка («стандартна» 75°) та розетка.

Артикул

9820363

К 1

1 шт.





Санітарні системи

САНІТАРНА КЕРАМІКА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2021/2022

	Сторінка
Підвісний унітаз	26
Акcesуари	27

Санітарна кераміка – Підвісний унітаз

ТЕСЕ, підвісний унітаз з малим змивним об'ємом




Новинка

Настінний унітаз підвісного типу.

Характеристики унітазу:

- Настінний підвісний унітаз
- Компактна конструкція — глибина від стіни 540 мм, монтажна відстань 180 мм
- Матеріал: Унітаз білий
- Об'єм змиву 3/4,5/6 літрів
- відстань від підлоги 6,5 см
- Згідно EN 997
- Розміри (Ш x В x Г): 355 x 355 x 540 мм

Колір	Артикул		К 1	К 2
Білий	9700004	Новинка	1 шт.	12 шт.



ТЕСЕ, сидіння для унітаза з кришкою

Новинка

Комплект поставки:

- Металеві хромовані петлі
- Виготовлені з білого, стійкого до кручення дюропласту;
- Сертифікація згідно DIN 195 16.



Колір	Артикул		К 1
Білий	9700601	Новинка	1 шт.

ТЕСЕ, сидіння для унітаза з кришкою, з функцією «soft-close»

Новинка

Комплект поставки:

- Металеві хромовані петлі з автоматичною функцією «soft-close»;
- Виготовлені з білого, стійкого до кручення дюропласту;
- Сертифікація згідно DIN 195 16.



Колір	Артикул		К 1
Білий	9700602	Новинка	1 шт.



Санітарні системи

TECElux ТУАЛЕТНИЙ ТЕРМІНАЛ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2021/2022

	Сторінка
Асортимент	32
Застінні модулі	34
Скляні панелі	37
Акcesуари	40
Запчастини	42

Діючи Декларацію характеристик якості (DOP) можна переглянути на нашому веб-сайті www.tece.com.

Як правильно замовити:

TECElux складається з:

- (А) модуля TECElux,
- (В) верхньої скляної панелі з активатором змиву,
- (С) нижньої скляної панелі з отворами для різних типів унітазів.


А Модуль TECElux



TECElux 100
Арт. 9600100



TECElux 200
Арт. 9600200




TECElux 400
Арт. 9600400

В Верхня скляна панель



„sen-Touch“ (біла) –
сенсорна активація
Арт. 9650002
„sen-Touch“ (чорна) –
сенсорна активація
Арт. 9650003




Клавіші білі (біла)
Арт. 9650000
Клавіші чорні (чорна)
Арт. 9650005




Клавіші хром глянець (біла)
Арт. 9650001
Клавіші хром глянець (чорна)
Арт. 9650004


С Нижня скляна панель



Для стандартних унітазів (біла)
Арт. 9650100
Для стандартних унітазів (чорна)
Арт. 9650105



Для унітазів-біде (біла)
Арт. 9650101
Арт. 9650103
Арт. 9650104
Для унітазів-біде (чорна)
Арт. 9650106
Арт. 9650107
Арт. 9650108




Для сидінь-біде (біла)
Арт. 9650102



Модуль TECElux (білий/чорний)

С Нижні лицьові панелі та аксесуари для унітазів і сидінь-біде

							
	9650100 (б) 9650105 (ч)	9660001	9650101 (б) 9650106 (ч)	9650102 (б)	9650103 (б) 9650107 (ч)	9650104 (б) 9650108 (ч)	9650109 (б) 9650110 (ч)
Стандартний унітаз (Монтажна відстань 180 мм)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (з боковим підключенням: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (з боковим підключенням: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovanni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (з прихованим підключенням: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (з прихованим підключенням: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X		
Villeroy & Boch Viclean U		X		X			
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X	
Villeroy & Boch Viclean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone							X

* TECElux 400 не потрібен, тому що система фільтрації повітря наявна в TOTO Neorest. При використанні верхньої панелі «sen-Touch» дистанційна активація TOTO Neorest не працює. При використанні панелі з ручною активацією додатково слід купити кабель управління (арт. 9820259).

** Не сумісний з верхньою панеллю «sen-Touch»

(б) = біле скло, (ч) = чорне скло

TECElux – Застінні модулі

Застінний модуль TECElux 100, монтажна висота 1120 мм

Модуль для унітаза з можливістю кріплення до профілю TECEprofil або монтаж в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.

Для лицьової панелі TECElux із сенсорною або механічною активацією.

Модуль повністю зібраний та складається з:

Змивний бачок TECE:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику
- Попередньо повністю зібраний та герметизований
- Попередньо встановлений кутовий клапан та підключення до бачка
- Бокове підключення із внутрішньою різьбою 1/2"
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можливість налаштування на 9/7,5/4,5 літрів; малий змив 3 літри для системи подвійного змиву. Залишковий об'єм води можна використати для негайного змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Сертифікація відповідно до EN 14055
- Група фітінгів 1 відповідно до DIN 4109
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму
- З лотком для гігієнічних таблеток. Дозволяє помістити гігієнічну таблетку в бачок, для освіження змиву.

Модуль:


- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Направляючі для встановлення верхньої та нижньої лицьової панелі
- Дві опори для кріплення в підлогу, з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Дві шпильки М 12 з гайками
- Кріплення для унітазу з монтажною відстанню 180 мм
- Гнучка каналізаційна гофра DN 90 з перехідником DN 90/100 із ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітаза DN 90
- Високоєфективна захисна монтажна панель
- Для стін із товщиною оздоблення до 45 мм
- Розміри (В x Ш x Г): 1120 x 500 x 160 мм

Додатково купується:

- Верхня лицьова панель з активатором змиву
- Нижня лицьова панель для встановлення унітаза
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в металеві та дерев'яні каркасні конструкції

Додаткові опції:

Комплект модернізації системи фільтрації повітря TECElux "ceramic-Air" (9660000). Система працює тільки з верхньою лицьовою панеллю sen-Touch із сенсорною активацією змиву.



Артикул	К 1	К 2	К 3
9600100	1 шт.	6 шт.	12 шт.

Застінний модуль TECElux 200, монтажна висота 1120 мм, з можливістю регулювання висоти

Модуль для унітаза з можливістю кріплення до профілю TECEprofil або монтаж в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.

Для лицьової панелі TECElux із сенсорною або механічною активацією. З можливістю ручного регулювання висоти унітаза в межах 8 см.

Модуль повністю зібраний та складається з:

Змивний бачок TECE:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику
- Попередньо зібраний та герметизований
- Попередньо встановлений кутовий клапан та підключення до бачка
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2"
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати на 4,5/7,5/9 літрів; малий змив 3 літри для системи подвійного змиву. Залишковий об'єм води можна використати для негайного змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Сертифікація відповідно до DIN EN 14055
- Акустична група 1 відповідно до DIN 4109
- Безшумний наповнюючий клапан
- З лотком для гігієнічних таблеток. Дозволяє помістити гігієнічну таблетку в бачок, для освіження змиву.

Модуль:


- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Направляючі для встановлення верхньої та нижньої лицьової панелі, з можливістю ручного регулювання висоти
- Дві опори для кріплення в підлогу, з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Дві шпильки M 12 з гайками
- Кріплення для унітазу з монтажною відстанню 180 мм
- Гнучка каналізаційна гофра DN 90 із PE-HD (підлягає зварюванню), включаючи перехідник DN 90/100 з ПП
- Комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітаза DN 90
- Високоєфективна захисна монтажна панель
- Для стін із товщиною оздоблення до 45 мм
- Розміри (В x Ш x Г): 1120 x 500 x 180 мм

Додатково купується:

- Верхня лицьова панель з активатором змиву
- Нижня лицьова панель для встановлення унітаза
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в металеві та дерев'яні каркасні конструкції

Додаткові опції:

Комплект модернізації системи фільтрації повітря TECElux "ceramic-Air" (9660000). Система працює тільки з верхньою лицьовою панеллю sep-Touch із сенсорною активацією змиву.



Артикул	К 1	К 2	К 3
9600200	1 шт.	6 шт.	12 шт.

Застінний модуль TECElux 400, монтажна висота 1120 мм, з можливістю регулювання висоти та системою фільтрації повітря

Модуль для унітаза з можливістю кріплення до профілю TECEprofil або монтаж в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.

Для лицьової панелі TECElux із сенсорною активацією sen-Touch. З можливістю ручного регулювання висоти унітаза в межах 8 см, включаючи систему фільтрації повітря ceramic-Air.

Модуль повністю зібраний та складається з:

Змивний бачок TECE:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику
- Попередньо зібраний та герметизований
- Попередньо встановлений кутовий клапан та підключення до бачка
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2"
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати на 4,5/7,5/9 літрів; малий змив 3 літри для системи подвійного змиву. Залишковий об'єм води можна використати для негайного змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Сертифікація відповідно до DIN EN 14055
- Акустична група 1 відповідно до DIN 4109
- Безшумний наповнюючий клапан
- З лотком для гігієнічних таблеток. Дозволяє помістити гігієнічну таблетку в бачок, для освіження змиву.

Модуль:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Направляючі для встановлення верхньої та нижньої лицьової панелі, з можливістю ручного регулювання висоти
- Дві регульовані підніжки для виступів у підлозі розміром 0–200 мм
- Дві шпильки М 12 з гайками
- Кріплення для унітазу з монтажною відстанню 180 мм
- Гнучка каналізаційна гофра DN 90 із PE-HD (підлягає зварюванню), включаючи перехідник DN 90/100 з ПП
- Комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітаза DN 90
- Високоєфективна захисна монтажна панель
- Для стін із товщиною оздоблення до 45 мм
- Розміри (В x Ш x Г): 1120 x 500 x 160 мм



Система фільтрації повітря ceramic-Air з низьким рівнем шуму та фільтруючим елементом з тривалим терміном експлуатації.

Примітка:

для більшості відомих моделей унітазів можна встановити систему фільтрації повітря ceramic-Air. Однак, у деяких унітазів, з більш високою висотою сидіння або з більш високим ободом, у змивному патрубку може залишатися вода, внаслідок чого бачок може бути частково або повністю заповнений. У «Технічній інформації» представлені моделі унітазів, для яких неможливо встановити опцію фільтрації повітря.

Додатково купується:

- Верхня лицьова панель із сенсорною активацією sen-Touch
- Нижня лицьова панель
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в металеві та дерев'яні каркасні конструкції




Артикул	К 1	К 2	К 3
9600400	1 шт.	6 шт.	12 шт.

Лицьова панель з ручною активацією змиву TECElux

Скляна лицьова панель TECElux з двома підпружиненими клавішами змиву. В комплект входять штовхачі та елементи кріплення.

Встановлюється лише в поєднанні з нижньою скляною панеллю.

Розміри (В x Ш x Г): 555 x 430 x 16 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Біле скло, білі клавіші	Так	9650000	1 шт.	20 шт.
Біле скло, хром глянцевої клавіші	Так	9650001	1 шт.	20 шт.
Чорне скло, чорні клавіші	—	9650005	1 шт.	20 шт.
Чорне скло, хром глянцевої клавіші	Так	9650004	1 шт.	20 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Лицьова панель TECElux з електронною активацією sen-Touch

Верхня лицьова панель TECElux із сенсорною активацією sen-Touch з елементами кріплення.

Вкл. комплект для підключення з кабелем (напруга підключення 230 В) із сервомотором для системи подвійного змиву.

Монтується лише з нижньою лицьовою панеллю для встановлення унітаза.

Розміри (В x Ш x Г): 555 x 430 x 16 мм

Функція електроніки sen-Touch:


Датчик розпізнає наближення людини та вмикає підсвічування контуру сенсорних клавіш. Змив активується легким дотиком або безконтактно. Sen-Touch електроніку можна налаштувати під Ваші індивідуальні потреби.

Функції, що програмуються:

- Зона розпізнавання
- Яскравість підсвічування
- Гігієнічний змив
- Видалення запаху
- Інтенсивність фільтрації
- Режим прибирання

Примітка:

Не підходить для унітазів TOTO Washlet RX та SX.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Біле скло	Так	9650002	1 шт.	10 шт.
Чорне скло	Так	9650003	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».



Лицьова панель TECElux для TEECone

Нижня лицьова панель для унітазу TEECone з функцією біде, включаючи комплект звукоізоляції та змінні армовані шланги для підключення гарячої та холодної води до стандартних кутових клапанів.

Розміри (В x Ш x Г): 446 x 430 x 16 мм

Примітка:

Для монтажу з кутовими клапанами, підготовленими на місці.




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Біле скло	—	9650109	1 шт.	20 шт.
Чорне скло	—	9650110	1 шт.	20 шт.

Лицьова панель TECElux для стандартних унітазів

Нижня лицьова панель для унітазу з монтажною відстанню 180 мм, вкл. комплект звукоізоляції.

Розміри (В x Ш x Г): 446 x 430 x 16 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Біле скло	Так	9650100	1 шт.	20 шт.
Чорне скло	Так	9650105	1 шт.	20 шт.


Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Лицьова панель TECElux для унітазу-біде (Toto, Geberit)

Нижня лицьова панель для унітазів-біде TOTO Neorest AC і EW або Geberit AquaClean 8000/8000plus, включає комплект звукоізоляції, змінний армований шланг для бачка та пластиковий перехідник 3/8" для наповнюючого клапана F 10.

Для збірки унітазів-біде TOTO, використовуйте набір для підключення унітазів-біде (арт. 9660001).

Розміри (В x Ш x Г): 446 x 430 x 16 мм




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Біле скло	—	9650101	1 шт.	20 шт.
Чорне скло	—	9650106	1 шт.	20 шт.

Лицьова панель TECElux для унітазу-біде (Duravit та ін.)

Нижня лицьова панель для унітазів-біде Duravit SensoWash C, а також Slim або V & B ViClean L, включає комплект звукоізоляції, довгий змінний армований шланг для бачка та пластиковий перехідник 3/8" для наповнюючого клапана F 10.

Розміри (Ш x В x Г): 446 x 430 x 16 мм




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Біле скло	—	9650103	1 шт.	20 шт.
Чорне скло	—	9650107	1 шт.	20 шт.

Лицьова панель TECElux для унітазу-біде (AquaClean Sela та ін.)

Нижня лицьова панель для унітазів-біде Geberit AquaClean Sela, Mera і Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK або GL з можливістю прихованого монтажу, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ або Laufen Riva вкл. комплект звукоізоляції та змінний армований шланг для бачка і пластиковий перехідник 3/8" для наповнюючого клапана F 10.

Розміри (В x Ш x Г): 446 x 430 x 16 мм




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Біле скло	—	9650104	1 шт.	20 шт.
Чорне скло	—	9650108	1 шт.	20 шт.

Лицьова панель TECElux для сидінь-біде

Нижня лицьова панель для встановлення унітазів-біде TOTO Washlet GL і EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U або Geberit AquaClean 5000 та 5000plus, включаючи комплект шумоізоляції, змінний армований шланг для бачка та пластиковий перехідник 3/8" для наповнюючого клапана F 10.

Для збірки сидінь-біде TOTO або V & B, використовуйте набір для підключення унітазів-біде (арт. 9660001).

Розміри (В x Ш x Г): 446 x 430 x 16 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Біле скло	Так	9650102	1 шт.	20 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Комплект модернізації системи фільтрації повітря TECElux ceramic-Air

Комплект модернізації для системи фільтрації повітря ceramic-Air для модулів TECElux 100 та TECElux 200.

Комплект поставки:

- Повітровідвід з вентилятором
- Фільтрувальний елемент
- Елементи кріплення
- Змивний патрубок із з'єднанням для фільтрації повітря
- Змивний клапан

Примітка:

для більшості відомих моделей унітазів можна встановити систему фільтрації повітря ceramic-Air. Однак, у деяких унітазів, з більш високою висотою сидіння або з більш високим ободом, у змивному патрубку може залишатися вода. Також можливе часткове або повне заповнення. У «Технічній інформації» представлені моделі унітазів, для яких неможливо встановити опцію очищення повітря.



Артикул	К 1
9660000	1 шт.

TECElux набір для підключення унітазу-біде

Довга армована труба із з'єднанням для TOTO Neorest AC і EW, TOTO Washlet GL та EK, TOTO Washlet Giovannoni і V & B viClean U.



Артикул	К 1
9660001	1 шт.

TECElux набір для підключення електрики

Підключення електрики скляної панелі sen-Touch, зона захисту II.

Комплект поставки:

- Розетка із класом захисту IP 44
- Трансформатор 230/12 В
- Кабель живлення sen-Touch



Артикул	К 1
9660002	1 шт.

Універсальний наповнюючий клапан TECE F 10

Універсальний наповнюючий клапан для всіх бачків TECE, керамічних бачків та майже всіх застінних бачків інших виробників.

Характеристики:

- Металевий перехідник на 3/8"
- Тиск потоку 0,5–10 бар
- Мінімальний робочий тиск 0,5 бар
- Регульована висота набору води
- Регулювання висоти наповнюючого патрубку
- Надзвичайно тихий: акустична група I (DIN 4109)
- Компактний дизайн
- Перехідники та гайка входять в комплект поставки



Артикул	К 1	К 2	К 3
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.

Комплект обмежувальних кілець TECE для регулювання швидкості потоку змиву, монтажна глибина 13 см

Для регулювання напору змиву стандартних бачків (з монтажною глибиною 13 см). Для встановлення у корзину змивного клапану, діаметр 46–28 мм.

Артикул

9820337


К 1

1 шт.




9600100 – Застінний модуль TECElux 100, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820575	Змивний бачок Uni для модулів TECElux	Новинка 1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
4	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
5	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
6	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
7	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
8	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
9	9820043	Комплект для застінного модуля (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
10	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка 1 шт.
11	9820071	Затискна гайка	1 шт.
12	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	Новинка 1 шт.
13	9820329	Запобіжний шнур	1 шт.
14	9820330	Захист інспекційного отвору	1 шт.
15	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
16	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
17	9240950	Лоток для гігієнічних таблеток	1 шт.




9600200 – Застінний модуль TECElux 200, монтажна висота 1120 мм, з можливістю регулювання висоти

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820575	Змивний бачок Uni для модулів TECElux	Новинка 1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820317	Каналізаційне коліно DN 90 для стін сухого монтажу, з'єднувальна частина виготовлена з PE-HD	1 шт.
4	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
5	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
6	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
7	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
8	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
9	9820043	Комплект для застінного модуля (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
10	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка 1 шт.
11	9820071	Затискна гайка	1 шт.
12	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	Новинка 1 шт.
13	9820329	Запобіжний шнур	1 шт.
14	9820330	Захист інспекційного отвору	1 шт.
15	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
16	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
17	9240950	Лоток для гігієнічних таблеток	1 шт.




9600400 – Застінний модуль TECElux 400, монтажна висота 1120 мм, з можливістю регулювання висоти та системою фільтрації повітря

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820575	Змивний бачок Uni для модулів TECElux	Новинка 1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820317	Каналізаційне коліно DN 90 для стін сухого монтажу, з'єднувальна частина виготовлена з PE-HD	1 шт.
4	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
5	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
6	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
8	9820335	Стійка модуля з С-профілю	1 шт.
9	9820043	Комплект для застінного модуля (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
10	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка 1 шт.
11	9820071	Затискна гайка	1 шт.
12	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталевією пружиною	Новинка 1 шт.
13	9820329	Запобіжний шнур	1 шт.
14	9820330	Захист інспекційного отвору	1 шт.
15	9820332	Стійка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
16	9820333	Стійка модуля із затискачем, права	1 шт.
17	9240950	Лоток для гігієнічних таблеток	1 шт.
18	9820301	Фільтрувальний картридж	1 шт.
19	9820300	Повітровідвід	1 шт.
20	9820311	Система фільтрації повітря ceramic-Air	1 шт.
21	9820350	Ущільнювальне кільце для системи фільтрації повітря	1 шт.
22	9820302	TECElux, змивний клапан	1 шт.




Лицьова панель з ручною активацією змиву TECElux

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820287	Регульовальні магніти	1 шт.
2	9820288	Комплект білих клавiш	1 шт.
	9820289	Комплект клавiш, хром глянець	1 шт.
3	9820290	Комплект аксесуарів для клавiш	1 шт.




Лицьова панель TECElux з електронною активацією sen-Touch

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820284	Привід системи змиву	1 шт.
	9820493*	Сервомотор для змивного бачка TECE (монтажна глибина 13 і 8 см)	Новинка 1 шт.
2	9820286	Мережевий штекер	1 шт.
3	9820287	Регульовальні магніти	1 шт.
4	9820285	Скляна панель для сенсорної активації sen-Touch (біла)	1 шт.




Лицьова панель TECElux для TECEone

N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820291	Захисні ковпачки для скла	1 шт.
2	9820351	Звукоізоляційна стрічка	1 шт.
3	9820425	Армований шланг для системи TECEone	1 шт.




Лицьова панель TECElux для стандартних унітазів

N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820291	Захисні ковпачки для скла	1 шт.
2	9820351	Звукоізоляційна стрічка	1 шт.




Лицьова панель TECElux для унітазу-біде (Toto, Geberit)
 Лицьова панель TECElux для унітазу-біде (Duravit та ін.)
 Лицьова панель TECElux для унітазу-біде (AquaClean Sela та ін.)
 Лицьова панель TECElux для сидінь-біде

N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820291	Захисні ковпачки для скла	1 шт.
2	9820351	Звукоізоляційна стрічка	1 шт.
3	9880036	Комплект підключення води до унітазу-біде	1 шт.




9820353 – Універсальний наповнюючий клапан TECE F 10

N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820382	Наповнюючий клапан F 10, комплект важеля клапана	1 шт.
2	9820383	Наповнюючий клапан F 10, комплект ущільнень	1 шт.
3	9820398	Наповнюючий клапан F 10, різьбове з'єднання 3/8"	1 шт.




9820575 – TECE Uni бачок для модулів TECElux

№	Артикул	Назва	К 1
1	9240950	Лоток для гігієнічних таблеток	1 шт.
2	9820016	Блок активації	1 шт.
3	9820191	Комплект затискних гвинтів	1 шт.
4	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
5	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
6	9820026	Армований шланг 3/8" (до 2019 р.)	1 шт.
	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
7	9820025	Ущільнювальне кільце	1 шт.
8	9820372	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (17 мм, 3/8", до 2019 р.)	1 шт.
	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.
9	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
10	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.
11	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
12	9820015	Ущільнення зливної труби	1 шт.
13	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.




9240950 – Контейнер для гігієнічних таблеток TECE

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820191	Комплект затискних гвинтів	1 шт.
2	9820263	Кріпильні гвинти	1 шт.
3	9820349	Направляючі стрижні лотка для гігієнічних таблеток	1 шт.



9820223 – Наповнюючий клапан TECE A 2

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820233	Прокладка (зливний клапан)	1 шт.
2	9820231	Корзина клапана зі стандартним кільцем (Ø 42 мм)	1 шт.
3	9820005	Ущільнювальне кільце (корзина клапана)	1 шт.
4	9820222	Скоба клапану	1 шт.
5	9820229	Штовхач для електронної активації	1 шт.
6	9820420	Додаткова вага для штоку малого зливу	1 шт.



Комплект підключення води TECEprofil до унітазу-біде

Змінний армований шланг з інтегрованим трійником для бачка Uni.



Артикул

9880036

К 1

1 шт.

Санітарні системи

ПАНЕЛІ ЗМИВУ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2021/2022

	Сторінка
Панель змиву для унітаза	51
Панель змиву для пісуара	85

Санітарні системи

ПАНЕЛІ ЗМИВУ ДЛЯ БАЧКІВ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2021/2022

	Сторінка
TECElux Mini	54
TECEsquare	56
TECEvelvet	59
TECEloop	61
TECEsolid	65
TECEsolid Електронні системи змиву	66
TECEplanus	69
TECEplanus Електронні системи змиву	70
TECEnow	74
TECEambia	76
Акcesуари	77
Запчастини	78

Панель змиву для унітаза – TECElux Mini

Панель змиву TECElux Mini з безконтактною активацією

Електронна панель змиву із сенсорною активацією для стандартних бачків TECE (монтажна глибина 13 см) з фронтальною активацією та висотою активації близько 1 м (центр панелі змиву). Тонка скляна панель змиву укомплектована елементами кріплення та сервомотором для системи подвійного змиву. Підходить для монтажу врівень зі стіною. Сумісна з лотком для гігієнічних таблеток.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 8 мм

Функція електроніки:

Датчик розпізнає наближення людини та вмикає підсвічування контуру сенсорних клавiш. Активація змиву може бути безконтактною або за допомогою легкого дотику до клавiш. За допомогою дистанційного пульта для програмування TECElux Mini (арт. 9240971), електроніку можна налаштувати під Ваші індивідуальні потреби.

Функції, що програмуються (за допомогою пульта дистанційного програмування):


- Зона розпізнавання
- Гігієнічний змив
- Автоматичний змив
- Режим прибирання
- Яскравість підсвічування

Додатково купується:

- Трансформатор TECElux mini, включаючи кабель живлення (арт. 9240970)
- Монтажна рамка для встановлення панелі змиву врівень зі стіною
- Дистанційний пульт (арт. 9240971)

Примітка:

- TECElux Mini необхідно підключати до мережі живлення.
- Не підходить для унітазів TOTO Washlet RX та SX.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1
Біле скло	Так	9240960	1 шт.
Чорне скло	Так	9240961	1 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Трансформатор TECElux Mini вкл. кабель підключення

Трансформатор для сенсорної панелі змиву TECElux Mini (приб. відстань 1 м по центру панелі). До трансформатора можна підключити лише одну панель. Для монтажу у глибоких настінних розетках діаметром 60 мм та глибиною 63 мм. Напруга живлення 230 В (100–240 В, 50–60 Гц), вихідна напруга 12 В. Довжина кабелю 5 м.



Артикул	К 1
9240970	1 шт.

Антивандальний захист TECElux Mini

Приховане гвинтове з'єднання для антивандального захисту панелі змиву TECElux Mini.



Артикул	К 1
9820354	1 шт.

Пульт дистанційного програмування TECElux Mini

Дистанційний пульт для програмування електроніки TECElux Mini. Функції, що програмуються: зона розпізнавання; гігієнічний змив; автоматичний змив; режим прибирання та яскравість підсвічування.



Артикул	К 1
9240971	1 шт.


Монтажна рамка для встановлення врівень зі стіною

Монтажний комплект для встановлення скляних панелей змиву TECElux, пластикових панелей змиву TECElux, TECElux, скляних панелей змиву TECESquare, TECElux Mini, а також TECEnow врівень зі стіною. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5-18 мм (для оздоблення товщиною 18-33 мм з регулюючим болтом - артикул 9820181). У комплект входять інструменти для демонтажу панелі змиву.

Монтажна рамка встановлюється до вкладки плитки!

Увага!

Підходить для туалетних модулів для стін сухого монтажу; а також для монтажу в цегляну кладку у поєднанні з системою захисту інспекційного отвору TECExbox (арт. 9030029). Щоб краї були рівними, використовуйте водоструменевий різак для підготовки плитки.




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	Так	9240646	1 шт.	20 шт.
Чорний	Так	9240647	1 шт.	20 шт.
Хром глянцекий	Так	9240649	1 шт.	20 шт.
Позолочений	—	9240648	1 шт.	20 шт.
Металевий глянцекий	—	9240644	1 шт.	20 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Декоративна рамка для монтажної рамки панелі змиву

Металева декоративна рамка встановлюється разом з монтажною рамкою для унітазу. Приховує нерівні краї плитки. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом - арт. 9820181).




Колір	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий	9240645	1 шт.	10 шт.
Матовий	9240643	1 шт.	10 шт.

Система захисту інспекційного отвору TECExbox для цегляних стін для кріплення монтажної рамки врівень зі стіною

Подовжений елемент захисту застінного простору в цегляних стінах, для встановлення монтажної рамки для панелей змиву. Підходить для всіх застінних модулів TECExbox.

Товщина стіни повинна бути не менше 30 мм!



Артикул	К 1
9030029	1 шт.

Панель змиву для унітаза – TECESquare

TECESquare II, металева панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву з кольоровою поверхнею PVD

Панель змиву для бачків TECE для фронтальної або верхньої активації. Надтонка металева панель змиву з двома підпружиненими клавішами кулісного типу. Вкл. комплект штовхачів, елементи кріплення та інструмент для демонтажу. Сумісний з лотком для гігієнічних таблеток.


Поверхні PVD підходять за кольором до душових профілів TECEdrainprofile та новітніх пропозицій від провідних виробників, включаючи колекції hansgrohe / AXOR.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 3 мм

Поставляється у комплекті з монтажною рамкою для панелі змиву!

Примітка:

В цегляних конструкціях слід забезпечити мінімальну товщину оздоблення стіни — 30 мм!



Колір	Підходить для	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Brushed Black Chrome / хром чорний, матовий	hansgrohe / AXOR	Так	9240836	1 шт.	10 шт.
Polished Black Chrome / хром чорний, полірований	hansgrohe / AXOR	—	9240837	1 шт.	10 шт.
Brushed Gold Optic / золото, матовий	hansgrohe / AXOR	—	9240838	1 шт.	10 шт.
Polished Gold Optic / золото, полірований	hansgrohe / AXOR	Так	9240839	1 шт.	10 шт.
Brushed Red Gold / червоне золото, матовий	hansgrohe / AXOR	—	9240840	1 шт.	10 шт.
Polished Red Gold / червоне золото, полірований	hansgrohe / AXOR	Так	9240841	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Металева панель змиву для унітаза TECESquare II для системи подвійного змиву


Панель змиву для бачків TECE для фронтальної або верхньої активації. Надтонка металева панель змиву з двома підпружиненими клавішами кулісного типу. Вкл. комплект штовхачів, елементи кріплення та інструмент для демонтажу. Сумісний з контейнером для гігієнічних таблеток.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 3 мм

Поставляється у комплекті з монтажною рамкою для панелі змиву!

Примітка:

Слід забезпечити мінімальне оздоблення стіни 30 мм!




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9240830	1 шт.	10 шт.
Хром глянцевиий	Так	9240831	1 шт.	10 шт.
Глянцевий білий	Так	9240832	1 шт.	10 шт.
Білий матовий	Так	9240834	1 шт.	10 шт.
Чорний матовий	Так	9240833	1 шт.	10 шт.

Інформацію про виставкові зразки можна переглянути в розділі «Виставкові зразки».

Скляна панель змиву для унітаза TECESquare для системи подвійного змиву

Панель змиву для бачків ТЕСЕ для фронтальної або верхньої активації. Тонка скляна панель змиву з двома підпружиненими клавішами кулісного типу. Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою для панелей змиву (напр. арт. 9240649). Сумісний з лотком для гігієнічних таблеток.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 11 мм



Монтажна рамка для встановлення панелі змиву врівень зі стіною не входить в комплект поставки. Купується додатково!

Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Біле скло, білі клавіші	Так	9240800	1 шт.	10 шт.
Біле скло, матові клавіші з нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	Так	9240801	1 шт.	10 шт.
Біле скло, хром глянцевої клавіші	Так	9240802	1 шт.	10 шт.
М'ятно-зелене скло, білі клавіші	—	9240803	1 шт.	10 шт.
М'ятно-зелене скло, матова клавіша з нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	Так	9240804	1 шт.	10 шт.
М'ятно-зелене скло, хром глянцевої клавіші	—	9240805	1 шт.	10 шт.
Чорне скло, матові клавіші з нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	Так	9240806	1 шт.	10 шт.
Чорне скло, хром глянцевої клавіші	Так	9240807	1 шт.	10 шт.
Чорне скло, золоті клавіші	—	9240808	1 шт.	10 шт.
Чорне скло, чорні клавіші	Так	9240809	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».


Монтажна рамка для встановлення врівень зі стіною

Монтажний комплект для встановлення скляних панелей змиву TECElor, пластиків панелей змиву TECElor, TECElor, скляних панелей змиву TECESquare, TECElux Mini, а також TECEnow врівень зі стіною. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5-18 мм (для оздоблення товщиною 18-33 мм з регулюючим болтом - артикул 9820181). У комплект входять інструменти для демонтажу панелі змиву.

Монтажна рамка встановлюється до вкладання плитки!

Увага!

Підходить для туалетних модулів для стін сухого монтажу; а також для монтажу в цегляну кладку у поєднанні з системою захисту інспекційного отвору TECExbox (арт. 9030029). Щоб краї були рівними, використовуйте водоструменевий різак для підготовки плитки.




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	Так	9240646	1 шт.	20 шт.
Чорний	Так	9240647	1 шт.	20 шт.
Хром глянцевої	Так	9240649	1 шт.	20 шт.
Позолочений	—	9240648	1 шт.	20 шт.
Металевої глянцевої	—	9240644	1 шт.	20 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для унітаза – TECESquare

Декоративна рамка для монтажної рамки панелі змиву

Металева декоративна рамка встановлюється разом з монтажною рамкою для унітазу. Приховує нерівні краї плитки. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом - арт. 9820181).




Колір	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий	9240645	1 шт.	10 шт.
Матовий	9240643	1 шт.	10 шт.

Система захисту інспекційного отвору TECEbox для цегляних стін для кріплення монтажної рамки врівень зі стіною

Подовжений елемент захисту застінного простору в цегляних стінах, для встановлення монтажної рамки для панелей змиву. Підходить для всіх застінних модулів TECEbox.

Товщина стіни повинна бути не менше 30 мм!



Артикул	К 1
9030029	1 шт.

TECEvent, панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву **Новинка**


Панель змиву для бачків TECE для фронтальної або верхньої активації. Надтонка панель змиву з поверхнею FENIX NTM (FENIX® компанії Arpa Industriale). Матова поверхня Soft touch, що не залишає відбитків пальців. Кнопки змиву з гумовими вставками, з комплектом штовхачів та елементами кріплення. Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою для панелей змиву та просторовою рамкою. Сумісний з лотком для гігієнічних таблеток

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 5 мм

Дизайн Костянтина Грчича

Примітка:

У цегляних конструкціях слід забезпечити мінімальну товщину стіни — 23 мм!




Колір	Підходить для	Виставкові зразки	Артикул		К 1	К 2
Bianco Kos / білий	FENIX® by Arpa Industriale	—	9240735	Новинка	1 шт.	10 шт.
Nero Ingo / чорний	FENIX® by Arpa Industriale	Так	9240732	Новинка	1 шт.	10 шт.
Castoro Ottawa / коричнево-бежевий	FENIX® by Arpa Industriale	Так	9240730	Новинка	1 шт.	10 шт.
Beige Arizona / сіро-бежевий	FENIX® by Arpa Industriale	Так	9240733	Новинка	1 шт.	10 шт.
Grigio Londra / антрацитовий	FENIX® by Arpa Industriale	Так	9240731	Новинка	1 шт.	10 шт.
Grigio Efeso / світло-сірий камінь	FENIX® by Arpa Industriale	—	9240734	Новинка	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Просторова рамка TECE

Можна використовувати у якості проміжної просторової рамки або для встановлення панелей змиву TECEnow і TECEloop.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 5 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	—	9240410	1 шт.	10 шт.
Хром глянцекий	—	9240411	1 шт.	10 шт.
Хром матовий	—	9240412	1 шт.	10 шт.
Чорний	—	9240415	1 шт.	10 шт.

Панель змиву для унітаза – TECEvervet


Монтажна рамка для встановлення врівень зі стіною

Монтажний комплект для встановлення скляних панелей змиву TECElloor, пластикових панелей змиву TECEvervet, скляних панелей змиву TECESquare, TECElux Mini, а також TECEnow врівень зі стіною. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5-18 мм (для оздоблення товщиною 18-33 мм з регулюючим болтом - артикул 9820181). У комплект входять інструменти для демонтажу панелі змиву.

Монтажна рамка встановлюється до вкладання плитки!

Увага!

Підходить для туалетних модулів для стін сухого монтажу; а також для монтажу в цегляну кладку у поєднанні з системою захисту інспекційного отвору TECExbox (арт. 9030029). Щоб краї були рівними, використовуйте водоструменевий різак для підготовки плитки.




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	Так	9240646	1 шт.	20 шт.
Чорний	Так	9240647	1 шт.	20 шт.
Хром глянцекий	Так	9240649	1 шт.	20 шт.
Позолочений	—	9240648	1 шт.	20 шт.
Металевий глянцекий	—	9240644	1 шт.	20 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Декоративна рамка для монтажної рамки панелі змиву

Металева декоративна рамка встановлюється разом з монтажною рамкою для унітазу. Приховує нерівні краї плитки. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом - арт. 9820181).




Колір	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий	9240645	1 шт.	10 шт.
Матовий	9240643	1 шт.	10 шт.

Система захисту інспекційного отвору TECExbox для цегляних стін для кріплення монтажної рамки врівень зі стіною

Подовжений елемент захисту застінного простору в цегляних стінах, для встановлення монтажної рамки для панелей змиву. Підходить для всіх застінних модулів TECExbox.

Товщина стіни повинна бути не менше 30 мм!



Артикул	К 1
9030029	1 шт.

Модульна система TECEloop

Модульну систему TECEloop можна використовувати для індивідуального поєднання лицьових панелей та кнопок. Різновид кольорів панелей та кнопок створює безліч комбінацій.

У поєднанні з монтажною рамкою панелі можна монтувати врівень зі стіною.

Модульна система складається з:

- Система активації змиву для панелей змиву унітаза TECEloop
- Лицьова панель для панелі змиву унітаза TECEloop


Сумісна з лотком для гігієнічних таблеток.



Система активації змиву для панелей змиву унітаза TECEloop

Панель змиву з кнопками для бачків TECEloop для фронтальної або верхньої активації, встановлюється разом з лицьовою панеллю модульної системи TECEloop.

Лицьова панель не входить в комплект поставки.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білі клавіші	Так	9240663	1 шт.	10 шт.
Антибактеріальні білі клавіші	—	9240664	1 шт.	10 шт.
Хром матові клавіші	Так	9240665	1 шт.	10 шт.
Хром глянцеві клавіші	Так	9240666	1 шт.	10 шт.
Чорні клавіші	—	9240667	1 шт.	10 шт.
Золоті клавіші	—	9240668	1 шт.	10 шт.
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9240669	1 шт.	10 шт.



Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для унітаза – TECEloop

Лицьова панель для панелі змиву унітаза TECEloop

Лицьова панель TECEloop для фронтальної або верхньої активації, встановлюється разом з системою активації змиву модульної системи TECEloop.

Клавіші змиву не входять в комплект поставки.



Колір	Виставкові зразки	Підходить для	Артикул	К 1	К 2
Біле скло	—	-	9240671	1 шт.	10 шт.
Світло-зелене скло	—	Emco	9240672	1 шт.	10 шт.
Чорне скло	—	Alape/Emco	9240674	1 шт.	10 шт.
Кавово-коричнєве скло	Так	-	9240678	1 шт.	10 шт.
Рубінове червоне скло	Так	Alape	9240679	1 шт.	10 шт.
Скло кольору вечірньої блакиті	—	-	9240615	Новинка	1 шт. 10 шт.
Титанове скло	—	-	9240616	Новинка	1 шт. 10 шт.
Світло-бежеве скло	—	-	9240617	Новинка	1 шт. 10 шт.
Дуб	Так	-	9240612*	Новинка	1 шт. 10 шт.
Білий мармур	Так	-	9240613*	Новинка	1 шт. 10 шт.
Світлий бетон	Так	-	9240614*	Новинка	1 шт. 10 шт.
Полірований сланець	Так	-	9240675*		1 шт. 10 шт.
М'ятно-зелене скло	—	-	9240670	Розпродаж	1 шт. 10 шт.
Помаранчеве скло	—	-	9240673	Розпродаж	1 шт. 10 шт.
Срібло сіре скло	—	Alape	9240676	Розпродаж	1 шт. 10 шт.
Сіро-блакитне скло	—	-	9240677	Розпродаж	1 шт. 10 шт.
Слонова кістка, скло	—	Alape	9240680	Розпродаж	1 шт. 10 шт.
Яскраво-зелене скло	—	Burgbad	9240685	Розпродаж	1 шт. 10 шт.
Дзеркальний	—	-	9240683	Розпродаж	1 шт. 10 шт.


Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для унітаза TECEloop для системи подвійного змиву

Панель змиву для бачків TECE для фронтальної або верхньої активації. Тонка скляна панель змиву з двома підпружиненими клавішами змиву. Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою для панелей змиву (напр. 9240649). Сумісний з контейнером для гігієнічних таблеток.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 11 мм

Монтажна рамка для панелей змиву не входить в комплект поставки.




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Біле скло, білі клавіші	Так	9240650	1 шт.	10 шт.
Біле скло, хром матові клавіші	Так	9240659	1 шт.	10 шт.
Біле скло, хром глянцеві клавіші	Так	9240660	1 шт.	10 шт.
М'ятно-зелене скло, білі клавіші	—	9240651	Розпродаж	1 шт. 10 шт.
М'ятно-зелене скло, хром матові клавіші	—	9240652	Розпродаж	1 шт. 10 шт.
М'ятно-зелене скло, хром глянцеві клавіші	—	9240653	Розпродаж	1 шт. 10 шт.
Чорне скло, білі клавіші	Так	9240654	1 шт.	10 шт.
Чорне скло, хром матові клавіші	Так	9240655	1 шт.	10 шт.
Чорне скло, хром глянцеві клавіші	Так	9240656	1 шт.	10 шт.
Чорне скло, чорні клавіші	Так	9240657	1 шт.	10 шт.
Чорне скло, золоті клавіші	Так	9240658	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECEloop, пластикова панель змиву для унітазу для системи **Новинка** подвійного змиву

Панель змиву для бачків TECE для фронтальної або верхньої активації. Надтонка пластикова панель змиву, кнопки з гумовими вставками, з комплектом штовхачів та елементами кріплення. Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою для панелей змиву та просторовою рамкою. Сумісний з лотком для гігієнічних таблеток. Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 5 мм




Колір	Виставкові зразки	Артикул		К 1	К 2
Білий	Так	9240920	Новинка	1 шт.	10 шт.
Хром глянцекий	—	9240921	Новинка	1 шт.	10 шт.
Хром матовий	Так	9240922	Новинка	1 шт.	10 шт.
Чорний	—	9240924	Новинка	1 шт.	10 шт.
Чорний матовий	Так	9240925	Новинка	1 шт.	10 шт.
Білий матовий	—	9240926	Новинка	1 шт.	10 шт.
Білий, хром глянцекий клавiші	—	9240927	Новинка	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Просторова рамка TECE


Можна використовувати у якості проміжної просторової рамки або для встановлення панелей змиву TECEnow і TECEloop. Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 5 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул		К 1	К 2
Білий	—	9240410		1 шт.	10 шт.
Хром глянцекий	—	9240411		1 шт.	10 шт.
Хром матовий	—	9240412		1 шт.	10 шт.
Чорний	—	9240415		1 шт.	10 шт.

Пластикова панель змиву для унітаза TECEloop для системи подвійного змиву

Панель змиву для бачків TECE для фронтальної або верхньої активації. Надтонка пластикова панель змиву з двома підпружиненими клавiшами. Сумісний з контейнером для гігієнічних таблеток. Розміри (Ш x В x Г): 216 x 145 x 6 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул		К 1	К 2
Білий	—	9240600	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Білий, антибактеріальний	—	9240640	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Білий, хром глянцекий клавiші	—	9240627	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Хром матовий	—	9240625	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Хром глянцекий	—	9240626	Розпродаж	1 шт.	10 шт.

Панель змиву для унітаза – TECElloor


Монтажна рамка для встановлення врівень зі стіною

Монтажний комплект для встановлення скляних панелей змиву TECElloor, пластикових панелей змиву TECElloor, TECElvelvet, скляних панелей змиву TECESquare, TECElux Mini, а також TECEnow врівень зі стіною. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5-18 мм (для оздоблення товщиною 18-33 мм з регулюючим болтом - артикул 9820181). У комплект входять інструменти для демонтажу панелі змиву.

Монтажна рамка встановлюється до вкладання плитки!

Увага!

Підходить для туалетних модулів для стін сухого монтажу; а також для монтажу в цегляну кладку у поєднанні з системою захисту інспекційного отвору TECExbox (арт. 9030029). Щоб краї були рівними, використовуйте водоструменевий різак для підготовки плитки.




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	Так	9240646	1 шт.	20 шт.
Чорний	Так	9240647	1 шт.	20 шт.
Хром глянцевий	Так	9240649	1 шт.	20 шт.
Позолочений	—	9240648	1 шт.	20 шт.
Металевий глянцевий	—	9240644	1 шт.	20 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Декоративна рамка для монтажної рамки панелі змиву

Металева декоративна рамка встановлюється разом з монтажною рамкою для унітазу. Приховує нерівні краї плитки. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом - арт. 9820181).




Колір	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий	9240645	1 шт.	10 шт.
Матовий	9240643	1 шт.	10 шт.

Система захисту інспекційного отвору TECExbox для цегляних стін для кріплення монтажної рамки врівень зі стіною

Подовжений елемент захисту застінного простору в цегляних стінах, для встановлення монтажної рамки для панелей змиву. Підходить для всіх застінних модулів TECExbox.

Товщина стіни повинна бути не менше 30 мм!




Артикул	К 1
9030029	1 шт.

Панель змиву для унітаза TECESolid для системи подвійного змиву

Панель змиву для бачків TECE для фронтальної або верхньої активації. Надтонка металева панель змиву, кнопки з гумовими вставками, з комплектом штовхачів та елементами кріплення. Панель змиву з можливістю прихованого кріплення. Сумісний з контейнером для гігієнічних таблеток.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 6 мм



Примітка:

В цегляних конструкціях слід забезпечити мінімальну товщину оздоблення стіни — 26 мм!

Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий білий	Так	9240432	1 шт.	10 шт.
Білий матовий	—	9240433	1 шт.	10 шт.
Матова нержавіюча сталь	—	9240430	1 шт.	10 шт.
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9240434	1 шт.	10 шт.
Хром глянцекий	Так	9240431	1 шт.	10 шт.
Чорний матовий	—	9240416	1 шт.	10 шт.

Новинка

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Приховані гвинти TECESolid

Приховане гвинтове з'єднання для антивандального захисту панелі змиву TECESolid, включаючи інструмент для монтажу.




Артикул	К 1
9240442	1 шт.

Просторова рамка TECESolid

Встановлюється з панеллю змиву TECESolid, або можна використовувати у якості проміжної просторової рамки.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 4 мм




Колір	Артикул	К 1	К 2
Білий	9240440	1 шт.	10 шт.
Сірий	9240441	1 шт.	10 шт.

Панель змиву для унітаза – TECESolid Електронні системи змиву

TECESolid, електроніка для унітазу з безконтактною активацією, живлення від акумулятора 6 В

Новинка

Електронна панель змиву із сенсорною активацією для стандартних бачків ТЕСЕ (монтажна глибина 13 см) з фронтальною активацією та висотою активації близько 1 м (центральна панель змиву). Надтонка металева панель змиву укомплектована елементами кріплення, водонепроникний блок для встановлення в бачку (чотири акумулятори типів Моно/D/LR20) та сервомотор для системи одинарного або подвійного змиву. Сумісний з лотком для гігієнічних таблеток. Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 6 мм



Функція електроніки:

Датчик розпізнає наближення людини та вмикає підсвічування контуру сенсорних клавiш. Активація змиву може бути безконтактною або за допомогою легкого дотику до клавiш. Електроніку для унітазу TECESolid можна налаштувати під Ваші індивідуальні потреби за допомогою додатку.

Функції, що програмуються (за допомогою Bluetooth та додатку):

- Одинарний або подвійний змив для заощадження води
- Діапазон розпізнавання датчика
- Інтервал спрацьовування гігієнічного змиву
- Час активації
- Попередній змив
- Автоматичне змивання (попередній змив)
- Яскравість підсвічування

Функція оцінки/реєстрації за допомогою програми, інтерфейс підключений до системи управління будівлі, для дистанційної активації за допомогою електрокнопки, встановленій на підтримувальному поручні.

Примітка:

- Не підходить для унітазів TOTO Washlets RX та SX.

Колір	Виставкові зразки	Артикул		К 1
Хром глянцекий	—	9240461	Новинка	1 шт.
Глянцевий білий	—	9240462	Новинка	1 шт.
Білий матовий	—	9240463	Новинка	1 шт.
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9240464	Новинка	1 шт.
Чорний матовий	—	9240465	Новинка	1 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECESolid, електроніка для унітазу з безконтактною активацією, живлення від електромережі 12 В

Новинка

Електронна панель змиву із сенсорною активацією для стандартних баків ТЕСЕ (монтажна глибина 13 см) з фронтальною активацією та висотою активації близько 1 м (центральна панель змиву). Надтонка металева панель змиву укомплектована елементами кріплення та сервомотором для системи одинарного або подвійного змиву. Сумісний з лотком для гігієнічних таблеток.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 6 мм

Функція електроніки:

Датчик розпізнає наближення людини та вмикає підсвічування контуру сенсорних клавiш. Активація змиву може бути безконтактною або за допомогою легкого дотику до клавiш. Електроніку для унітазу TECESolid можна налаштувати під Ваші індивідуальні потреби за допомогою додатку.

Функції, що програмуються (за допомогою Bluetooth та додатку):

- Одинарний або подвійний змив для заощадження води
- Діапазон розпізнавання датчика
- Інтервал спрацьовування гігієнічного змиву
- Час активації
- Попередній змив
- Автоматичне змивання (попередній змив)
- Яскравість підсвічування


Функція оцінки/реєстрації за допомогою програми, інтерфейс підключений до системи управління будівлі, для дистанційної активації за допомогою електронної кнопки, встановленої на підтримувальному поручні, в комплекті з акумулятором 9 В для резервного електроживлення.

Додатково купується:

- Для під'єднання до мережі 230/12 В: трансформатор включно з кабелем живлення (напруга живлення 230 В, арт. 98 100 12)

Примітка:

- Електроніку для унітазу TECESolid необхідно підключати до електроживлення.
- Не підходить для унітазів TOTO Washlets RX та SX.



Колір	Виставкові зразки	Артикул		К 1
Хром глянцекий	—	9240451	Новинка	1 шт.
Глянцевий білий	—	9240452	Новинка	1 шт.
Білий матовий	—	9240453	Новинка	1 шт.
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9240454	Новинка	1 шт.
Чорний матовий	—	9240455	Новинка	1 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECESolid, електроніка для унітазу, система проти крадіжки

Новинка

Приховане гвинтове з'єднання для антивандального захисту сенсорної панелі змиву унітазу TECESolid.



Артикул		К 1
9240443	Новинка	1 шт.

Панель змиву для унітаза – TECESolid Електронні системи змиву

TECE, трансформатор для сенсорної панелі змиву для унітазу **Новинка**
вкл. кабель підключення


Трансформатор для сенсорної панелі змиву для унітазу TECESolid (приб. відстань 1 м по центру панелі). До трансформатора можна підключити лише одну панель змиву. Для монтажу в системний цоколь діаметром 60 мм та глибиною 63 мм. Напруга живлення 230 В (100–240 В, 50–60 Гц), вихідна напруга 12 В пост. струму. Довжина кабеля 5 м.



Артикул		К 1
9810012	Новинка	1 шт.

Панель змиву для унітаза TЕСEplanus для системи подвійного змиву

Панель змиву для бачків TЕСE з нержавіючої сталі для фронтальної або верхньої активації, у комплекті з потайними гвинтами. Стопорна муфта з гумовими вставками з обох сторін. Вкл. комплект штовхачів та елементи кріплення. Сумісний з контейнером для гігієнічних таблеток. Розміри (Ш x В x Г): 214 x 144 x 15 мм




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Шовковисто-матовий білий	Так	9240322	1 шт.	10 шт.
Глянцевий білий	Так	9240324	1 шт.	10 шт.
Матова нержавіюча сталь	Так	9240320	1 шт.	10 шт.
Хром глянцеви	Так	9240321	1 шт.	10 шт.
Антична мідь	Так	9240365	1 шт.	10 шт.
Зістарена латунь	Так	9240366	1 шт.	10 шт.

Інформацію про виставкові зразки можна переглянути в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для унітаза TЕСEplanus для системи одинарного змиву

Панель змиву для бачків TЕСE з нержавіючої сталі для фронтальної або верхньої активації, у комплекті з потайними гвинтами. Стопорна муфта з гумовими вставками з обох сторін. Вкл. комплект штовхачів та елементи кріплення. Сумісний з контейнером для гігієнічних таблеток. Розміри (Ш x В x Г): 214 x 144 x 15 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Шовковисто-матовий білий	Так	9240312	1 шт.	10 шт.
Глянцевий білий	Так	9240314	1 шт.	10 шт.
Матова нержавіюча сталь	Так	9240310	1 шт.	10 шт.
Хром глянцеви	Так	9240311	1 шт.	10 шт.

Інформацію про виставкові зразки можна переглянути в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для унітаза – TECeplanus Електронні системи змиву


Електронна панель змиву для унітаза TECeplanus з ІЧ-сенсором та акумулятором 6 В

Для безконтактної активації змиву бачків TECe. Підходить для всіх бачків TECe (монтажна глибина 13 см) з фронтальною активацією та висотою активації близько 1 м.

Комплектація:

- Інфрачервоний сенсор з двома зонами розпізнавання, що визначає, стоїть людина, чи сидить
- Панель змиву з нержавіючої сталі для додаткової ручної активації
- Водонепроникний блок з літєвими батареями типу 2CR5, 6 В
- Електромеханічний пристрій із сервоприводом встановлений на блоці активації
- Об'єм змиву налаштовується на 4,5/6/7,5 або 9 літрів
- Комплект штовхачів та елементи кріплення
- Ключ для програмування
- Налаштовується функція гігієни

Сумісний з лотком для гігієнічних таблеток.



Колір	Артикул	К 1
Матова нержавіюча сталь	9240350	1 шт.
Хром глянцекий	9240351	1 шт.
Глянцевий білий	9240361	1 шт.

Електронна активація змиву TECeplanus для унітаза з ІЧ-сенсором, живлення 12 В

Для безконтактної активації змиву бачків TECe. Підходить для всіх бачків TECe (монтажна глибина 13 см) з фронтальною активацією та висотою активації близько 1 м.


Комплектація:

- Інфрачервоний сенсор з двома зонами розпізнавання, що визначає, стоїть людина, чи сидить
- Панель змиву з нержавіючої сталі для додаткової ручної активації
- Робота від мережі зовнішнього трансформатора 230/12 В (не входить в комплект поставки)
- Електромеханічний пристрій із сервоприводом встановлений на блоці активації
- Об'єм змиву налаштовується на 4,5/6/7,5 або 9 літрів
- Комплект штовхачів та елементи кріплення
- Ключ для програмування
- Налаштовується функція гігієни

Додатково купується:

- Трансформатор TECeplanus 230/12 В (арт. 9810003)
- Кабель підключення TECeplanus 12 В (арт. 9810004)

Сумісний з лотком для гігієнічних таблеток.



Колір	Артикул	К 1
Матова нержавіюча сталь	9240352	1 шт.
Хром глянцекий	9240353	1 шт.
Глянцевий білий	9240362	1 шт.

Дистанційна активація змиву TECeplanus для підтримувальних поручнів, із живленням від акумулятора 6 В

Для безбар'єрної конструкції, для дистанційної активації змиву бачків ТЕСЕ за допомогою радіоперемикача встановленого у підтримувальному поручні. Підходить для всіх бачків ТЕСЕ (монтажна глибина 13 см) з фронтальною активацією та висотою активації близько 1 м. Можлива додаткова ручна активація одинарного змиву на панелі змиву (не входить в комплект поставки).

Підходить для підтримувальних поручнів з радіокерованою активацією:


- HEWI серії LifeSystem підтримувальні поручні 802.50.., з комплектом модернізації HEWI 802.50.060R (правий) або HEWI 802.50.060L (лівий)
- HEWI серії 801 підтримувальні поручні 801.50.., з комплектом модернізації HEWI 801.50.060
- HEWI серії 805 підтримувальні поручні 805.50.., з комплектом модернізації HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 і 34905 з радіозапуском

Комплект поставки:

- Об'єм змиву налаштовується на 4,5/6/7,5 або 9 літрів
- Водонепроникний блок для встановлення в бачку
- Чотири акумулятори типів Mono/D/LR20
- Привід системи змиву

Додатково купується:

- Ручна панель змиву для системи одинарного змиву



Артикул

9240354

К 1

1 шт.

Дистанційна активація змиву TECeplanus для підтримувальних поручнів, із живленням від мережі 12 В

Для безбар'єрної конструкції, для дистанційної активації змиву бачків ТЕСЕ за допомогою радіоперемикача встановленого у підтримувальному поручні. Підходить для всіх бачків ТЕСЕ (монтажна глибина 13 см) з фронтальною активацією та висотою активації близько 1 м. Можлива додаткова ручна активація одинарного змиву на панелі змиву (не входить в комплект поставки).

Підходить для підтримувальних поручнів з радіокерованою активацією:


- HEWI серії LifeSystem підтримувальні поручні 802.50.., з комплектом модернізації HEWI 802.50.060R (правий) або HEWI 802.50.060L (лівий)
- HEWI серії 801 підтримувальні поручні 801.50.., з комплектом модернізації HEWI 801.50.060
- HEWI серії 805 підтримувальні поручні 805.50.., з комплектом модернізації HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 і 34905 з радіозапуском

Комплект поставки:

- Об'єм змиву налаштовується на 4,5/6/7,5 або 9 літрів
- Електропостачання через зовнішній трансформатор 230/12 В (трансформатор не входить в комплект поставки).
- Привід системи змиву

Додатково купується:

- Трансформатор TECeplanus 230/12 В (арт. 9810003)
- Кабель підключення TECeplanus 12 В (арт. 9810004)
- Ручна панель змиву для системи одинарного змиву



Артикул

9240355

К 1

1 шт.

Панель змиву для унітаза – TECeplanus Електронні системи змиву

Дистанційна активація змиву TECeplanus для підключених до кабелю електронних кнопок, із живленням від акумулятора 6 В

Для безбар'єрної конструкції, для дистанційної активації змиву бачків TECe за допомогою підключених до кабелю електронних натискних кнопок встановлених у підтримувальному поручні або в стіні. Підходить для всіх бачків TECe (монтажна глибина 13 см) з фронтальною активацією та висотою активації близько 1 м. Можлива додаткова ручна активація одинарного змиву на панелі змиву (не входить в комплект поставки).

Комплект поставки:

- Об'єм змиву налаштовується на 4,5/6/7,5 або 9 літрів
- Водонепроникний блок з літєвими батарейками типу 2CR5, 6 В
- Привід системи змиву

Додатково купується:


- Ручна панель змиву для системи одинарного змиву

Артикул

9240356

К 1

1 шт.



Дистанційна активація змиву TECeplanus для підключених до кабелю електронних кнопок, із живленням від мережі 12 В

Для безбар'єрної конструкції, для дистанційної активації змиву бачків TECe за допомогою підключених до кабелю електронних натискних кнопок встановлених у підтримувальному поручні або в стіні. Підходить для всіх бачків TECe (монтажна глибина 13 см) з фронтальною активацією та висотою активації близько 1 м. Можлива додаткова ручна активація одинарного змиву на панелі змиву (не входить в комплект поставки).

Комплект поставки:

- Об'єм змиву налаштовується на 4,5/6/7,5 або 9 літрів
- Електропостачання через зовнішній трансформатор 230/12 В (трансформатор не входить в комплект поставки)
- Привід системи змиву

Додатково купується:


- Трансформатор TECeplanus 230/12 В (арт. 9810003)
- Кабель підключення TECeplanus 12 В (арт. 9810004)
- Ручна панель змиву для системи одинарного змиву

Артикул

9240357

К 1

1 шт.



Трансформатор TECeplanus 230/12 В для унітаза/пісуара

Слід монтувати в стандартну розподільну коробку 60 мм. Можна підключити до 5 панелей змиву для пісуарів або 1 панель змиву для унітаза.

Напруга живлення: 230 В

Напруга вихідна: 12 В



Артикул

9810003

К 1

1 шт.

Кабель підключення TЕСEplanus 12 В для унітаза/пісуара

Двожильний кабель довжиною 10 м.



Артикул	К 1
9810004	1 шт.

Радіо-кнопка TЕСEplanus

Кнопка модернізації для підтримувальних поручнів, підходить для всіх радіокерованих систем змиву TЕСE.




Артикул	К 1
9240360	1 шт.

Панель змиву для унітаза – TECEnow

Панель змиву для унітаза TECEnow для системи подвійного змиву

Панель змиву для бачків TECE для фронтальної або верхньої активації. Екстра-плоска пластикова панель змиву, кнопки з гумовими вставками з обох сторін. Включає комплект штовхачів та елементи кріплення. Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою для панелей змиву та просторовою рамкою TECE. Сумісний з контейнером для гігієнічних таблеток.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 5 мм



Примітка:

Слід забезпечити мінімальну товщину стінової конструкції 23 мм!

Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	Так	9240400	1 шт.	10 шт.
Білий, антибактеріальний	—	9240405	1 шт.	10 шт.
Хром глянцекий	Так	9240401	1 шт.	10 шт.
Хром матовий	Так	9240402	1 шт.	10 шт.
Чорний	Так	9240403	1 шт.	10 шт.
Чорний матовий	Так	9240407	1 шт.	10 шт.
Білий матовий	—	9240417	1 шт.	10 шт.


Новинка

Інформацію про виставкові зразки можна переглянути в розділі «Виставкові зразки».

Просторова рамка TECE

Можна використовувати у якості проміжної просторової рамки або для встановлення панелей змиву TECEnow і TECEloop.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 5 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	—	9240410	1 шт.	10 шт.
Хром глянцекий	—	9240411	1 шт.	10 шт.
Хром матовий	—	9240412	1 шт.	10 шт.
Чорний	—	9240415	1 шт.	10 шт.


Монтажна рамка для встановлення врівень зі стіною

Монтажний комплект для встановлення скляних панелей змиву TECElloor, пластикових панелей змиву TECElloor, TECElvelvet, скляних панелей змиву TECESquare, TECElux Mini, а також TECEnow врівень зі стіною. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5-18 мм (для оздоблення товщиною 18-33 мм з регулюючим болтом - артикул 9820181). У комплект входять інструменти для демонтажу панелі змиву.

Монтажна рамка встановлюється до вкладання плитки!

Увага!

Підходить для туалетних модулів для стін сухого монтажу; а також для монтажу в цегляну кладку у поєднанні з системою захисту інспекційного отвору TECExbox (арт. 9030029). Щоб краї були рівними, використовуйте водоструменевий різак для підготовки плитки.




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	Так	9240646	1 шт.	20 шт.
Чорний	Так	9240647	1 шт.	20 шт.
Хром глянцекий	Так	9240649	1 шт.	20 шт.
Позолочений	—	9240648	1 шт.	20 шт.
Металевий глянцекий	—	9240644	1 шт.	20 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Декоративна рамка для монтажної рамки панелі змиву

Металева декоративна рамка встановлюється разом з монтажною рамкою для унітазу. Приховує нерівні краї плитки. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом - арт. 9820181).




Колір	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий	9240645	1 шт.	10 шт.
Матовий	9240643	1 шт.	10 шт.

Система захисту інспекційного отвору TECExbox для цегляних стін для кріплення монтажної рамки врівень зі стіною

Подовжений елемент захисту застінного простору в цегляних стінах, для встановлення монтажної рамки для панелей змиву. Підходить для всіх застінних модулів TECExbox.

Товщина стіни повинна бути не менше 30 мм!




Артикул	К 1
9030029	1 шт.

Панель змиву для унітаза – TECEambia

Панель змиву для унітаза TECEambia для системи подвійного змиву

Панель змиву для бачків TECE для фронтальної або верхньої активації.
Пластикові панель змиву, кнопки з гумовими вставками з обох сторін.
Вкл. комплект штовхачів та елементи кріплення. Сумісний з контейнером для гігієнічних таблеток.
Розміри (Ш x В x Г): 214 x 152 x 22 мм




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	Так	9240200	1 шт.	10 шт.
Білий, антибактеріальний	Так	9240240	1 шт.	10 шт.
Хром матовий	Так	9240225	1 шт.	10 шт.
Хром глянцевий	Так	9240226	1 шт.	10 шт.
Хром матова рамка, хром глянцеві клавiші	Так	9240253	1 шт.	10 шт.
Хром глянцева рамка, матові хромовані клавiші	Так	9240254	1 шт.	10 шт.

Інформацію про виставкові зразки можна переглянути в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для унітаза TECEambia для системи одинарного змиву

Панель змиву для бачків TECE для фронтальної або верхньої активації.
Пластикові панель змиву, кнопки з гумовими вставками з обох сторін.
Вкл. комплект штовхачів та елементи кріплення. Сумісний з контейнером для гігієнічних таблеток.
Розміри (Ш x В x Г): 214 x 152 x 22 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	—	9240100	1 шт.	10 шт.
Білий, антибактеріальний	—	9240140	1 шт.	10 шт.
Хром матовий	—	9240125	1 шт.	10 шт.
Хром глянцевий	—	9240126	1 шт.	10 шт.


Контейнер для гігієнічних таблеток TECE

Для розміщення гігієнічних таблеток в стандартний бачок TECE (монтажна глибина 13 см). У поєднанні з усіма панелями змиву TECE або скляними панелями TECElux, для фронтального встановлення. Підходить для монтажу врівень зі стіною. Всі панелі змиву TECE можуть бути модернізовані.

Для цегляних конструкцій мінімальна товщина стіни – 16 мм.
Максимальна товщина стіни: Для стін сухого монтажу – 60 мм, для цегляних стін – 75 мм.

Увага!

Гігієнічні таблетки не повинні містити хлор або інші окислювальні речовини.



Артикул	К 1
9240950	1 шт.

Комплект подовження для кріплення панелі змиву для бачків

Для подовження кріплення панелей та штовхачів активації змиву максимум на 12 см.

Артикул	К 1
9820030	1 шт.



Комплект подовження для кріплення монтажної рамки врівень зі стіною

4 регулюючі болти 18–33 мм вкл. захисну шайбу, для унітазів та пісуарів і монтажної рамки TECEfilo.


Артикул	К 1
9820181	1 шт.



Панель змиву для унітаза – Запчастини

Панель змиву TECElux Mini з безконтактною активацією

N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820369	Лицьова панель, скло, біла	1 шт.
	9820370	Лицьова панель, скло, чорна	1 шт.
2	9820397	Опорна рамка	1 шт.
3	9820284	Привід системи змиву	1 шт.
	9820493*	Сервомотор для змивного бачка TECE (монтажна глибина 13 і 8 см)	Новинка 1 шт.
4	9820180	Ручки з присосками	1 шт.
5	9820263	Кріпильні гвинти	1 шт.
6	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.




9240970 – Трансформатор TECElux Mini вкл. кабель підключення

N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820352	З'єднувальний кабель (5 метрів)	1 шт.



Монтажна рамка для встановлення врівень зі стіною


N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820196	Просторова рамка для монтажу врівень зі стіною панелі змиву для унітаза	1 шт.
2	9820180	Ручки з присосками	1 шт.



TECEsquare II, металева панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву з кольоровою поверхнею PVD


Металева панель змиву для унітаза TECEsquare II для системи подвійного змиву

N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820263	Кріпильні гвинти	1 шт.
2	9820022	Комплект штовхачів	1 шт.
3	9820180	Ручки з присосками	1 шт.
4	9820347	Опорна рамка	1 шт.
5	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.
6	9820498	Комплект штовхачів easy fit	Новинка 1 шт.
7	9820497	Монтажні гвинти easy fit	Новинка 1 шт.




Скляна панель змиву для унітаза TECESquare для системи подвійного змиву

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820253	Пружини натискних клавiш, двi в комплектi	1 шт.
2	9820249	Запобiжний болт	1 шт.
3	9820263	Крiпильнi гвинти	1 шт.
4	9820022	Комплект штовхачiв	1 шт.
5	9820180	Ручки з присосками	1 шт.
6	9820328	Опорна рамка	1 шт.
7	9820557	Клавiшi змиву, бiлi	1 шт.
	9820559	Клавiшi змиву, скло, матова нержавiюча сталь	1 шт.
	9820558	Клавiшi змиву, хром глянцеви	1 шт.
	9820560	Клавiшi змиву, чорнi	1 шт.
8	9820498	Комплект штовхачiв easy fit	Новинка 1 шт.
9	9820497	Монтажнi гвинти easy fit	Новинка 1 шт.




TECEvelvet, панель змиву для унітазу для системи подвійного змиву

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820263	Крiпильнi гвинти	1 шт.
2	9820022	Комплект штовхачiв	1 шт.
3	9820498	Комплект штовхачiв easy fit	Новинка 1 шт.
4	9820497	Монтажнi гвинти easy fit	Новинка 1 шт.



Панель змиву для унітаза TECElor для системи подвійного змиву


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820180	Ручки з присосками	1 шт.
2	9820263	Крiпильнi гвинти	1 шт.
3	9820022	Комплект штовхачiв	1 шт.
4	9820498	Комплект штовхачiв easy fit	Новинка 1 шт.
5	9820497	Монтажнi гвинти easy fit	Новинка 1 шт.



TECElor, пластикова панель змиву для унітазу для системи подвійного змиву

Пластикова панель змиву для унітаза TECElor для системи подвійного змиву


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820263	Крiпильнi гвинти	1 шт.
2	9820022	Комплект штовхачiв	1 шт.
3	9820498	Комплект штовхачiв easy fit	Новинка 1 шт.
4	9820497	Монтажнi гвинти easy fit	Новинка 1 шт.



Панель змиву для унітаза – Запчастини


Панель змиву для унітаза TECEsolid для системи подвійного змиву

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820426	Монтажна рамка	1 шт.
2	9820263	Кріпильні гвинти	1 шт.
3	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.
4	9820022	Комплект штовхачів	1 шт.
5	9820498	Комплект штовхачів easy fit	Новинка 1 шт.
6	9820497	Монтажні гвинти easy fit	Новинка 1 шт.




TECEsolid, електроніка для унітазу з безконтактною активацією, живлення від акумулятора 6 В

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820479	Лицьова панель, хром глянцева	Новинка 1 шт.
	9820480	Лицьова панель, біла глянцева	Новинка 1 шт.
	9820481	Лицьова панель, біла матова	Новинка 1 шт.
	9820478	Лицьова панель, нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Новинка 1 шт.
2	9820426	Монтажна рамка	1 шт.
3	9820284	Привід системи змиву	1 шт.
	9820493*	Сервомотор для змивного бачка TECE (монтажна глибина 13 і 8 см)	Новинка 1 шт.
4	9820180	Ручки з присосками	1 шт.
5	9820263	Кріпильні гвинти	1 шт.
6	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.




TECEsolid, електроніка для унітазу з безконтактною активацією, живлення від електромережі 12 В

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820475	Лицьова панель, хром глянцева	Новинка 1 шт.
	9820476	Лицьова панель, біла глянцева	Новинка 1 шт.
	9820477	Лицьова панель, біла матова	Новинка 1 шт.
	9820474	Лицьова панель, нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Новинка 1 шт.
2	9820426	Монтажна рамка	1 шт.
3	9820284	Привід системи змиву	1 шт.
	9820493*	Сервомотор для змивного бачка TECE (монтажна глибина 13 і 8 см)	Новинка 1 шт.
4	9820180	Ручки з присосками	1 шт.
5	9820263	Кріпильні гвинти	1 шт.
6	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.




Панель змиву для унітаза TЕСEplanus для системи подвійного змиву
Панель змиву для унітаза TЕСEplanus для системи одинарного змиву

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820020	Пружини натискних клавiш, двi в комплектi	1 шт.
2	9820021	Фiксатор гумовий	1 шт.
3	9820024	Гумовий амортизатор, два в комплектi	1 шт.
4	9820022	Комплект штовхачiв	1 шт.
5	9820263	Крiпильнi гвинти	1 шт.
6	9820327	Опорна рамка	1 шт.
7	9820498	Комплект штовхачiв easy fit	Новинка 1 шт.
8	9820497	Монтажнi гвинти easy fit	Новинка 1 шт.




Електронна панель змиву для унітаза TЕСEplanus з ІЧ-сенсором та акумулятором 6 В

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820140	Привiд iз захистом вiд бризок	1 шт.
2	9820327	Опорна рамка	1 шт.
3	9820199	Панель змиву, матова нержавiюча сталь	1 шт.
	9820200	Панель змиву, хром глянцевиий	1 шт.
4	9820092	Акумулятор 2CR5 на 6 В	1 шт.
5	9820195	Корпус акумулятора	1 шт.
6	9820198	ІЧ-датчик, 6 В	1 шт.
7	9820080	Ключ програмування	1 шт.
8	9820020	Пружини натискних клавiш, двi в комплектi	1 шт.
9	9820021	Фiксатор гумовий	1 шт.
10	9820024	Гумовий амортизатор, два в комплектi	1 шт.
11	9820263	Крiпильнi гвинти	1 шт.
12	9820091	Торцевий гайковий ключ	1 шт.



Електронна активація змиву TЕСEplanus для унітаза з ІЧ-сенсором, живлення 12 В

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820140	Привiд iз захистом вiд бризок	1 шт.
2	9820327	Опорна рамка	1 шт.
3	9820199	Панель змиву, матова нержавiюча сталь	1 шт.
	9820200	Панель змиву, хром глянцевиий	1 шт.
4	9820094	З'єднувальний перехiдник для пiдключення до мережi	1 шт.
5	9820201	ІЧ-датчик, 12 В	1 шт.
6	9820080	Ключ програмування	1 шт.
7	9820020	Пружини натискних клавiш, двi в комплектi	1 шт.
8	9820021	Фiксатор гумовий	1 шт.
9	9820024	Гумовий амортизатор, два в комплектi	1 шт.
10	9820263	Крiпильнi гвинти	1 шт.
11	9820091	Торцевий гайковий ключ	1 шт.




Панель змиву для унітаза – Запчастини

9240354 – Дистанційна активація змиву TECEplanus для підтримувальних поручнів, із живленням від акумулятора 6 В


Доступний з: вересня 2019

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820459	Радіоелектроніка для батарейок та трансформатору (з 09/2019)	1 шт.
2	9820284	Привід системи змиву	1 шт.
	9820493*	Сервомотор для змивного бачка TECE (монтажна глибина 13 і 8 см)	Новинка 1 шт.
3	9820202	Корпус акумулятора, довгий	1 шт.



Доступний до: серпня 2019


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820140	Привід із захистом від бризок	1 шт.
2	9820203	Радіоелектроніка 6 В (до 08/2019)	1 шт.
3	9820202	Корпус акумулятора, довгий	1 шт.



9240355 – Дистанційна активація змиву TECEplanus для підтримувальних поручнів, із живленням від мережі 12 В


Доступний з: вересня 2019

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820459	Радіоелектроніка для батарейок та трансформатору (з 09/2019)	1 шт.
2	9820284	Привід системи змиву	1 шт.
	9820493*	Сервомотор для змивного бачка TECE (монтажна глибина 13 і 8 см)	Новинка 1 шт.
3	9820094	З'єднувальний перехідник для підключення до мережі	1 шт.



Доступний до: серпня 2019


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820140	Привід із захистом від бризок	1 шт.
2	9820204	Радіоелектроніка 12 В (до 08/2019)	1 шт.
3	9820094	З'єднувальний перехідник для підключення до мережі	1 шт.



9240356 – Дистанційна активація змиву TECEplanus для підключених до кабелю електронних кнопок, із живленням від акумулятора 6 В


Доступний з: січня 2020

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820460	Електроніка для батарейок та трансформатору (з 01/2020), дротова	1 шт.
2	9820284	Привід системи змиву	1 шт.
	9820493*	Сервомотор для змивного бачка TECE (монтажна глибина 13 і 8 см)	Новинка 1 шт.
3	9820202	Корпус акумулятора, довгий	1 шт.



Доступний до: грудня 2019


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820140	Привід із захистом від бризок	1 шт.
2	9820205	Електроніка 6 В, дротова (до 12/2019)	1 шт.
3	9820092	Акумулятор 2CR5 на 6 В	1 шт.
4	9820195	Корпус акумулятора	1 шт.



9240357 – Дистанційна активація змиву TECEplanus для підключених до кабелю електронних кнопок, із живленням від мережі 12 В


Доступний з: січня 2020

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820460	Електроніка для батарейок та трансформатору (з 01/2020), дротова	1 шт.
2	9820284	Привід системи змиву	1 шт.
	9820493*	Сервомотор для змивного бачка TECE (монтажна глибина 13 і 8 см)	Новинка 1 шт.
3	9820094	З'єднувальний перехідник для підключення до мережі	1 шт.



Доступний до: грудня 2019


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820140	Привід із захистом від бризок	1 шт.
2	9820206	Електроніка 12 В, дротова (до 12/2019)	1 шт.
3	9820094	З'єднувальний перехідник для підключення до мережі	1 шт.



Панель змиву для унітаза – Запчастини

Панель змиву для унітаза TECEnow для системи подвійного змиву


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820263	Кріпильні гвинти	1 шт.
2	9820022	Комплект штовхачів	1 шт.
3	9820180	Ручки з присосками	1 шт.
4	9820346	Опорна рамка	1 шт.
5	9820498	Комплект штовхачів easy fit	Новинка 1 шт.
6	9820497	Монтажні гвинти easy fit	Новинка 1 шт.



Панель змиву для унітаза TECEmbیا для системи подвійного змиву


Панель змиву для унітаза TECEmbیا для системи одинарного змиву

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820020	Пружини натискних клавiш, дві в комплекті	1 шт.
2	9820021	Фіксатор гумовий	1 шт.
3	9820024	Гумовий амортизатор, два в комплекті	1 шт.
4	9820022	Комплект штовхачів	1 шт.
5	9820263	Кріпильні гвинти	1 шт.
6	9820326	Опорна рамка	1 шт.
7	9820498	Комплект штовхачів easy fit	Новинка 1 шт.
8	9820497	Монтажні гвинти easy fit	Новинка 1 шт.



9240950 – Контейнер для гігієнічних таблеток TECЕ

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820191	Комплект затискних гвинтів	1 шт.
2	9820263	Кріпильні гвинти	1 шт.
3	9820349	Направляючі стрижні лотка для гігієнічних таблеток	1 шт.



Санітарні системи

ПАНЕЛІ ЗМИВУ ДЛЯ ПІСУАРІВ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2021/2022

	Сторінка
TECEfilo Електронні системи змиву	88
TECEsquare	94
TECEloop	96
TECEsolid	98
TECEplanus	99
TECEplanus Електронні системи змиву	100
TECEnow	102
TECEambia	103
Акcesуари	104
Запчастини	105

Панель змиву для пісуара – TECEfilo Електронні системи змиву



Електронна панель змиву для пісуарів TECEfilo з нержавіючої сталі, 230 В

Комплект для безконтактної активації змиву з інфрачервоним сенсором, сумісний з клапаном змиву TECE U 2; мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар; Функції програмування електроніки: тривалість змиву, заощадження води, дозаповнення сифона, очистки, попередній та гігієнічний змив.

Комплектація:

- Магнітний клапан з фільтром грубої очистки
- Надтонка панель із сенсорною зоною
- Комплект для встановлення
- Ключ програмування

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 150 x 4 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9242070	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».



Електронна панель змиву для пісуарів TECEfilo з нержавіючої сталі, живлення від акумулятора 7,2 В

Комплект для безконтактної активації змиву з інфрачервоним сенсором, сумісний з клапаном змиву TECE U 2; мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар; Функції програмування електроніки: тривалість змиву; заощадження води; дозаповнення сифона; функція очистки; попередній та гігієнічний змив.

Комплектація:

- Магнітний клапан з фільтром грубої очистки
- Надтонка панель із сенсорною зоною
- Комплект для встановлення
- Ключ програмування
- Акумулятор 7,2 В (2 x R6 - AA (3,6 V))

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 150 x 4 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9242071	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Електронна панель змиву для пісуарів TECEfilo зі скла, живлення від мережі 230 В

Комплект для безконтактної активації змиву з інфрачервоним сенсором, сумісний з клапаном змиву TECE U 2;
мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар;
Функції програмування електроніки: тривалість змиву; заощадження води; дозаповнення сифона; функція очистки; попередній та гігієнічний змив.


Комплектація:

- Магнітний клапан з фільтром грубої очистки
- Надтонка панель із сенсорною зоною
- Комплект для встановлення
- Ключ програмування

Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою TECEfilo.

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 150 x 7 мм

Монтажна рамка TECEfilo для встановлення панелі змиву врівень зі стіною не входить в комплект поставки.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Біле скло	Так	9242060	1 шт.	10 шт.
Чорне скло	—	9242062	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Електронна панель змиву для пісуарів TECEfilo зі скла, живлення від акумулятора 7,2 В

Комплект для безконтактної активації змиву з інфрачервоним сенсором, сумісний з клапаном змиву TECE U 2;
мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар;
Функції програмування електроніки: тривалість змиву; заощадження води; дозаповнення сифона; функція очистки; попередній та гігієнічний змив.


Комплектація:

- Магнітний клапан з фільтром грубої очистки
- Тонка панель із сенсорною зоною
- Комплект для встановлення
- Ключ програмування
- Акумулятор 7,2 В

Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою TECEfilo.

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 150 x 7 мм

Монтажна рамка TECEfilo для встановлення панелі змиву врівень зі стіною не входить в комплект поставки.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Біле скло	Так	9242061	1 шт.	10 шт.
Чорне скло	—	9242063	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для пісуара – TECEfilo Електронні системи змиву

TECEfilo-Velvet, електроніка для пісуарів, живлення від мережі 230 В

Новинка


Комплект для безконтактної активації змиву з інфрачервоним сенсором з поверхнею FENIX (FENIX® компанії Arpa Industriale), сумісний з корпусом клапану змиву TECE U 2; мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар; приховане гвинтове з'єднання.

Функції програмування електроніки: тривалість змиву; заощадження води; дозаповнення сифона; функція очистки; попередній та гігієнічний змив.

Комплект поставки:

- Магнітний клапан з фільтром грубої очистки
- Надтонка панель FENIX із сенсорною зоною
- Елементи кріплення
- Ключ програмування

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 150 x 5 мм



Колір	Підходить для	Виставкові зразки	Артикул	К 1
Bianco Kos / білий	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242019	Новинка 1 шт.
Nero Ingo / чорний	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242025	Новинка 1 шт.
Castoro Ottawa / коричнево-бежевий	FENIX® by Arpa Industriale	Так	9242021	Новинка 1 шт.
Beige Arizona / сіро-бежевий	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242027	Новинка 1 шт.
Grigio Londra / антрацитовий	FENIX® by Arpa Industriale	Так	9242023	Новинка 1 шт.
Grigio Efeso / світло-сірий камінь	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242029	Новинка 1 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECEfilo-Velvet, електроніка для пісуарів, живлення від акумулятора 7,2 В

Новинка


Комплект для безконтактної активації змиву з інфрачервоним сенсором з поверхнею FENIX (FENIX® компанії Arpa Industriale), сумісний з корпусом клапану змиву TECE U 2; мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар; приховане гвинтове з'єднання.

Функції програмування електроніки: тривалість змиву; заощадження води; дозаповнення сифона; функція очистки; попередній та гігієнічний змив.

Комплект поставки:

- Магнітний клапан з фільтром грубої очистки
- Надтонка панель FENIX із сенсорною зоною
- Елементи кріплення
- Ключ програмування
- Акумулятор 7,2 В (2 x R6 - AA (3,6 В))

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 150 x 5 мм



Колір	Підходить для	Виставкові зразки	Артикул	К 1
Bianco Kos / білий	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242018	Новинка 1 шт.
Nero Ingo / чорний	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242024	Новинка 1 шт.
Castoro Ottawa / коричнево-бежевий	FENIX® by Arpa Industriale	Так	9242020	Новинка 1 шт.
Beige Arizona / сіро-бежевий	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242026	Новинка 1 шт.
Grigio Londra / антрацитовий	FENIX® by Arpa Industriale	Так	9242022	Новинка 1 шт.
Grigio Efeso / світло-сірий камінь	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242028	Новинка 1 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Електронна панель змиву для пісуарів TECEfilo-Solid, живлення від мережі 230 В


Комплект для безконтактної активації змиву з інфрачервоним сенсором, сумісний з клапаном змиву TECE U 2; мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар; приховане гвинтове з'єднання.

Функції програмування електроніки: тривалість змиву; заощадження води; дозаповнення сифона; функція очистки; попередній та гігієнічний змив.

Комплектація:

- Магнітний клапан з фільтром грубої очистки
- Надтонка металева панель із сенсорною зоною
- Комплект для встановлення
- Ключ програмування

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 150 x 6 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1
Глянцевий білий	—	9242032	1 шт.
Білий матовий	—	9242036	1 шт.
Матова нержавіюча сталь	—	9242030	1 шт.
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9242037	1 шт.
Хром глянцевий	—	9242031	1 шт.
Чорний матовий	—	9242043	Новинка 1 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Електронна панель змиву для пісуарів TECEfilo-Solid, живлення від акумулятора 7,2 В


Комплект для безконтактної активації змиву з інфрачервоним сенсором, сумісний з корпусом клапану змиву TECE U 2; мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар; приховане гвинтове з'єднання.

Функції програмування електроніки: тривалість змиву; заощадження води; дозаповнення сифона; функція очистки; попередній та гігієнічний змив.

Комплект поставки:

- Магнітний клапан з фільтром грубої очистки
- Надтонка металева панель із сенсорною зоною
- Комплект для встановлення
- Ключ програмування
- Акумулятор 7,2 В (2 x R6 - AA (3,6 В))

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 150 x 6 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1
Глянцевий білий	—	9242035	1 шт.
Білий матовий	—	9242038	1 шт.
Матова нержавіюча сталь	—	9242033	1 шт.
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9242039	1 шт.
Хром глянцевий	—	9242034	1 шт.
Чорний матовий	—	9242044	Новинка 1 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для пісуара – TECEfilo Електронні системи змиву

Електронна панель змиву для пісуарів TECEfilo з пластику, живлення від мережі 230 В

Комплект для безконтактної активації змиву з інфрачервоним сенсором, сумісний з клапаном змиву TECE U 2; мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар; Функції програмування електроніки: тривалість змиву; заощадження води; дозаповнення сифона; функція очистки; попередній та гігієнічний змив.



Комплектація:

- Магнітний клапан з фільтром грубої очистки
- Надтонка панель із сенсорною зоною
- Комплект для встановлення
- Ключ програмування

Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою TECEfilo.

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 150 x 5 мм

Монтажна рамка TECEfilo для встановлення панелі змиву врівень зі стіною не входить в комплект поставки.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	Так	9242050	1 шт.	10 шт.
Хром глянцекий	Так	9242054	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Електронна панель змиву для пісуарів TECEfilo з пластику, живлення від акумулятора 7,2 В

Комплект для безконтактної активації змиву з інфрачервоним сенсором, сумісний з клапаном змиву TECE U 2; мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар; Функції програмування електроніки: тривалість змиву; заощадження води; дозаповнення сифона; функція очистки; попередній та гігієнічний змив.



Комплектація:

- Магнітний клапан з фільтром грубої очистки
- Надтонка панель із сенсорною зоною
- Комплект для встановлення
- Ключ програмування
- Акумулятор 7,2 В

Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою TECEfilo.

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 150 x 5 мм

Монтажна рамка TECEfilo для встановлення панелі змиву врівень зі стіною не входить в комплект поставки.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	Так	9242051	1 шт.	10 шт.
Хром глянцекий	Так	9242055	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».


Монтажна рамка TECEfilo для встановлення врівнень зі стіною

Монтажний комплект для встановлення електронних скляних панелей змиву для пісуарів TECEfilo та пластикових панелей змиву TECEfilo i TECEfilo-Velvet врівнень зі стіною сухого монтажу. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5-18 мм (для оздоблення товщиною 18-33 мм з регулюючим болтом - артикул 9820181). У комплект входять інструменти для демонтажу панелі.

Монтажна рамка необхідна для вкладання плитки.

Увага!

Для встановлення лише у стінах сухого монтажу. Щоб краї були рівними, використовуйте водоструменевий різак для підготовки плитки.



Колір	Артикул	К 1
Хром глянцевий	9242040	1 шт.
Білий	9242041	1 шт.
Чорний	9242042	1 шт.

Панель змиву для пісуара – TECESquare

Металева панель змиву для пісуара TECESquare з картриджем



Комплект для клапану змиву TECE U 1;
клапан змиву категорій 1,5 і 4 (EN 12541);
об'єм змиву налаштовується на 1, 2 або 4 літри;
мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар.

Комплектація:

- Змивний картридж
- Надтонка металева панель змиву, товщина 2 мм
- Комплект штовхачів та елементи кріплення

Розміри (Ш x В x Г): 124 x 144 x 2 мм

Для монтажу обов'язково потрібна монтажна рамка для панелей змиву для пісуару (арт. 9242647). Продається окремо!



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9242810	1 шт.	10 шт.
Хром глянцекий	Так	9242811	1 шт.	10 шт.
Глянцевий білий	Так	9242812	1 шт.	10 шт.
Чорний матовий	—	9242813	Новинка	1 шт. 10 шт.
Білий матовий	—	9242814	Новинка	1 шт. 10 шт.

Інформацію про виставкові зразки можна переглянути в розділі «Виставкові зразки».

Скляна панель змиву для пісуара TECESquare з картриджем

Комплект для клапану змиву TECE U 1;
клапан змиву категорій 1,5 і 4 (EN 12541);
об'єм змиву налаштовується на 1, 2 або 4 літри;
мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар.


Комплектація:

- Картридж з автоматичним струменевим очищенням
- Тонка скляна панель змиву
- Комплект штовхачів та елементи кріплення

Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою пісуару.

Розміри (Ш x В x Г): 104 x 124 x 11 мм

Монтажна рамка для встановлення панелі змиву для пісуара врівень зі стіною (арт. 9242647) не входить в комплект поставки.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Біле скло, білі клавiші	Так	9242800	1 шт.	15 шт.
Біле скло, матові клавiші з нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	—	9242801	1 шт.	15 шт.
Біле скло, хром глянцекий клавiші	Так	9242802	1 шт.	15 шт.
М'ятно-зелене скло, білі клавiші	—	9242803	1 шт.	15 шт.
М'ятно-зелене скло, клавiші нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	—	9242804	1 шт.	15 шт.
М'ятно-зелене скло, хром глянцекий клавiші	—	9242805	1 шт.	15 шт.
Чорне скло, матові клавiші нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9242806	1 шт.	15 шт.
Чорне скло, хром глянцекий клавiші	—	9242807	1 шт.	15 шт.
Чорне скло, позолочені клавiші	—	9242808	1 шт.	15 шт.
Чорне скло, чорні клавiші	—	9242809	1 шт.	15 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».


Монтажна рамка для встановлення пісуара врівень зі стіною

Монтажний комплект для встановлення скляних панелей змиву для пісуарів TECEnow/TECEloop/TECESquare та для встановлення металевих панелей TECESquare врівень зі стіною сухого монтажу. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом – арт. 9820181). У комплект входять інструменти для демонтажу панелі змиву.

Встановлюється до вкладки плитки.

Увага! Для встановлення лише у стінах сухого монтажу!

Щоб краї були рівними, використовуйте водоструменевий різак для підготовки плитки.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	—	9242646	1 шт.	40 шт.
Чорний	—	9242647	1 шт.	40 шт.
Хром глянцевий	Так	9242649	1 шт.	40 шт.
Позолочений	—	9242648	1 шт.	40 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для пісуара – TECEloop

Скляна панель змиву для пісуара TECEloop з картриджем

Комплект для клапану змиву TECE U 1;
клапан змиву категорій 1,5 і 4 (EN 12541);
об'єм змиву налаштовується на 1, 2 або 4 літри;
мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар.


Комплектація:

- Змивний картридж
- Тонка скляна панель змиву
- Комплект штовхачів та елементи кріплення

Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою пісуару.

Розміри (Ш x В x Г): 104 x 124 x 11 мм

Монтажна рамка для встановлення панелі змиву для пісуара врівень зі стіною (арт. 9242647) не входить в комплект поставки.



Колір	Виставкові зразки	Артикул		К 1	К 2
Біле скло, білі клавіші	Так	9242650		1 шт.	15 шт.
Біле скло, хром матова клавіша	Так	9242659		1 шт.	15 шт.
Біле скло, хром глянцевої клавіші	Так	9242660		1 шт.	15 шт.
Біле скло, клавіші, матова клавіша з нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	—	9242661		1 шт.	15 шт.
М'ятно зелене скло, білі клавіші	—	9242651	Розпродаж	1 шт.	15 шт.
М'ятно-зелене скло, хром матова клавіша	—	9242652	Розпродаж	1 шт.	15 шт.
М'ятно-зелене скло, хром глянцевої клавіші	—	9242653	Розпродаж	1 шт.	15 шт.
М'ятно-зелене скло, матова клавіша з нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	—	9242662	Розпродаж	1 шт.	15 шт.
Чорне скло, біла клавіша	Так	9242654		1 шт.	15 шт.
Чорне скло, хром матова клавіша	Так	9242655		1 шт.	15 шт.
Чорне скло, хром глянцевої клавіші	Так	9242656		1 шт.	15 шт.
Чорне скло, клавіші, матова клавіша з нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	—	9242663		1 шт.	15 шт.
Чорне скло, чорні клавіші	Так	9242657		1 шт.	15 шт.
Чорне скло, позолочені клавіші	Так	9242658		1 шт.	15 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».


Пластикова панель змиву для пісуара TECEloop з картриджем

Комплект для клапану змиву TECE U 1;
клапан змиву категорій 1,5 і 4 (EN 12541);
об'єм змиву налаштовується на 1, 2 або 4 літри;
мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар.

Комплектація:

- Змивний картридж
- Надтонка пластикова панель змиву
- Комплект штовхачів та елементи кріплення

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 120 x 6 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул		К 1	К 2
Білий	Так	9242600		1 шт.	15 шт.
Білий, антибактеріальний	—	9242640	Розпродаж	1 шт.	15 шт.
Білий, хром глянцевої клавіша	Так	9242627		1 шт.	15 шт.
Пергамон	Так	9242601		1 шт.	15 шт.
Хром матовий	Так	9242625		1 шт.	15 шт.
Хром глянцевої	Так	9242626		1 шт.	15 шт.

Інформацію про виставкові зразки можна переглянути в розділі «Виставкові зразки».


Монтажна рамка для встановлення пісуара врівень зі стіною

Монтажний комплект для встановлення скляних панелей змиву для пісуарів TECEnow/TECEloop/TECESquare та для встановлення металевих панелей TECESquare врівень зі стіною сухого монтажу. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом – арт. 9820181). У комплект входять інструменти для демонтажу панелі змиву.

Встановлюється до вкладання плитки.

Увага! Для встановлення лише у стінах сухого монтажу!

Щоб краї були рівними, використовуйте водоструменевий різак для підготовки плитки.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	—	9242646	1 шт.	40 шт.
Чорний	—	9242647	1 шт.	40 шт.
Хром глянцевий	Так	9242649	1 шт.	40 шт.
Позолочений	—	9242648	1 шт.	40 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для пісуара – TECESolid


Панель змиву для пісуара TECESolid з картриджем

Комплект для клапану змиву TECE U 1;
клапан змиву категорій 1,5 і 4 (EN 12541);
об'єм змиву налаштовується на 1, 2 або 4 літри;
мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар;
панель змиву з прихованим гвинтовим з'єднанням.

Комплектація:

- Змивний картридж
- Надтонка металева панель змиву, товщина 6 мм
- Комплект штовхачів та елементи кріплення

Розміри (Ш x В x Г): 104 x 124 x 6 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий білий	—	9242432	1 шт.	15 шт.
Білий матовий	—	9242433	1 шт.	15 шт.
Матова нержавіюча сталь	—	9242430	1 шт.	15 шт.
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9242434	1 шт.	15 шт.
Хром глянцекий	—	9242431	1 шт.	15 шт.
Чорний матовий	—	9242435	Новинка	1 шт. 15 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Приховані гвинти TECESolid

Приховане гвинтове з'єднання для антивандального захисту панелі змиву TECESolid, включаючи інструмент для монтажу.



Артикул	К 1
9240442	1 шт.


Панель змиву для пісуара TECEplanus з картриджем

Комплект для клапану змиву TECE U 1;
клапан змиву категорій 1,5 і 4 (DIN EN 12541);
об'єм змиву налаштовується на 1, 2 або 4 літри;
мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар.

Комплектація:

- Картридж
- Панель змиву з нержавіючої сталі з гвинтами
- Комплект штовхачів та елементи кріплення

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 120 x 12 мм




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Шовковисто-матовий білий	Так	9242312	1 шт.	15 шт.
Глянцевий білий	Так	9242314	1 шт.	15 шт.
Матова нержавіюча сталь	Так	9242310	1 шт.	15 шт.
Хром глянцекий	Так	9242311	1 шт.	15 шт.

Інформацію про виставкові зразки можна переглянути в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для пісуара – TECEplanus Електронні системи змиву

Електронна панель змиву TECEplanus для пісуара, живлення від акумулятора 6 В

Комплект для безконтактної активації змиву з інфрачервоним сенсором, сумісний з корпусом клапану змиву TECE U 1;
мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар;
Функції програмування електроніки: тривалість змиву; заощадження води; функція очистки;
попередній та гігієнічний змив.



Комплектація:

- Магнітний клапан з фільтром грубої очистки
- Акумулятор 6 В (2CR5)
- Металева панель із сенсорною зоною
- Комплект для встановлення
- Ключ програмування


Розміри (Ш x В x Г): 100 x 120 x 12 мм

Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Шовковисто-матовий білий	Так	9242354	1 шт.	10 шт.
Матова нержавіюча сталь	Так	9242350	1 шт.	10 шт.
Хром глянцекий	Так	9242351	1 шт.	10 шт.
Глянцевий білий	—	9242356	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Електронна панель змиву TECEplanus для пісуара, живлення від мережі 12 В

Комплект для безконтактної активації змиву з інфрачервоною сенсорною системою;
сумісний з клапаном змиву TECE U 1;
мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар.
Функції програмування електроніки: тривалість змиву; заощадження води; функція очистки;
попередній та гігієнічний змив.



Комплектація:

- Електромагнітний клапан з фільтром грубої очистки
- Металева панель із сенсорною зоною
- Елементи кріплення
- Ключ програмування
- Робота від мережі зовнішнього трансформатора 230/12 В (не входить в комплект поставки)

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 120 x 12 мм

Додатково купується:

- Трансформатор TECEplanus 230/12 В (арт. 9810003)
- Кабель підключення TECEplanus 12 В (арт. 9810004)

Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Шовковисто-матовий білий	Так	9242355	1 шт.	10 шт.
Матова нержавіюча сталь	Так	9242352	1 шт.	10 шт.
Хром глянцекий	Так	9242353	1 шт.	10 шт.
Глянцевий білий	—	9242357	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Трансформатор TECEplanus 230/12 В для унітаза/пісуара

Слід монтувати в стандартну розподільну коробку 60 мм. Можна підключити до 5 панелей змиву для пісуарів або 1 панель змиву для унітаза.

Напруга живлення: 230 В

Напруга вихідна: 12 В



Артикул	К 1
9810003	1 шт.

Кабель підключення TECEplanus 12 В для унітаза/пісуара

Двожильний кабель довжиною 10 м.



Артикул	К 1
9810004	1 шт.

Панель змиву для пісуара – TECEnow

Панель змиву для пісуара TECEnow з картриджем

Комплект для клапану змиву TECE U 1;
клапан змиву категорій 1,5 і 4 (DIN EN 12541);
об'єм змиву налаштовується на 1, 2 або 4 літри;
мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар.


Комплектація:

- Змивний картридж
- Надтонка пластикова панель змиву, товщина 5 мм
- Комплект штовхачів та елементи кріплення

Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою для пісуару.

Розміри (Ш x В x Г): 104 x 124 x 5 мм

Монтажна рамка для встановлення панелі змиву для пісуара врівень зі стіною (арт. 9242647) не входить в комплект поставки.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	Так	9242400	1 шт.	15 шт.
Білий, антибактеріальний	—	9242405	1 шт.	15 шт.
Хром глянцекий	Так	9242401	1 шт.	15 шт.
Хром матовий	Так	9242402	1 шт.	15 шт.
Чорний	—	9242403	1 шт.	15 шт.
Чорний матовий	—	9242406	Новинка	1 шт. 15 шт.
Білий матовий	—	9242407	Новинка	1 шт. 15 шт.

Інформацію про виставкові зразки можна переглянути в розділі «Виставкові зразки».


Монтажна рамка для встановлення пісуара врівень зі стіною

Монтажний комплект для встановлення скляних панелей змиву для пісуарів TECEnow/TECEloop/TECEsquare та для встановлення металевих панелей TECEsquare врівень зі стіною сухого монтажу. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом – арт. 9820181). У комплект входять інструменти для демонтажу панелі змиву.

Встановлюється до вкладання плитки.

Увага! Для встановлення лише у стінах сухого монтажу!

Щоб краї були рівними, використовуйте водоструменевий різак для підготовки плитки.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	—	9242646	1 шт.	40 шт.
Чорний	—	9242647	1 шт.	40 шт.
Хром глянцекий	Так	9242649	1 шт.	40 шт.
Позолочений	—	9242648	1 шт.	40 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».


Панель змиву для пісуара TECEambia з картриджем

Комплект для клапану змиву TECE U 1;
клапан змиву категорій 1,5 і 4 (DIN EN 12541);
об'єм змиву налаштовується на 1, 2 або 4 літри;
мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар.

Комплектація:

- Змивний картридж
- Пластикові панель змиву з гвинтами
- Комплект штовхачів та елементи кріплення

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 120 x 15 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	Так	9242100	1 шт.	15 шт.
Білий, антибактеріальний	Так	9242140	1 шт.	15 шт.
Хром глянцекий	—	9242126	1 шт.	15 шт.

Інформацію про виставкові зразки можна переглянути в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для пісуара – Аксесуари

Комплект подовження для кріплення панелі змиву для пісуарів

Для подовження кріплення панелей та штовхачів активації змиву максимум на 13 см. Для клапану змиву TECE U 1.



Артикул


9820095

К 1

1 шт.


Електронна панель змиву для пісуарів TECEfilo з нержавіючої сталі, 230 В

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820538	Лицьова панель, нержавіюча сталь	1 шт.
2	9820533	Змивний клапан, 230 В	1 шт.
3	9820554	Кріпильні гвинти	1 шт.
4	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.




Електронна панель змиву для пісуарів TECEfilo з нержавіючої сталі, живлення від акумулятора 7,2 В

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820538	Лицьова панель, нержавіюча сталь	1 шт.
2	9820540	Клапан, батарея на 7,2 В	1 шт.
3	9820554	Кріпильні гвинти	1 шт.
4	9820546	Тримач батареї	1 шт.
5	9820545	Батарейки (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 шт.
6	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.




Електронна панель змиву для пісуарів TECEfilo зі скла, живлення від мережі 230 В

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820537	Лицьова панель, скло, біла	1 шт.
	9820550	Лицьова панель, скло, чорна	1 шт.
2	9820533	Змивний клапан, 230 В	1 шт.
3	9820554	Кріпильні гвинти	1 шт.
4	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.



Електронна панель змиву для пісуарів TECEfilo зі скла, живлення від акумулятора 7,2 В


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820537	Лицьова панель, скло, біла	1 шт.
	9820550	Лицьова панель, скло, чорна	1 шт.
2	9820540	Клапан, батарея на 7,2 В	1 шт.
3	9820554	Кріпильні гвинти	1 шт.
4	9820546	Тримач батареї	1 шт.
5	9820545	Батарейки (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 шт.
6	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.



Панель змиву для пісуара – Запчастини


TECEfilo-Velvet, електроніка для пісуарів, живлення від мережі 230 В

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820533	Змивний клапан, 230 В	1 шт.
2	9820554	Кріпильні гвинти	1 шт.
3	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.




TECEfilo-Velvet, електроніка для пісуарів, живлення від акумулятора 7,2 В

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820540	Клапан, батарея на 7,2 В	1 шт.
2	9820554	Кріпильні гвинти	1 шт.
3	9820546	Тримач батареї	1 шт.
4	9820545	Батарейки (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 шт.
5	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.




Електронна панель змиву для пісуарів TECEfilo-Solid, живлення від мережі 230 В

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820436	Лицьова панель, матова нержавіюча сталь	1 шт.
	9820433	Лицьова панель, хром глянцекий	1 шт.
	9820434	Лицьова панель, глянцекий білий	1 шт.
	9820435	Лицьова панель, білий матовий	1 шт.
	9820427	Лицьова панель з матової нержавіючої сталі, не залишає відбитків пальців	1 шт.
2	9820533	Змивний клапан, 230 В	1 шт.
3	9820554	Кріпильні гвинти	1 шт.
4	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.




Електронна панель змиву для пісуарів TECEfilo-Solid, живлення від акумулятора 7,2 В

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820436	Лицьова панель, матова нержавіюча сталь	1 шт.
	9820433	Лицьова панель, хром глянцекий	1 шт.
	9820434	Лицьова панель, глянцекий білий	1 шт.
	9820435	Лицьова панель, білий матовий	1 шт.
	9820427	Лицьова панель з матової нержавіючої сталі, не залишає відбитків пальців	1 шт.
2	9820540	Клапан, батарея на 7,2 В	1 шт.
3	9820554	Кріпильні гвинти	1 шт.
4	9820546	Тримач батареї	1 шт.
5	9820545	Батарейки (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 шт.
6	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.




Електронна панель змиву для пісуарів TECEfilo з пластику, живлення від мережі 230 В

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820534	Лицьова панель, пластик, біла	1 шт.
	9820535	Лицьова панель, пластик, хром глянцекий	1 шт.
2	9820533	Змивний клапан, 230 В	1 шт.
3	9820554	Кріпильні гвинти	1 шт.
4	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.



Електронна панель змиву для пісуарів TECEfilo з пластику, живлення від акумулятора 7,2 В


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820534	Лицьова панель, пластик, біла	1 шт.
	9820535	Лицьова панель, пластик, хром глянцекий	1 шт.
2	9820540	Клапан, батарея на 7,2 В	1 шт.
3	9820554	Кріпильні гвинти	1 шт.
4	9820546	Тримач батареї	1 шт.
5	9820545	Батарейки (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 шт.
6	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.



Металева панель змиву для пісуара TECEsquare з картриджем


Скляна панель змиву для пісуара TECEsquare з картриджем

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820180	Ручки з присосками	1 шт.
2	9820031	Клапан змиву U 1	1 шт.



Монтажна рамка для встановлення пісуара врівень зі стіною


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820197	Просторова рамка для монтажу врівень зі стіною панелі змиву для пісуара	1 шт.
2	9820180	Ручки з присосками	1 шт.



Панель змиву для пісуара – Запчастини


Скляна панель змиву для пісуара TECElloop з картриджем

N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820180	Ручки з присосками	1 шт.
2	9820031	Клапан змиву U 1	1 шт.




Пластиковая панель змиву для пісуара TECElloop з картриджем

N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820031	Клапан змиву U 1	1 шт.




Панель змиву для пісуара TECESolid з картриджем

N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820031	Клапан змиву U 1	1 шт.




Панель змиву для пісуара TECElplanus з картриджем

N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820083	Панель змиву, матова нержавіюча сталь	1 шт.
	9820084	Панель змиву, хром глянцекий	1 шт.
	9820082	Панель змиву, шовковисто-матова біла	1 шт.
2	9820097	Гвинт для кріплення	1 шт.
3	9820091	Торцевий гайковий ключ	1 шт.
4	9820020	Пружини натискних клавш, дві в комплекті	1 шт.
5	9820024	Гумовий амортизатор, два в комплекті	1 шт.
6	9820031	Клапан змиву U 1	1 шт.




Електронна панель змиву TECElplanus для пісуара, живлення від акумулятора 6 В

N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820085	Лицьова панель, матова нержавіюча сталь	1 шт.
	9820086	Лицьова панель, хром глянцекий	1 шт.
	9820098	Лицьова панель, шовковисто-матова біла	1 шт.
2	9820097	Гвинт для кріплення	1 шт.
3	9820091	Торцевий гайковий ключ	1 шт.
4	9820092	Акумулятор 2CR5 на 6 В	1 шт.
5	9820093	З'єднувальний перехідник для акумулятора	1 шт.
6	9820089	Електронний картридж для клапана змиву U 1 пісуара	1 шт.
7	9820087	Акумулятор на 6 В для інфрачервоного датчика	1 шт.
8	9820090	Решітка	1 шт.
9	9820080	Ключ програмування	1 шт.




Електронна панель змиву TECERaplanus для пісуара, живлення від мережі 12 В

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820085	Лицьова панель, матова нержавіюча сталь	1 шт.
	9820086	Лицьова панель, хром глянцевої	1 шт.
	9820098	Лицьова панель, шовковисто-матова біла	1 шт.
2	9820097	Гвинт для кріплення	1 шт.
3	9820091	Торцевий гайковий ключ	1 шт.
4	9820094	З'єднувальний перехідник для підключення до мережі	1 шт.
5	9820089	Електронний картридж для клапана змиву U 1 пісуара	1 шт.
6	9820088	Інфрачервоний датчик з електроживленням на 12 В	1 шт.
7	9820090	Решітка	1 шт.
8	9820080	Ключ програмування	1 шт.




Панель змиву для пісуара TECEnow з картриджем

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820031	Клапан змиву U 1	1 шт.



Панель змиву для пісуара TECEmbia з картриджем

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820081	Панель змиву, біла	1 шт.
	9820129	Панель змиву, біла, антибактеріальна	1 шт.
2	9820097	Гвинт для кріплення	1 шт.
3	9820091	Торцевий гайковий ключ	1 шт.
4	9820020	Пружини натискних клавiш, дві в комплекті	1 шт.
5	9820024	Гумовий амортизатор, два в комплекті	1 шт.
6	9820031	Клапан змиву U 1	1 шт.







Санітарні системи

САНІТАРНІ МОДУЛІ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2021/2022

	Сторінка
TECEprofil	115
TECEconstruct	161
TECEbox	173



Санітарні системи

TECEprofil МОДУЛІ ДЛЯ СТІН СУХОГО МОНТАЖУ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2021/2022

	Сторінка
Застінні модулі з бачком Uni	118
Застінні модулі для унітазу з бачком Octa II	125
Модулі для умивальника	126
Модулі для пісуара	128
Модуль для ванної/душової	131
Модулі біде	133
Акcesуари	135
Стартовий набір	143
Комплект запасних частин	144
Запчастини	145

Діючи Декларацію характеристик якості (DOP) можна переглянути на нашому веб-сайті www.tece.ua.

Примітки:

К 1 = мінімальний обсяг замовлення однієї позиції; іноді неможливо замовити меншу кількість з технічних причин

К 2 = палета «Євро».

TECEprofil – Застінні модулі з бачком Uni

TECEprofil, модуль для унітазу зі змивним бачком Uni, висота **Новинка** 1120 мм

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву easy fit. Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Бачок Uni для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований.
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву easy fit
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки М 12 з гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект для підключення унітазу DN 90


Можна налаштувати монтажну висоту унітазу для висоти сидіння 48 см відповідно до німецького стандарту DIN 18040 (DIN 18040: Безбар'єрні конструкції. Частина 1. Загальні приміщення та робочі місця).

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально)
- TECEone, комплект модернізації для стін сухого монтажу (опціонально)

Примітка:

Якщо використовується унітаз зі зменшеною монтажною висотою (відстань від середини шпильки до нижньої кромки опорної поверхні унітазу не перевищує 18 см), наприклад, V & B Memento, Subway 2.0 необхідно встановити комплект опор (арт. 9041029) в нижній частині конструкції модуля.



Артикул		К 1	К 2	К 3
9300302	Новинка	1 шт.	10 шт.	60 шт.

Застінний модуль TECEprofil з бачком Uni для встановлення унітазів TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, монтажна висота 1120 мм **Новинка**

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву easy fit. Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Бачок Uni для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований.
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву easy fit
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109



Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки М 12 з гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітазу DN 90
- Попередньо встановлений кабель управління для функції автоматичного змиву для унітазів TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/ EW 2.0
- Попередньо встановлена монтажна коробка для підключення унітазу-біде до електроживлення
- Попередньо встановлена монтажна плита для підключення унітазу-біде до водопостачання
- Настінний кутник 1/2" x 1/2" зі звукоізоляційною прокладкою
- Чотири регульовані по глибині кріплення для модуля

Можна налаштувати монтажну висоту унітазу для висоти сидіння 48 см відповідно до німецького стандарту DIN 18040 (DIN 18040: Безбар'єрні конструкції. Частина 1. Загальні приміщення та робочі місця).

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально)



Артикул		К 1	К 2	К 3
9300344	Новинка	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil – Застінні модулі з бачком Uni

TECEprofil, модуль для унітазу Geronto з бачком Uni, налаштування монтажної висоти унітазу для висоти сидіння 48 см згідно німецького стандарту DIN 18040-1, монтажна висота 1120 мм

Новинка

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву easy fit. Для кріплення до профілю TECEprofil або для стін сухого монтажу чи безпосередньо до монолітної стіни. Для безбар'єрної конструкції з підвищеною монтажною висотою унітазу. Модуль із боковими сталевими рамками, елементами кріплення та каналами для прокладання кабелів. Висота опорних поручнів = 760 мм

Бачок Uni для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований.
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та систем електронної активації змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву easy fit
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві регульовані опори для кріплення в підлогу з можливістю регулювання глибини 0–200 мм.
- Дві шпильки M 12 з гайками
- Вісім регульованих по глибині кріплень для модуля
- Чотири мультикліпси для приєднання до стіни TECEprofil
- Бокові сталеві рами для кріплення металевих пластин.
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Подовжений комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітазу DN 90 (30 см)


Додатково купується:

- TECEprofil, комплект дерев'яних панелей для утримання підтримувальних поручнів
- Електроніка для унітазу (напр. дистанційна активація змиву TECEplanus)
- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- TECEone, комплект модернізації для стін сухого монтажу (опціонально)

Примітка:

Якщо використовується унітаз зі зменшеною монтажною висотою (відстань від середини шпильки до нижньої кромки опорної поверхні унітазу не перевищує 18 см), наприклад, V & B Memento, Subway 2.0 необхідно встановити комплект опор (арт. 9041029) в нижній частині конструкції модуля.


Не всі виробники передбачають можливість приховано прокладати кабелі для поручнів.



Артикул		К 1	К 2	К 3
9300381	Новинка	1 шт.	10 шт.	60 шт.

Комплект сталевих панелей TECEprofil для утримання підтримувального поручня

Комплект поставки: дві сталеві пластини в комплекті з елементами кріплення для монтажу в модуль Geronto. Елементи кріплення для монтажу підтримувальних поручнів не входять у комплект поставки.



Артикул	Виробник	Модель
9042010	Erlau	Ovalgrip
	Hewi	Serie 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Collection Plan
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	Erlau	Economy
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Erlau	XSE
	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN.445.00RL u.a. der Serie 400-NY
	SAM	free line
9042013	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
		Inox Care
		A-, B-, D- und E-Serie
		Wlon
	Normbau	
	rehagrip	
	Terma	
9042016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 bis 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Serie 950
	Normbau	Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus, Funktion
9042018	Erlau	ASK
	PROVEX	Serie 400/Serie 300/Serie 250

Артикул	К 1	К 2
9042010	1 компл	10 компл
9042011	1 компл	10 компл
9042012	1 компл	10 компл
9042013	1 компл	10 компл
9042016	1 компл	10 компл
9042017	1 компл	10 компл
9042018	1 компл	10 компл


TECEprofil – Застінні модулі з бачком Uni

Комплект дерев'яних панелей TECEprofil для утримання підтримувальних поручнів

Комплект дерев'яних плит, що складається з двох водостійких дерев'яних плит з клеєного шпону, включаючи елементи кріплення для монтажу в модуль Geronto. Елементи кріплення для монтажу підтримувальних поручнів не входять у комплект поставки.

Примітка:

Не передбачено для підтримувального поручня з кабельною активацією змиву.



Артикул	К 1	К 2
9042008	1 компл	10 компл

Застінний модуль TECEprofil з бачком Uni для універсального підключення дитячого підлогового унітазу, монтажна висота 1120 мм **Новинка**

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву easy fit. Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Бачок Uni для фронтальної активації змиву:


- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований.
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву easy fit
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально)
- Каналізаційне коліно



Артикул	К 1	К 2	К 3
9300388	Новинка	1 шт.	10 шт.

Застінний модуль TECEprofil з бачком Uni для універсального підключення унітазу-біде, монтажна висота 1120 мм Новинка

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву easy fit та коробом для підключення електронної активації унітазу-біде. Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Бачок Uni для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований.
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву easy fit
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки M 12 з гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітазу DN 90
- Кабельна коробка для універсального позиціонування підключення електроживлення
- Кришка корпусу із захисними заглушками
- Короб для підключення водопостачання до універсального унітазу-біде (необхідно перевірити розташування підключення води)
- Система захисту інспекційного отвору для підключення унітазів-біде з коробом для трансформатора


Можна налаштувати монтажну висоту унітазу для висоти сидіння 48 см відповідно до німецького стандарту DIN 18040 (DIN 18040: Безбар'єрні конструкції. Частина 1. Загальні приміщення та робочі місця).

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції
- Повний монтажний комплект для встановлення універсального унітазу-біде, висота 1120 мм
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально)

Примітка:

Якщо використовується унітаз зі зменшеною монтажною висотою (відстань від середини шпильки до нижньої кромки опорної поверхні унітазу не перевищує 18 см), наприклад, V & B Memento, Subway 2.0 необхідно встановити комплект опор (арт. 9041029) в нижній частині конструкції модуля.



Артикул		К 1	К 2	К 3
9300379	Новинка	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil – Застінні модулі з бачком Uni

Застінний модуль TECEprofil з бачком Uni для універсального підключення унітазу-біде, монтажна висота 820 мм **Новинка**

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву easy fit та коробом для підключення електронної активації унітазу-біде. Для встановлення у профіль TECEprofil або перед стіною.

Бачок Uni для фронтальної або горизонтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований.
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву easy fit
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки М 12 з гайками
- Два регульовані по глибині кріплення для модуля
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітазу DN 90
- Кабельна коробка для універсального позиціонування підключення електроживлення
- Кришка корпусу із захисними заглушками
- Короб для підключення водопостачання до універсального унітазу-біде (необхідно перевірити розташування підключення води)
- Система захисту інспекційного отвору для підключення унітазів-біде з коробом для трансформатора

Додатково купується:


- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально, лише для фронтальної активації)
- Повний монтажний комплект для встановлення універсального унітазу-біде, висота 820 мм

Примітка:

Якщо використовується унітаз зі зменшеною монтажною висотою (відстань від середини шпильки до нижньої кромки опорної поверхні унітазу не перевищує 18 см), наприклад, V & B Memento, Subway 2.0 необхідно встановити комплект опор (арт. 9041029) в нижній частині конструкції модуля.

Увага:

Якщо панель змиву встановлена спереду бачка зі зменшеною монтажною висотою, і якщо використовується компактний санфаянс, кришка унітазу може самовільно падати. Для компактних санфаянсів рекомендується використовувати лише панель змиву з горизонтальною активацією.



Артикул		К 1	К 2	К 3
9300380	Новинка	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil, модуль для унітазу зі змивним бачком Octa II, 8 см, **Новинка**
монтажна висота 1120 мм

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву easy fit. Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Бачок Octa II, 8 см для фронтальної активації змиву:


- надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- попередньо зібраний та герметизований.
- Верхнє підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 7 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; можливість налаштування об'єму змиву 4/2 літри (опціонально).
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву easy fit
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки М 12 з гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП, включно з комплектом захисних заглушок та патрубків
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект для підключення унітазу DN 90
- Підходить для кріплення в підлогу глибиною до 30 см
- Монтажна відстань для встановлення унітазу 180 мм або 230 мм
- Настінне кріплення
- Комплект звукоізоляції

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції (опціонально)
- TECEone, комплект модернізації для стін сухого монтажу (опціонально)



Артикул		К 1	К 2
9300502*	Новинка	1 шт.	10 шт.

TECEprofil – Модулі для умивальника

Модуль для умивальника TECEprofil, монтажна висота 1120 мм

З можливістю кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Модуль повністю зібраний та складається з:


- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки М 10, з регулюванням по горизонталі та вертикалі
- Звукоізолювані монтажні пластини для кріплення настінних кутників
- Фановий відвід DN 40/50 з гумовою манжетою, NW 30/50 (також використовується в якості ущільнення), захисна заглушка

Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo 20 універсальне з'єднання x 1/2"
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в металеві та дерев'яні каркасні конструкції
- Монтажна перемичка для встановлення фітингів врівень та зовнішніх фітингів 9020041



Артикул	К 1	К 2	К 3
9310000	1 шт.	10 шт.	60 шт.



Модуль для умивальника TECEprofil з прихованим сифоном, монтажна висота 1120 мм

Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.


Для монтажу умивальників на відстані від землі відповідно до DIN 18040 – 1 (будівництво загальнодоступних будівель – Частина 1: Загальнодоступні будівлі).

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Самопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки М 10, з регулюванням по горизонталі та вертикалі
- Звукоізовані монтажні пластини для кріплення настильних кутників, отвори для монтажних відстаней 150 мм та 200 мм
- Прихований сифон DN 50 зі знімним U-патрубком, номінальний діаметр 30, (також виконує функцію ущільнення), вкл. захисну заглушку

Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo 20 універсальне з'єднання x 1/2"
- Фановий відвід для системи фільтрації повітря прихованого монтажу 9080001
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції
- Монтажна перемичка для встановлення фітингів врівень/зовнішніх фітингів 9020041



Артикул	К 1	К 2	К 3
9310004	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil – Модулі для пісуара

Модуль для пісуара TECEprofil з клапаном змиву TECE U 2, монтажна висота 1120 мм

Модуль для пісуара підходить для підключення електроніки для пісуара TECEfilo і кріплення до профілю TECEprofil, або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.

Модуль повністю зібраний та складається з:


- Корпус клапана змиву пісуара TECE U 2 з регулюванням потоку і системою захисту застінного простору
- 230 В/12 В інтегрований трансформатор для прямого підключення 230 В
- Підключення ВР 1/2"
- Дві опори для кріплення в підлогу, з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Монтажна глибина 75 мм
- Дві шпильки М 8
- Монтажні пластини з можливістю регулювання висоти
- Фановий відвід, регульований за висотою
- Фановий відвід DN 50 із захисною заглушкою
- Елементи кріплення для пісуара
- Вхідний фітинг 1/2"

Додатково купується:

- Електронна панель змиву для пісуара TECEfilo (див. Панелі активації для пісуара)
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в металеві та дерев'яні каркасні конструкції

Увага!

Не підходить для встановлення напівприхованих пісуарів.



Артикул	К 1	К 2
9320013	1 шт.	10 шт.

Модуль для пісуара TECEprofil з клапаном змиву TECE U 1, монтажна висота 1120 мм

Модуль для пісуара для механічної або електронної системи активації змиву. Модуль для пісуара призначений для встановлення у стіновий профіль TECEprofil, або монтаж в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.

Модуль повністю зібраний та складається з:


- Корпус клапана змиву пісуара TECE U 1 з регулюванням потоку і системою захисту застінного простору
- Підключення ВР 1/2"
- Дві опори для кріплення в підлогу, з можливістю регулювання висоти 0–200 мм
- Дві шпильки М 8
- Монтажні пластини з можливістю регулювати висоту
- Фановий відвід, регульований за висотою
- Фановий відвід DN 50 із захисною заглушкою
- Елементи кріплення для пісуара
- Вхідний фітинг 1/2"

Додатково купується:

- Ручна або електронна панель змиву (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECErapius або панель змиву для пісуара TECEnow)
- Елементи кріплення для індивідуального монтажу перед стіною, в кутку або в металеві та дерев'яні каркасні конструкції

Увага!

Не підходить для встановлення напівприхованих пісуарів.



Артикул	К 1	К 2	К 3
9320008	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil – Модулі для пісуара

Модуль для пісуара TECEprofil для зовнішнього клапану змиву, монтажна висота 1120 мм

Модуль для пісуара для монтажу клапанів змиву. Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.

Модуль повністю зібраний та складається з:


- Самоопорна монтажна рама, з порошковим покриттям
- Дві регульовані опори для кріплення в підлогу з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Дві шпильки М 8
- Монтажні пластини з можливістю регулювання за висотою
- Фановий відвід з можливістю регулювання за висотою
- Термостійке каналізаційне коліно DN 50 включно з захисною заглушкою
- Елементи кріплення для пісуара

Додатково купується:

- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції



Артикул	К 1	К 2	К 3
9320010	1 шт.	10 шт.	60 шт.



Модуль для ванної/душової TECEprofil, для настінних фітінгів, з гігієнічним блоком TECE, монтажна висота 1120 мм

Модуль для ванної/душової для встановлення у профілі TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.


Модуль повністю зібраний та складається з:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві опори для кріплення в підлогу, з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Регульована перемичка для настінних фітінгів
- Гігієнічна коробка TECE вкл. два з'єднувальні перехідники TECEflex розміром 16
- А TECEflex U подвійний настінний кутник розміром 16, герметизований та звукоізований
- Комплект гідроізоляції Seal System для настінних кутників

Гігієнічний блок TECE ізолює лінію гарячого водопостачання від крану змішувача, для підключення водопостачання з циркуляцією або серійного монтажу. Підключення труби гарячої води через перехідник. Відповідає вимогам 100 % ізоляції згідно EN 1209.



Артикул	К 1	К 2	К 3
9340001	1 шт.	10 шт.	60 шт.



TECEprofil – Модуль для ванної/душової

Модуль TECEprofil для ванної/душової, для настінних та зовнішніх фітінгів, монтажна висота 1120 мм


Для настінних та зовнішніх фітінгів.

З можливістю кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві регульовані опори для установки на підлозі від 0 до 200 мм
- Регульована перемичка для настінних фітінгів або настінних кутників

Артикул	К 1	К 2	К 3
9340000	1 шт.	10 шт.	60 шт.



Модуль біде TECEprofil для настінного монтажу, монтажна висота 1120 мм

З можливістю кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.

Модуль повністю зібраний та складається з:


- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям та дві опори для кріплення в підлогу, з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Дві шпильки М 12 з гайками
- Фановий відвід, регульований за висотою
- Фановий відвід DN 40/50 з гумовою манжетою, NW 30/50 (також використовується в якості ущільнення), захисна заглушка

Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo 20 універсальне з'єднання x 1/2"
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції



Артикул	К 1	К 2	К 3
9330000	1 шт.	10 шт.	60 шт.



TECEprofil – Модулі біде

Модуль біде TECEprofil для настінного монтажу, монтажна висота 820 мм

З можливістю кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.


Модуль повністю зібраний та складається з:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям та дві опори для кріплення в підлогу, з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Дві шпильки М 12 з гайками
- Фановий відвід, регульований за висотою
- Фановий відвід DN 40/50 з гумовою манжетою, NW 30/50 (також використовується в якості ущільнення), захисна заглушка
- Два регульовані за висотою кріплення для модуля

Також підходить телескопічне кріплення (арт. 9380001) та можливість монтажу до профілю TECEprofil перед стіною, монтажна висота 980 мм.

Додатково купується:

- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в металеві та дерев'яні каркасні конструкції
- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo 20 універсальне з'єднання x 1/2"
- Телескопічне кріплення TECEprofil для модулів 9380001



Артикул	К 1	К 2	К 3
9330005	1 шт.	10 шт.	60 шт.

Кріплення модуля TECEprofil з регулюванням за глибиною та функцією швидкої фіксації

Для встановлення модуля до монолітної стіни або кріплення до профілю TECEprofil, монтажна відстань 150–240 мм.

Комплект поставки:

- Два регульовані за глибиною кріплення для модуля
- Елементи кріплення



Артикул	К 1	К 2
9380014	1 шт.	15 шт.

Настінне кріплення TECEprofil

Комплект для кріплення модуля до стіни.

Артикул	К 1	К 2
9380300	1 шт.	20 шт.

**Настінне кріплення TECEprofil під кутом 45°**

Комплект для кріплення модуля до стіни під кутом 45°.

Артикул	К 1	К 2
9380301	1 шт.	20 шт.

**Дюбелі TECE для монолітних стін**

Комплект для кріплення модуля за допомогою дюбелів перед монолітними стінами. Для опорної конструкції висотою 145–175 мм.

Комплект поставки:

- Два дюбелі зі шпильками
- Чотири фланцеві гайки



Артикул	К 1	К 2
9380007	10 шт.	40 шт.

Комплект панелей TECE для ніш


Верхня вставка сифона для встановлення модулів TECE в нішах розміром від 680–1130 мм, в комплекті з елементами кріплення.

Примітка:

Горизонтальна активація змиву неможлива при використанні з модулями з монтажною висотою 820/980 мм.



Артикул	К 1
9380013	1 шт.




Телескопічне кріплення для модулів TECEprofil

Для подовження бічних опор модуля та кріплення до горизонтальної опори TECEprofil.

Комплект поставки:

- Два регульовані за висотою кріплення для модуля
- Елементи кріплення для монтажу до профілю TECEprofil




Артикул	K 1	K 2
9380001	1 шт.	5 шт.

Регульоване за висотою кріплення для модуля TECE для індивідуального монтажу

Для встановлення модулів TECE у монолітну або полегшену стіну. Дозволяє регулювати глибину та висоту ніші.

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Монтажна перемичка з оцинкованою поверхнею
- Два настінні кріплення, що регулюються за висотою, для адаптації до малюнка плитки
- Елементи кріплення для монтажу перед стіною




Артикул	K 1
9380002	1 шт.

Кріплення для модуля TECE для встановлення в кутку

Для встановлення модулів TECE у монолітну або полегшену стіну під кутом 45°. До стіни потрібно прикрутити лише одну сторону.

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Монтажна перемичка з оцинкованою поверхнею, що регулюється за висотою, для адаптації до малюнка плитки
- Оцинкований легкий настінний профіль для кріплення облицювальної панелі
- Елементи кріплення для монтажу у стіну



Артикул	K 1
9380004	1 шт.

Кріплення для модуля TECEprofil для встановлення в кутку різної варіації

Для встановлення модулів TECE у кутку несучої стіни. Кутовий монтаж для збереження простору, включаючи монтаж каналізації, вентиляційних труб або труб водопостачання за модулем — опція для всіх модулів.

Комплект поставки:

- Два настінні кріплення для кутового монтажу, змінний кут
- Елементи кріплення для монтажу перед стіною



Артикул	K 1	K 2
9380003	1 компл	5 компл

Комплект стелевих опор TECE


Для додаткової підтримки в рамках модуля для унітазів зі зменшеною монтажною висотою (= відстань від середини болта кріплення до нижньої кромки опорної поверхні унітазу не перевищує 18 см), наприклад V & B Memento, Subway 2.0. Підходить для встановлення всіх застінних модулів TECEprofil.



Артикул	К 1
9041029	1 шт.

Ніжки модуля TECEprofil, подовжена конструкція


Для монтажу в модулі TECEprofil для подовження від підлоги на мін. 20 см і до макс. 50 см. Оцинкована версія з ніжкою TECEprofil.



Артикул	К 1
9030028	1 шт.

Коліно каналізаційне TECE 90° для унітазу – DN 90/90


Для підключення застінного модуля до каналізаційної труби DN 90 з трьома можливими положеннями регулювання за глибиною.



Версія	Артикул	К 1	К 2
PE-HD	9820315	1 шт.	10 шт.
ПП	9820134	1 шт.	-

Гнучке каналізаційне коліно TECEprofil DN 90

Гнучка каналізаційна гофра DN 90, монтажна вставка з PE-HD (можна зварювати).



Артикул	К 1
9820317	1 шт.

Комплект для підключення унітаза DN 90 TECEprofil, 30 см

Набір з'єднань з ПЕ для підвісних унітазів.



Версія	Довжина	Артикул	К 1	К 2
PE	300 мм	9820214	1 шт.	-
PP	200 мм	9820057	Новинка	1 шт. 30 шт.

TECEprofil – Аксесуари

З'єднувач для унітазу TECEprofil 90°, DN 90/100

З'єднання для горизонтального підключення застінного модуля до каналізаційної труби DN 100.



Версія	Артикул	К 1	К 2
ПП	9820136	1 шт.	10 шт.
ПВХ	9820137	1 шт.	10 шт.
PE-HD	9820316	1 шт.	10 шт.

Зливний патрубок TECEprofil для системи фільтрації повітря

Змінний зливний патрубок для системи фільтрації повітря.



Версія	Артикул	К 1
DN 70 «правий», 90°	9820078	1 шт.
DN 70 «лівий», 90°	9820126	1 шт.
DN 50 «правий», 45°	9820127	1 шт.

Комплект модернізації TECEprofil для сидінь-біде

Звукоізолюваний комплект для монтажу на всі модулі TECEprofil для стін сухого монтажу; підходить для підключення системи водопостачання та електроживлення сидінь-біде, напр. Duravit SensoWash D-Code і SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B viClean U.

Комплект поставки:

- Монтажна коробка для електричних з'єднань
- Пластина встановлення монтажної коробки безпосередньо на модулі
- Кутик настінний 1/2" x 1/2" включно зі звукоізоляційною прокладкою
- Монтажна пластина для кутового фітинга
- Гідроізоляційна манжета
- Гвинти для кріплення



Артикул	К 1
9880037	1 шт.

TECE, комплект модернізації для унітазу TOTO Washlet SG 2.0

Звукоізолюваний комплект для монтажу на всі модулі TECEprofil для стін сухого монтажу; підходить для підключення системи водопостачання до Toto Washlet™ SG 2.0.

Комплект поставки:

- Кутик настінний 1/2" x 1/2" включно зі звукоізоляційною прокладкою
- Монтажна пластина для настінного кутника
- Гідроізоляційна манжета
- Гвинти для кріплення



Артикул	К 1
9880049	1 шт.

Комплект підключення води TECEprofil до унітазу-біде

Змінний армований шланг з інтегрованим трійником для бачка Uni.



Артикул	К 1
9880036	1 шт.

Повний монтажний комплект TECE для універсального застінного модуля

Повний монтажний комплект для підключення сидіння-біде у поєднанні з універсальним застінним модулем.

Комплект поставки:

- Армований шланг 3/8" із ВР, довгий
- Армований шланг вкл. 3/8" трійник із ЗР
- Різьбове з'єднання 3/8" із ЗР
- Пластиковий перехідник 3/8" для наповнюючого клапана F 10



Версія	Артикул	К 1
Висота модуля 1120 мм	9880052	1 шт.
Висота модуля 980 мм	9880053	1 шт.
Висота модуля 820 мм	9880054	1 шт.

Комплект модернізації TECEone для стін сухого монтажу


Комплект для встановлення TECEone на застінні модулі для сухого монтажу та цегляної кладки (монтажна глибина мін. 15 см).

Комплект поставки:

- Монтажні плити для підключень гарячої і холодної води
- Звукоізоляційні елементи для настінних кутників
- Гвинти для кріплення настінних кутників
- Захисні штифти для монтажних плит




Артикул	К 1
9880046	1 шт.

**Комплект звукоізоляції TECEprofil для унітазів та біде**

Для звукоізоляції між унітазом або біде та шаром плитки.

Артикул	К 1	К 2	К 3
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.



TECEprofil – Аксесуари

TECEprofil комплект для фінального монтажу настінного крану, хромований

Остаточний комплект для монтажу вентиля врівень зі стіною, в блоці лічильника води. Підходить для монтажної глибини 65–150 мм.

Комплект поставки:


- Одна хромована ручка
- Одна покривна анкерна пластина
- Один регульований за глибиною подовжувач шпінделя
- Змінні маркувальні диски червоний/синій



Артикул	К 1
9221014	1 шт.

Фановий відвід TECEprofil для прихованого сифону

Фановий відвід 1 1/4"х DN 32 з регульованим за довжиною вихідним патрубком та покривною анкерною пластиною, хромована латунь.



Артикул	К 1	К 2
9080001	1 шт.	30 шт.

Штуцер для пісуара TECEprofil

Комплект поставки:

- З'єднувальна деталь 1/2"
- Підключення для пісуара



Артикул	К 1
9820055	1 шт.

Ключ кутового клапану TECE

Для установки/від'єднання кутового крану в бачках TECE, для ключів з тримачем 1/2" або 1/4".



Артикул	К 1
9820264	1 шт.


Контейнер для гігієнічних таблеток TECE

Для розміщення гігієнічних таблеток в стандартний бачок TECE (монтажна глибина 13 см). У поєднанні з усіма панелями змиву TECE або скляними панелями TECElux, для фронтального встановлення. Підходить для монтажу врівень зі стіною. Всі панелі змиву TECE можуть бути модернізовані.

Для цегляних конструкцій мінімальна товщина стіни – 16 мм. Максимальна товщина стіни: Для стін сухого монтажу – 60 мм, для цегляних стін – 75 мм.

Увага!

Гігієнічні таблетки не повинні містити хлор або інші окислювальні речовини.



Артикул	К 1
9240950	1 шт.

Наповнюючий клапан TECE A 2

Для стандартних бачків TECE (монтажна глибина 13 см). У комплект входить корзина клапана, комплект дроселів та система активації змиву.

Артикул	К 1
9820223	1 шт.

**Універсальний наповнюючий клапан TECE F 10**

Універсальний наповнюючий клапан для всіх бачків TECE, керамічних бачків та майже всіх застінних бачків інших виробників.

Характеристики:

- Металевий перехідник на 3/8"
- Тиск потоку 0,5–10 бар
- Мінімальний робочий тиск 0,5 бар
- Регульована висота набору води
- Регулювання висоти наповнюючого патрубку
- Надзвичайно тихий: акустична група I (DIN 4109)
- Компактний дизайн
- Перехідники та гайка входять в комплект поставки



Артикул	К 1	К 2	К 3
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.

Комплект обмежувальних кілець TECE для регулювання швидкості потоку змиву, монтажна глибина 13 см

Для регулювання напору змиву стандартних бачків (з монтажною глибиною 13 см). Для встановлення у корзину змивного клапану, діаметр 46–28 мм.

Артикул	К 1
9820337	1 шт.

**Трансформатор TECEprofil включно з кабелем живлення****Новинка**

Трансформатор для під'єднання гігієнічного змиву. До трансформатора можна підключити лише один гігієнічний змив. Для монтажу в системний цоколь діаметром 60 мм та глибиною 63 мм. Напруга живлення 230 В (100–240 В, 50–60 Гц), вихідна напруга 12 В пост. струму. Довжина кабеля 5 м.



Артикул	К 1
9810010	1 шт.

Новинка

Комплект обмежувальних кілець TECE для регулювання швидкості потоку змиву, монтажна глибина 8,5 см

Комплект обмежувальних кілець для регулювання швидкості потоку змиву стандартних бачків TECE з невеликою монтажною глибиною (до 8,5 см). Для встановлення у корзину змивного клапана, діаметр 32–28 мм.



Артикул

9820394

К 1

1 шт.


Стартовий набір TECEprofil

Асортимент основних елементів, унітазів та умивальників для монтажу до профілю TECEprofil.

Комплектація:

№	Артикул	Назва	Кількість
1	9300000*	Застінний модуль зі змивним бачком Uni, висота 1120 мм	1
2	9240200	Панель змиву, подвійний змив, біла	1
3	9020033	Блок підключення для умивальника	1
4	9010002	Кутове кріплення	30
5	9030002	Одинарне кріплення	10
6	9030011	Подвійне кріплення	5

Артикул	К 1
9850016	Розпродаж 1 шт.




TECEprofil – Комплект запасних частин

Комплект запасних частин TECEprofil для бачка Uni

Пластиковий комплект запасних частин для змивного бачка Uni.




№	Артикул	Назва	Кількість
1	9820223	Зливний клапан А 2	1
2	9820222	Скоба клапану	2
3	9820233	Прокладка (змивний клапан)	5
4	9820005	Ущільнювальне кільце (корзина клапана)	10
5	9820337	Комплект обмежувальних кілець, монтажна глибина 13 см	1
6	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1
7	9820382	Наповнюючий клапан F 10, комплект важеля клапана	3
8	9820383	Наповнюючий клапан F 10, комплект ущільнень	3
9	9820372	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (17 мм, 3/8", до 2019 р.)	2
10	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	2
11	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1
12	9820026	Армований шланг 3/8" (до 2019 р.)	1
13	9820025	Ущільнювальне кільце	10
14	9820018	Затискні гвинти	5
15	9820022	Комплект штовхачів	5
16	9820263	Кріпильні гвинти	10
17	9820019	Монтажні стрижні	4
18	9820024	Гумовий амортизатор, два в комплекті	10
19	9820020	Пружини натискних клавіш, дві в комплекті	10
20	9820180	Ручки з присосками	1
21	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1




Артикул	К 1
9820000	1 шт.

9300302 – TECEprofil, модуль для унітазу зі зливним бачком Uni, висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення зливного бачка Uni	1 шт.
3	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
4	9820015	Ущільнення зливної труби	1 шт.
5	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
6	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
7	9820348	TECEprofil, тримач каналізаційного коліна, нижній (з квітня 2017 р.)	1 шт.
8	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
9	9820312	Заглушка для зливного патрубку і каналізаційного коліна для унітазу	Новинка 1 шт.
10	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	Новинка 1 шт.
11	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
12	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
13	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
14	9820057	Комплект з'єднань для унітазу DN 90	Новинка 1 шт.
15	9820043	Комплект для застінного модуля (елементи кріплення, тощо)	1 шт.



9300000 – Застінний модуль TECEprofil зі зливним бачком Uni, висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення зливного бачка Uni	1 шт.
3	9820041	Тримач каналізаційного коліна (до березня 2017 р.)	1 шт.
3	9820348	TECEprofil, тримач каналізаційного коліна, нижній (з квітня 2017 р.)	1 шт.
4	9820042	Кріплення тримача каналізац. коліна для унітазу (до березня 2017 р.)	Новинка 1 шт.
5	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
6	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
7	9820015	Ущільнення зливної труби	1 шт.
8	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
9	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
10	9820043	Комплект для застінного модуля (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
11	9820057	Комплект з'єднань для унітазу DN 90	Новинка 1 шт.
12	9820071	Затискна гайка	1 шт.
13	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	Новинка 1 шт.
14	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
15	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
16	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.




9300001 – Застінний модуль TECEprofil зі змивним бачком Uni, висота 820 мм

№	Артикул	Назва	К	1
1	9820100	Бачок Uni 820 мм	1 шт.	
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.	
3	9820041	Тримач каналізаційного коліна (до березня 2017 р.)	1 шт.	
	9820348	TECEprofil, тримач каналізаційного коліна, нижній (з квітня 2017 р.)	1 шт.	
4	9820042	Кріплення тримача каналізац. коліна для унітазу (до березня 2017 р.)	Новинка	1 шт.
5	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.	
6	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка	1 шт.
7	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.	
8	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.	
9	9820043	Комплект для застінного модуля (елементи кріплення, тощо)	1 шт.	
10	9380014	Кріплення модуля з функцією швидкої фіксації	1 шт.	
11	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка	1 шт.
12	9820071	Затискна гайка	1 шт.	
13	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	Новинка	1 шт.
14	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.	
15	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	Новинка	1 шт.
16	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.	




9300344 – Застінний модуль TECEprofil з бачком Uni для встановлення унітазів TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К	1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.	
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.	
3	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.	
4	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.	
5	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.	
6	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка	1 шт.
7	9820348	TECEprofil, тримач каналізаційного коліна, нижній (з квітня 2017 р.)	1 шт.	
8	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.	
9	9380014	Кріплення модуля з функцією швидкої фіксації	1 шт.	
10	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	Новинка	1 шт.
11	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.	
12	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	Новинка	1 шт.
13	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.	
14	9820259	Кабель управління	1 шт.	
15	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка	1 шт.
16	9820043	Комплект для застінного модуля (елементи кріплення, тощо)	1 шт.	
17	9820312	Заглушка для зливного патрубку і каналізаційного коліна для унітазу	Новинка	1 шт.




9300044 – Застінний модуль TECEprofil з бачком Uni для встановлення унітазів TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820041	Тримач каналізаційного коліна (до березня 2017 р.)	1 шт.
4	9820042	Кріплення тримача каналізац. коліна для унітазу (до березня 2017 р.)	Новинка 1 шт.
5	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
6	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
7	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
8	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
9	9820335	Стійка модуля з С-профілю	1 шт.
10	9820043	Комплект для застінного модуля (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
11	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка 1 шт.
12	9820071	Затискна гайка	1 шт.
13	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	Новинка 1 шт.
14	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
15	9820259	Кабель управління	1 шт.
16	9820332	Стійка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
17	9820333	Стійка модуля із затискачем, права	1 шт.




9300381 – TECEprofil, модуль для унітазу Geronto з бачком Uni, налаштування монтажної висоти унітазу для висоти сидіння 48 см згідно німецького стандарту DIN 18040-1, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
4	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
5	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
6	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
7	9820348	TECEprofil, тримач каналізаційного коліна, нижній (з квітня 2017 р.)	1 шт.
8	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
9	9820312	Заглушка для зливного патрубку і каналізаційного коліна для унітазу	Новинка 1 шт.
10	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	Новинка 1 шт.
11	9820335	Стійка модуля з С-профілю	1 шт.
12	9820332	Стійка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
13	9820333	Стійка модуля із затискачем, права	1 шт.
14	9380014	Кріплення модуля з функцією швидкої фіксації	1 шт.
15	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка 1 шт.
16	9820043	Комплект для застінного модуля (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
17	9820437	Комплект опорної рамки	1 шт.



9300009 – Модуль TECEprofil Geronto, з бачком Uni, згідно DIN 18040-1, монтажна висота 1120 мм


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820041	Тримач каналізаційного коліна (до березня 2017 р.)	1 шт.
	9820348	TECEprofil, тримач каналізаційного коліна, нижній (з квітня 2017 р.)	1 шт.
4	9820042	Кріплення тримача каналізац. коліна для унітазу (до березня 2017 р.)	Новинка 1 шт.
5	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
6	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
7	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
8	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
9	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
10	9820043	Комплект для застінного модуля (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
11	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка 1 шт.
12	9820071	Затискна гайка	1 шт.
13	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	Новинка 1 шт.
14	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
15	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
16	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
17	9820437	Комплект опорної рамки	1 шт.
18	9380014	Кріплення модуля з функцією швидкої фіксації	1 шт.



9300388 – Застінний модуль TECEprofil з бачком Uni для універсального підключення дитячого підлогового унітазу, монтажна висота 1120 мм


9300088 – Застінний модуль TECEprofil з бачком Uni для універсального підключення дитячого підлогового унітазу, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
4	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
5	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
6	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
7	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
8	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	Новинка 1 шт.
9	9820400	Комплект для застінного модуля для підлогових дитячих унітазів (елементи кріплення, тощо)	1 шт.




9300379 – Застінний модуль TECEprofil з бачком Uni для універсального підключення унітазу-біде, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
4	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
5	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
6	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
7	9820348	TECEprofil, тримач каналізаційного коліна, нижній (з квітня 2017 р.)	1 шт.
8	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
9	9820569	Кріпильні кліпси та короб	Новинка 1 шт.
10	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	Новинка 1 шт.
11	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
12	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
13	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
14	9820568	Захист інспекційного отвору для підключення унітазу-біде	Новинка 1 шт.
15	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка 1 шт.
16	9820043	Комплект для застінного модуля (елементи кріплення, тощо)	1 шт.




9300079 – Застінний модуль TECEprofil з бачком Uni для універсального підключення унітазу-біде, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
4	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
5	9820348	TECEprofil, тримач каналізаційного коліна, нижній (з квітня 2017 р.)	1 шт.
6	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
7	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
8	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	Новинка 1 шт.
9	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
10	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
11	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
12	9820340	Жолоб для підключення унітазів-біде	Новинка 1 шт.
13	9820341	Жолоб для з'єднання кабелів	Новинка 1 шт.
14	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
15	9820043	Комплект для застінного модуля (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
16	9820342	Інспекційна панель для застінного модуля	Новинка 1 шт.
17	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка 1 шт.




9300380 – Застінний модуль TECEprofil з бачком Uni для універсального підключення унітазу-біде, монтажна висота 820 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820100	Бачок Uni 820 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9380014	Кріплення модуля з функцією швидкої фіксації	1 шт.
4	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
5	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
6	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
7	9820348	TECEprofil, тримач каналізаційного коліна, нижній (з квітня 2017 р.)	1 шт.
8	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
9	9820569	Кріпильні кліпси та короб	Новинка 1 шт.
10	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	Новинка 1 шт.
11	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
12	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
13	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
14	9820568	Захист інспекційного отвору для підключення унітазу-біде	Новинка 1 шт.
15	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка 1 шт.
16	9820043	Комплект для застінного модуля (елементи кріплення, тощо)	1 шт.




9300080 – Застінний модуль TECEprofil з бачком Uni для універсального підключення унітазу-біде, монтажна висота 820 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820100	Бачок Uni 820 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9380014	Кріплення модуля з функцією швидкої фіксації	1 шт.
4	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
5	9820348	TECEprofil, тримач каналізаційного коліна, нижній (з квітня 2017 р.)	1 шт.
6	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
7	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
8	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	Новинка 1 шт.
9	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
10	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
11	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
12	9820340	Жолоб для підключення унітазів-біде	Новинка 1 шт.
13	9820341	Жолоб для з'єднання кабелів	Новинка 1 шт.
14	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
15	9820043	Комплект для застінного модуля (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
16	9820342	Інспекційна панель для застінного модуля	Новинка 1 шт.
17	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка 1 шт.




9300502 – TECEprofil, модуль для унітазу зі змивним бачком Octa II, 8 см, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820565	Змивний бачок Octa II	Новинка 1 шт.
2	9820563	Зливний патрубок	Новинка 1 шт.
3	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
4	9820145	Тримач каналізаційного коліна для застінного модуля 8 см, затискний	Новинка 1 шт.
5	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
6	9820150	Каналізаційне коліно DN 90/90 PE-HD, для бачків 8 см	Новинка 1 шт.
7	9820042	Кріплення тримача каналізац. коліна для унітазу (до березня 2017 р.)	Новинка 1 шт.
8	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталевією пружиною	Новинка 1 шт.
9	9820567*	Стойка модуля з С-профілю	Новинка 1 шт.
10	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
11	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
12	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка 1 шт.
13	9820147	Комплект для застінного модуля зі змивним бачком Octa, 8 см (елементи кріплення, тощо)	Новинка 1 шт.




9310000 – Модуль для умивальника TECEprofil, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820034	Тримач каналізаційної гофри DN 50	1 шт.
2	9820059	Гумова манжета, номінальний діаметр 30/50	1 шт.
3	9820035	Каналізаційна гофра DN 50/DN 40	1 шт.
4	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
5	9820067	Комплект для монтажу умивальника (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
6	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталевією пружиною	Новинка 1 шт.
7	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
8	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.




9310004 – Модуль для умивальника TECEprofil з прихованим сифоном, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820070	U-подібний сифон (Dallmer)	1 шт.
2	9820335	Сійка модуля з С-профілю	1 шт.
3	9820067	Комплект для монтажу умивальника (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
4	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталевією пружиною	Новинка 1 шт.
5	9820332	Сійка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
6	9820333	Сійка модуля із затискачем, права	1 шт.




9320013 – Модуль для пісуара TECEprofil з клапаном змиву TECE U 2, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820553	Трансформатор 230 В/12 В	1 шт.
2	9820335	Сійка модуля з С-профілю	1 шт.
3	9820076	Комплект для пісуара (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
4	9820055	Штуцер для пісуара, 1/2"	1 шт.
5	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталевією пружиною	Новинка 1 шт.
6	9820332	Сійка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
7	9820333	Сійка модуля із затискачем, права	1 шт.
8	9820424	Захист застінного простору	1 шт.
9	9820470	Захист стінового простору клапану U 2	1 шт.




9320008 – Модуль для пісуара TECEprofil з клапаном змиву TECE U 1, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820074	Корпус клапана змиву пісуара U 1 із заглушкою	1 шт.
2	9820075	Захист інспекційного отвору з опорою та гвинтами для корпусу клапана змиву U 1	1 шт.
3	9820335	Стійка модуля з С-профілю	1 шт.
4	9820076	Комплект для пісуара (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
5	9820055	Штуцер для пісуара, 1/2"	1 шт.
6	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталевією пружиною	Новинка 1 шт.
7	9820332	Стійка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
8	9820333	Стійка модуля із затискачем, права	1 шт.




9320010 – Модуль для пісуара TECEprofil для зовнішнього клапану змиву, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820335	Стійка модуля з С-профілю	1 шт.
2	9820079	Комплект для пісуара для зовнішнього клапану змиву (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
3	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталевією пружиною	Новинка 1 шт.
4	9820332	Стійка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
5	9820333	Стійка модуля із затискачем, права	1 шт.




Модуль для ванної/душової TECEprofil, для настінних фітінгів, з гігієнічним блоком TECE, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820335	Стійка модуля з С-профілю	1 шт.
2	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталевією пружиною Новинка	1 шт.
3	9820401	Комплект для модуля для ванної/душової з гігієнічним блоком TECE (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
4	9820332	Стійка модуля із затискачем, ліва Новинка	1 шт.
5	9820333	Стійка модуля із затискачем, права	1 шт.



9340000 – Модуль TECEprofil для ванної/душової, для настінних та зовнішніх фітінгів, монтажна висота 1120 мм


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820335	Стійка модуля з С-профілю	1 шт.
2	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталевією пружиною Новинка	1 шт.
3	9820096	Комплект для модуля для ванної/душової та настінних і зовнішніх фітінгів (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
4	9820332	Стійка модуля із затискачем, ліва Новинка	1 шт.
5	9820333	Стійка модуля із затискачем, права	1 шт.



9330000 – Модуль біде TECEprofil для настінного монтажу, монтажна висота 1120 мм


9330005 – Модуль біде TECEprofil для настінного монтажу, монтажна висота 820 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820034	Тримач каналізаційної гофри DN 50	1 шт.
2	9820035	Каналізаційна гофра DN 50/DN 40	1 шт.
3	9820059	Гумова манжета, номінальний діаметр 30/50	1 шт.
4	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
5	9820047	Комплект для біде (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
6	9820071	Затискна гайка	1 шт.
7	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталевією пружиною	Новинка 1 шт.
8	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	Новинка 1 шт.
9	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.




9240950 – Контейнер для гігієнічних таблеток TECE

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820191	Комплект затискних гвинтів	1 шт.
2	9820263	Кріпильні гвинти	1 шт.
3	9820349	Направляючі стрижні лотка для гігієнічних таблеток	1 шт.




9820223 – Наповнюючий клапан TECE A 2

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820233	Прокладка (змивний клапан)	1 шт.
2	9820231	Корзина клапана зі стандартним кільцем (ø 42 мм)	1 шт.
3	9820005	Ущільнювальне кільце (корзина клапана)	1 шт.
4	9820222	Скоба клапану	1 шт.
5	9820229	Штовхач для електронної активації	1 шт.
6	9820420	Додаткова вага для штоку малого змиву	1 шт.



9820353 – Універсальний наповнюючий клапан TECE F 10


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820382	Наповнюючий клапан F 10, комплект важеля клапана	1 шт.
2	9820383	Наповнюючий клапан F 10, комплект ущільнень	1 шт.
3	9820398	Наповнюючий клапан F 10, різьбове з'єднання 3/8"	1 шт.



9820103 – TECE Uni бачок 1120 мм


Доступний з: квітня 2021

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820499	Жолоб для інспекційного отвору вкл. блок з полістиролу	Новинка 1 шт.
	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820496	Кріплення easy fit	Новинка 1 шт.
4	9820016	Блок активації	1 шт.
5	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
6	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820495	Заглушка для бачка Uni	Новинка 1 шт.
9	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
10	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.
11	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.
12	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
13	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
	9820331	Довгий змивний патрубок, довжина 369 мм	1 шт.
14	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.



Доступний до: березня 2021

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820018	Затискні гвинти	1 шт.
4	9820019	Монтажні стрижні	1 шт.
5	9820022	Комплект штовхачів	1 шт.
6	9820026	Армований шланг 3/8" (до 2019 р.)	1 шт.
	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
9	9820025	Ущільнювальне кільце	1 шт.
10	9820016	Блок активації	1 шт.
11	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
	9820331	Довгий зливний патрубок, довжина 369 мм	1 шт.
12	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.
13	9820015	Ущільнення зливної труби	1 шт.
14	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
15	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.
16	9820372	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (17 мм, 3/8", до 2019 р.)	1 шт.
	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.




Санітарні модулі

9820100 – TECE, бачок Uni 820 мм


Доступний з: квітня 2021

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820499	Жолоб для інспекційного отвору вкл. блок з полістиролу	Новинка 1 шт.
	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820496	Кріплення easy fit	Новинка 1 шт.
4	9820016	Блок активації	1 шт.
5	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
6	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820495	Заглушка для бачка Uni	Новинка 1 шт.
9	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
10	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.
11	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.
12	9820015	Ущільнення зливної труби	1 шт.




Доступний до: березня 2021

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820018	Затискні гвинти	1 шт.
4	9820019	Монтажні стрижні	1 шт.
5	9820022	Комплект штовхачів	1 шт.
6	9820026	Армований шланг 3/8" (до 2019 р.)	1 шт.
	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
9	9820025	Ущільнювальне кільце	1 шт.
10	9820016	Блок активації	1 шт.
11	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
12	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
13	9820372	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (17 мм, 3/8", до 2019 р.)	1 шт.
	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.
14	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.



9820565 – TECE бачок Octa II

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820499	Жолоб для інспекційного отвору вкл. блок з полістиролу	Новинка 1 шт.
2	9820194	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820496	Кріплення easy fit	Новинка 1 шт.
4	9820561*	Зливний клапан А 5	Новинка 1 шт.
5	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
6	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
7	9820562	Армований шланг	Новинка 1 шт.
8	9820216	Фіксатор тримача наповнюючого клапана	1 шт.
9	9820375	Тримач наповнюючого клапана для бачка Octa (27 мм, М 30)	1 шт.
10	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
11	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.
12	9820563	Зливний патрубок	Новинка 1 шт.
13	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.



Картридж клапана змиву TECEprofil U 1

Картридж для корпусу клапана змиву U 1.

Артикул	К 1
9820031	1 шт.



Гідроізоляційна манжета TECEprofil для зливної патрубку




Артикул

К 1

9820213

1 шт.





Санітарні системи

TECEconstruct ЗАСТІННІ МОДУЛІ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2021/2022

	Сторінка
Застінні модулі з бачком Uni	164
Застінні модулі для унітазу з бачком Osta	165
Акcesуари	166
Запчастини	168

TECEconstruct – Застінні модулі з бачком Uni

Застінний модуль TECEconstruct зі змивним бачком Uni, на чотирьох опорах, монтажна висота 1120 мм **Новинка**

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву easy fit. Підходить для монтажу в металеві або дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в окремо стоячі конструкції.

Бачок Uni для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований.
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву.
- Система легкого монтажу панелі змиву easy fit
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:


- Самоопорна монтажна рама на чотирьох опорах з порошковим покриттям
- Дві шпильки М 12 з гайками
- Чотири анкери М 8 x 90 для кріплення до підлоги
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітазу DN 90

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально)
- TECEone, комплект модернізації для стін сухого монтажу (опціонально)

Примітка:

Якщо використовується унітаз зі зменшеною монтажною висотою (відстань від середини шпильки до нижньої кромки опорної поверхні унітазу не перевищує 18 см), наприклад, V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 необхідно встановити комплект опор (арт. 9041029) в нижній частині конструкції модуля.



Артикул		К 1	К 2
9500393	Новинка	1 шт.	16 шт.

Комплект для підключення унітаза DN 90 TECEprofil, 30 см

Набір з'єднань з ПЕ для підвісних унітазів.


Версія	Довжина	Артикул	К 1	К 2
PE	300 мм	9820214	1 шт.	-
PP	200 мм	9820057 Новинка	1 шт.	30 шт.



Комплект звукоізоляції TECEprofil для унітазів та біде

Для звукоізоляції між унітазом або біде та шаром плитки.

Артикул	К 1	К 2	К 3
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.



Комплект модернізації TECEone для застінного модулю TECEconstruct зі змивним бачком Octa, 8 см


Комплект для встановлення TECEone на модулі TECEconstruct з бачком Octa, 8 см.

Комплект поставки:

- Монтажні плити для підключень гарячої і холодної води
- Звукоізоляційні елементи для настінних кутників
- Гвинти для кріплення настінних кутників
- Два гвинти М 12 x 20 вкл. просторову втулку



Артикул	К 1	К 2	К 3
9880056	1 шт.	10 шт.	60 шт.



Універсальний наповнюючий клапан TECE F 10

Універсальний наповнюючий клапан для всіх бачків TECE, керамічних бачків та майже всіх застінних бачків інших виробників.

Характеристики:

- Металевий перехідник на 3/8"
- Тиск потоку 0,5–10 бар
- Мінімальний робочий тиск 0,5 бар
- Регульована висота набору води
- Регулювання висоти наповнюючого патрубку
- Надзвичайно тихий: акустична група I (DIN 4109)
- Компактний дизайн
- Перехідники та гайка входять в комплект поставки



Артикул	К 1	К 2	К 3
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.

Комплект обмежувальних кілець TECE для регулювання швидкості потоку змиву, монтажна глибина 13 см

Для регулювання напору змиву стандартних бачків (з монтажною глибиною 13 см). Для встановлення у корзину змивного клапану, діаметр 46–28 мм.



Артикул

К 1

9820337

1 шт.

Комплект обмежувальних кілець TECE для регулювання швидкості потоку змиву, монтажна глибина 8,5 см

Комплект обмежувальних кілець для регулювання швидкості потоку змиву стандартних бачків TECE з невеликою монтажною глибиною (до 8,5 см). Для встановлення у корзину змивного клапану, діаметр 32–28 мм.



Артикул


К 1

9820394

1 шт.


9500393 – Застінний модуль TECEconstruct зі змивним бачком Uni, на чотирьох опорах, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
4	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
5	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
6	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
7	9820348	TECEprofil, тримач каналізаційного коліна, нижній (з квітня 2017 р.)	1 шт.
8	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
9	9820339	Анкерні болти М8 із нержавіючої сталі, з шайбою	Новинка 1 шт.
10	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	Новинка 1 шт.
11	9820312	Заглушка для зливного патрубку і каналізаційного коліна для унітазу	Новинка 1 шт.
12	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка 1 шт.
13	9820043	Комплект для застінного модуля (елементи кріплення, тощо)	1 шт.




9300065 – Застінний модуль TECEconstruct зі змивним бачком Octa, 8 см, монтажна висота 1200 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820250	Бачок Octa, 8 см	1 шт.
2	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
3	9820145	Тримач каналізаційного коліна для застінного модуля 8 см, затискний	Новинка 1 шт.
4	9820042	Кріплення тримача каналізац. коліна для унітазу (до березня 2017 р.)	Новинка 1 шт.
5	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
6	9820150	Каналізаційне коліно DN 90/90 PE-HD, для бачків 8 см	Новинка 1 шт.
7	9820192	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, для цегляних стін	1 шт.
8	9820147	Комплект для застінного модуля зі змивним бачком Octa, 8 см (елементи кріплення, тощо)	Новинка 1 шт.
9	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка 1 шт.
10	9820254	Тримач змивної труби для унітазу	1 шт.
11	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.




9300040 – Застінний модуль TECEconstruct зі зливним бачком Octa, 8 см, монтажна висота 1200 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820250	Бачок Octa, 8 см	1 шт.
2	9820015	Ущільнення зливної труби	1 шт.
3	9820145	Тримач каналізаційного коліна для застінного модуля 8 см, затискний	Новинка 1 шт.
4	9820042	Кріплення тримача каналізац. коліна для унітазу (до березня 2017 р.)	Новинка 1 шт.
5	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
6	9820150	Каналізаційне коліно DN 90/90 PE-HD, для бачків 8 см	Новинка 1 шт.
7	9820192	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, для цегляних стін	1 шт.
8	9820147	Комплект для застінного модуля зі зливним бачком Octa, 8 см (елементи кріплення, тощо)	Новинка 1 шт.
9	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка 1 шт.
10	9820254	Тримач зливної труби для унітаза	1 шт.



9820353 – Універсальний наповнюючий клапан TECE F 10


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820382	Наповнюючий клапан F 10, комплект важеля клапана	1 шт.
2	9820383	Наповнюючий клапан F 10, комплект ущільнень	1 шт.
3	9820398	Наповнюючий клапан F 10, різьбове з'єднання 3/8"	1 шт.



9820103 – TECE Uni бачок 1120 мм


Доступний з: квітня 2021

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820499	Жолоб для інспекційного отвору вкл. блок з полістиролу	Новинка 1 шт.
	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820496	Кріплення easy fit	Новинка 1 шт.
4	9820016	Блок активації	1 шт.
5	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
6	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820495	Заглушка для бачка Uni	Новинка 1 шт.
9	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
10	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.
11	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.
12	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
13	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
	9820331	Довгий змивний патрубок, довжина 369 мм	1 шт.
14	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.




Доступний до: березня 2021

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820018	Затискні гвинти	1 шт.
4	9820019	Монтажні стрижні	1 шт.
5	9820022	Комплект штовхачів	1 шт.
6	9820026	Армований шланг 3/8" (до 2019 р.)	1 шт.
	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
9	9820025	Ущільнювальне кільце	1 шт.
10	9820016	Блок активації	1 шт.
11	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
	9820331	Довгий змивний патрубок, довжина 369 мм	1 шт.
12	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.
13	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
14	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
15	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.
16	9820372	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (17 мм, 3/8", до 2019 р.)	1 шт.
	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.




9820250 – TECE Octa бачок, 8 см

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820188	Система захисту інспекційного отвору, коротка	1 шт.
2	9820189	Комплект монтажних стрижнів, короткі	1 шт.
3	9820194	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
4	9820191	Комплект затискних гвинтів	1 шт.
5	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
6	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
7	9820217	Армований шланг для бачка Octa, 8 см	1 шт.
	9820376	Армований шланг М 30	1 шт.
8	9820221	Ущільнювальне кільце армованого шланг	1 шт.
9	9820216	Фіксатор тримача наповнюючого клапана	1 шт.
10	9820375	Тримач наповнюючого клапана для бачка Octa (27 мм, М 30)	1 шт.
	9820215	Тримач наповнюючого клапана для бачка Octa (17 мм, 3/8")	1 шт.
11	9820224	Змивник клапан А 3 для бачків Octa, 8 см	1 шт.
12	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.
13	9820192	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, для цегляних стін	1 шт.
14	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
15	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
16	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.



9820223 – Наповнюючий клапан TECE A 2

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820233	Прокладка (змивний клапан)	1 шт.
2	9820231	Корзина клапана зі стандартним кільцем (ø 42 мм)	1 шт.
3	9820005	Ущільнювальне кільце (корзина клапана)	1 шт.
4	9820222	Скоба клапану	1 шт.
5	9820229	Штовхач для електронної активації	1 шт.
6	9820420	Додаткова вага для штоку малого змиву	1 шт.




Наповнюючий клапан TECE A 3 для змивного бачка Octa, 8 см

Артикул	К 1
9820224	1 шт.



9820224 – Наповнюючий клапан TECE A 3 для змивного бачка Octa, 8 см

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820163	Натискний пристрій (вузький змивний клапан)	1 шт.
2	9820222	Скоба клапану	1 шт.
3	9820275	Додаткова маса	1 шт.
4	9820446	Ущільнювальне з'єднувальне кільце змивного клапана А 3 (10 шт.)	1 шт.
5	9820161	Прокладка (вузький змивний клапан)	1 шт.
6	9820220	Ущільнювальне кільце на корзині клапана	Новинка 1 шт.





Санітарні системи

TECEbox ЗАСТІННІ МОДУЛІ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2021/2022

	Сторінка
Застінні модулі з бачком Uni	176
Застінні модулі для унітазу з бачком Osta	178
Умивальник, пісуар	179
Акcesуари	180
Комплект запасних частин	184
Запчастини	185

Діючи Декларацію характеристик якості (DOP) можна переглянути на нашому веб-сайті www.tece.ua.

Примітки:

K 1 = мінімальний обсяг замовлення однієї позиції; іноді неможливо замовити меншу кількість з технічних причин

K 2 = палета «Євро».

TECEbox – Застінні модулі з бачком Uni

Модуль унітазу TECEbox зі змивним бачком Uni, висота 1060 мм **Новинка**

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву easy fit. Для монтажу у цегляні стінові конструкції перед монолітною стіною.

Бачок Uni для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований.
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву easy fit
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:


- Сталева рама, оцинкована
- Дві шпильки М 12 з гайками, монтажна відстань 180 або 230 мм
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітазу DN 90

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Монтажні опори, арт. 9030024 (опціонально)
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально)
- TECEone, комплект модернізації для цегляних стін (опціонально)

Примітка:

Ідеально підходить для монтажу кількох модулів на одному рівні за допомогою кутових кріплень та профілю TECEprofil як засобу вирівнювання.



Артикул		К 1	К 2	К 3
9370300	Новинка	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECE, змивний бачок Unip з монтажною пластиною, монтажна висота 1060 мм **Новинка**


Змивний бачок Unip для прихованого монтажу з системою легкого монтажу панелі змиву easy fit.

Бачок Unip для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований.
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву easy fit
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109 — сертифікат випробувань P-IX3837/I
- З монтажною пластиною та елементами кріплення
- Зливне коліно
- Включає комплект підключення для підлогового унітазу з євророзеткою

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально)



Артикул		К 1	К 2
9041308	Новинка	1 шт.	30 шт.

ТЕСЕbox – Застінні модулі для унітазу з бачком Osta

ТЕСЕbox, змивний бачок Osta II, 8 см, для підлогового унітазу **Новинка**
з армосіткою, монтажна висота 1075 мм



Змивний бачок Osta II з системою легкого монтажу панелі змиву easy fit для підлогового унітазу, глибина 8 см; для встановлення всередині монолітної стіни або перед нею.

Бачок Osta II, 8 см для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований.
- Верхнє підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 7 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; можливість налаштування об'єму змиву 4/2 літри (опціонально).
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву ТЕСЕ та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву easy fit
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109
- Армвані елементи кріплення

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)



Артикул		К 1	К 2
9370500*	Новинка	1 шт.	10 шт.

Корпус клапана змиву для пісуара TECEbox U 2


Застінний модуль для встановлення пісуара з клапаном змиву TECE U 2 у стіновий профіль, підходить для встановлення електроніки для пісуара TECEfilo.

Комплект поставки:

- Корпус клапана змиву пісуара TECE U 2 з регулюванням потоку і системою захисту застінного простору
- Вмонтований трансформатор 230/12 В для прямого під'єднання до мережі 230 В
- Підключення ВР 1/2"
- З монтажним коліном та елементами кріплення

Додатково купується:

- Електроніка для пісуара TECEfilo (див. Панелі змиву для пісуарів)



Артикул

9370040

К 1

1 шт.

Корпус клапана змиву для пісуара TECEbox U 1 з фіксатором


Корпус клапана змиву пісуара для встановлення клапана змиву TECE U 1 у цегляну кладку.

Комплект поставки:

- Підключення 1/2" IT
- Корпус клапана змиву пісуара TECE U 1 з регулюванням потоку і системою захисту застінного простору
- Монтажна пластина з оцинкованої сталі

Додатково купується:

- Ручна або електронна панель змиву для пісуара (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus, а також панель змиву для пісуара TECEnow).



Артикул

9370021

К 1

1 шт.

Монтажні стійки TECEbox


Монтажний комплект для встановлення застінного модуля TECEbox без облицювання.

Комплект поставки:

- Дві оцинковані монтажні стійки
- Елементи кріплення до підлоги

Увага!

Монтажні стійки TECEbox не підходять для монтажу до профілю TECEprofil або у каркасні стіни.



Артикул	К 1	К 2
9030024	1 компл	10 компл

Комплект модернізації TECEone для встановлення у цегляних стінах, для бачків з монтажною глибиною 13 см


Комплект для встановлення TECEone на застінні модулі для сухого монтажу та цегляної кладки з монтажною глибиною 13 см.

Комплект поставки:

- Монтажна плита для підключень гарячої і холодної води
- Звукоізоляційні елементи для настінних кутників
- Гвинти для кріплення настінних кутників
- Елементи кріплення




Артикул	К 1
9880047	1 шт.



Система захисту інспекційного отвору TECEbox для цегляних стін для кріплення монтажної рамки врівень зі стіною

Подовжений елемент захисту застінного простору в цегляних стінах, для встановлення монтажної рамки для панелей миву. Підходить для всіх застінних модулів TECEbox.


Товщина стіни повинна бути не менше 30 мм!



Артикул	К 1
9030029	1 шт.

Комплект підключення для підлогового унітазу TECEbox з євророзеткою

Комплект з'єднань для підлогового унітазу, білого кольору, з ущільненням мивної труби і євророзеткою.



Артикул	К 1
9221011	1 шт.

Ремонтний комплект TECE для бачка з ПП

Для усунення пошкоджень (наприклад, від свердління) діаметром прибл. до 12 мм.

Комплект поставки:

- П'ять пластикових дисків
- Наждачний папір
- Пістолет з гарячим клеєм
- Два клеї-олівці
- Очисник (125 мл)
- Два шматки тканини



Артикул	К 1
9221013	1 шт.

Комплект для підключення унітаза DN 90 TECEprofil, 30 см

Набір з'єднань з ПЕ для підвісних унітазів.

Версія	Довжина	Артикул	К 1	К 2
PE	300 мм	9820214	1 шт.	-
PP	200 мм	9820057	Новинка	1 шт. 30 шт.

**З'єднувач для унітазу TECEprofil 90°, DN 90/100**

З'єднання для горизонтального підключення застінного модуля до каналізаційної труби DN 100.




Версія	Артикул	К 1	К 2
ПП	9820136	1 шт.	10 шт.
ПВХ	9820137	1 шт.	10 шт.
PE-HD	9820316	1 шт.	10 шт.

Комплект звукоізоляції TECEprofil для унітазів та біде

Для звукоізоляції між унітазом або біде та шаром плитки.

Артикул	К 1	К 2	К 3
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.

**Штуцер для пісуара TECEprofil**

Комплект поставки:

- З'єднувальна деталь 1/2"
- Підключення для пісуара

Артикул	К 1
9820055	1 шт.



Ключ кутового клапану TECE


Для установки/від'єднання кутового крану в бачках TECE, для ключів з тримачем 1/2" або 1/4".



Артикул	К 1
9820264	1 шт.

Контейнер для гігієнічних таблеток TECE

Для розміщення гігієнічних таблеток в стандартний бачок TECE (монтажна глибина 13 см). У поєднанні з усіма панелями змиву TECE або скляними панелями TECElux, для фронтального встановлення. Підходить для монтажу врівень зі стіною. Всі панелі змиву TECE можуть бути модернізовані.



Для цегляних конструкцій мінімальна товщина стіни – 16 мм. Максимальна товщина стіни: Для стін сухого монтажу – 60 мм, для цегляних стін – 75 мм.

Увага!

Гігієнічні таблетки не повинні містити хлор або інші окислювальні речовини.

Артикул	К 1
9240950	1 шт.

Наповнюючий клапан TECE A 2

Для стандартних бачків TECE (монтажна глибина 13 см). У комплект входить корзина клапана, комплект дроселів та система активації змиву.



Артикул	К 1
9820223	1 шт.

Універсальний наповнюючий клапан TECE F 10

Універсальний наповнюючий клапан для всіх бачків TECE, керамічних бачків та майже всіх застінних бачків інших виробників.

Характеристики:

- Металевий перехідник на 3/8"
- Тиск потоку 0,5–10 бар
- Мінімальний робочий тиск 0,5 бар
- Регульована висота набору води
- Регулювання висоти наповнюючого патрубку
- Надзвичайно тихий: акустична група I (DIN 4109)
- Компактний дизайн
- Перехідники та гайка входять в комплект поставки



Артикул	К 1	К 2	К 3
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.

Комплект обмежувальних кілець TECE для регулювання швидкості потоку змиву, монтажна глибина 13 см

Для регулювання напору змиву стандартних бачків (з монтажною глибиною 13 см). Для встановлення у корзину змивного клапану, діаметр 46–28 мм.

Артикул

9820337

К 1

1 шт.



Комплект обмежувальних кілець TECE для регулювання швидкості потоку змиву, монтажна глибина 8,5 см

Комплект обмежувальних кілець для регулювання швидкості потоку змиву стандартних бачків TECE з невеликою монтажною глибиною (до 8,5 см). Для встановлення у корзину змивного клапану, діаметр 32–28 мм.

Артикул

9820394

К 1

1 шт.




TECEbox – Комплект запасних частин

Комплект запасних частин TECEprofil для бачка Uni

Пластиковий комплект запасних частин для змивного бачка Uni.




№	Артикул	Назва	Кількість
1	9820223	Зливний клапан А 2	1
2	9820222	Скоба клапану	2
3	9820233	Прокладка (змивний клапан)	5
4	9820005	Ущільнювальне кільце (корзина клапана)	10
5	9820337	Комплект обмежувальних кілець, монтажна глибина 13 см	1
6	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1
7	9820382	Наповнюючий клапан F 10, комплект важеля клапана	3
8	9820383	Наповнюючий клапан F 10, комплект ущільнень	3
9	9820372	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (17 мм, 3/8", до 2019 р.)	2
10	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	2
11	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1
12	9820026	Армований шланг 3/8" (до 2019 р.)	1
13	9820025	Ущільнювальне кільце	10
14	9820018	Затискні гвинти	5
15	9820022	Комплект штовхачів	5
16	9820263	Кріпильні гвинти	10
17	9820019	Монтажні стрижні	4
18	9820024	Гумовий амортизатор, два в комплекті	10
19	9820020	Пружини натискних клавіш, дві в комплекті	10
20	9820180	Ручки з присосками	1
21	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1



Артикул	К 1
9820000	1 шт.


9370300 – Модуль унітазу TECEbox зі змивним бачком Uni, висота 1060 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
3	9820048	Тримач каналізаційного коліна	1 шт.
4	9820049	Кріплення тримача каналізаційного коліна	1 шт.
5	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
6	9820135	Каналізаційне коліно DN 90 з пластику (PP)	1 шт.
7	9820051	Комплект для монтажу змивного бачка у цегляних стінах (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
8	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка 1 шт.
9	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
10	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
11	9820312	Заглушка для зливного патрубка і каналізаційного коліна для унітазу	Новинка 1 шт.




9370000 – Модуль унітазу TECEbox зі змивним бачком Uni, висота 1060 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
3	9820048	Тримач каналізаційного коліна	1 шт.
4	9820049	Кріплення тримача каналізаційного коліна	1 шт.
5	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
6	9820135	Каналізаційне коліно DN 90 з пластику (PP)	1 шт.
7	9820051	Комплект для монтажу змивного бачка у цегляних стінах (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
8	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка 1 шт.
9	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
10	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.




9041308 – TECE, змивний бачок Uni з монтажною пластиною, монтажна висота 1060 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
3	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.




9370500 – TECEbox, змивний бачок Octa II, 8 см, для підлогового унітазу з армосіткою, монтажна висота 1075 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820565	Змивний бачок Octa II	Новинка 1 шт.
2	9820563	Зливний патрубок	Новинка 1 шт.
3	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
4	9820143	Захист з полістиролу для зливного патрубку для бачка Octa, 8 см	1 шт.
5	9820144	Комплект для монтажу бачка Octa, 8 см, у підлоговий унітаз	1 шт.




9370007 – Змивний бачок Octa 8 см для підлогового унітазу TECEbox з армосіткою, монтажна висота 1110 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820250	Бачок Octa, 8 см	1 шт.
2	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
3	9820331	Довгий змивний патрубок, довжина 369 мм	1 шт.
	9820192	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, для цегляних стін	1 шт.
4	9820143	Захист з полістиролу для зливного патрубку для бачка Octa, 8 см	1 шт.
5	9820144	Комплект для монтажу бачка Octa, 8 см, у підлоговий унітаз	1 шт.




Корпус клапана змиву для пісуара TECEbox U 2

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820553	Трансформатор 230 В/12 В	1 шт.
2	9820424	Захист застінного простору	1 шт.
3	9820440	Комплект для клапана U 2 для пісуара (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
4	9820470	Захист стінового простору клапану U 2	1 шт.




9240950 – Контейнер для гігієнічних таблеток TECE

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820191	Комплект затискних гвинтів	1 шт.
2	9820263	Кріпильні гвинти	1 шт.
3	9820349	Напрявляючі стрижні лотка для гігієнічних таблеток	1 шт.




9820223 – Наповнюючий клапан TECE A 2

N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820233	Прокладка (змивний клапан)	1 шт.
2	9820231	Корзина клапана зі стандартним кільцем (ø 42 мм)	1 шт.
3	9820005	Ущільнювальне кільце (корзина клапана)	1 шт.
4	9820222	Скоба клапану	1 шт.
5	9820229	Штовхач для електронної активації	1 шт.
6	9820420	Додаткова вага для штоку малого змиву	1 шт.



9820353 – Універсальний наповнюючий клапан TECE F 10


N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820382	Наповнюючий клапан F 10, комплект важеля клапана	1 шт.
2	9820383	Наповнюючий клапан F 10, комплект ущільнень	1 шт.
3	9820398	Наповнюючий клапан F 10, різьбове з'єднання 3/8"	1 шт.



9820103 – TECE Uni бачок 1120 мм


Доступний з: квітня 2021

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820499	Жолоб для інспекційного отвору вкл. блок з полістиролу	Новинка 1 шт.
	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820496	Кріплення easy fit	Новинка 1 шт.
4	9820016	Блок активації	1 шт.
5	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
6	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820495	Заглушка для бачка Uni	Новинка 1 шт.
9	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
10	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.
11	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.
12	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
13	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
	9820331	Довгий змивний патрубок, довжина 369 мм	1 шт.
14	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.




Доступний до: березня 2021

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820018	Затискні гвинти	1 шт.
4	9820019	Монтажні стрижні	1 шт.
5	9820022	Комплект штовхачів	1 шт.
6	9820026	Армований шланг 3/8" (до 2019 р.)	1 шт.
	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
9	9820025	Ущільнювальне кільце	1 шт.
10	9820016	Блок активації	1 шт.
11	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
	9820331	Довгий змивний патрубок, довжина 369 мм	1 шт.
12	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.
13	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
14	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
15	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.
16	9820372	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (17 мм, 3/8", до 2019 р.)	1 шт.
	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.




9820565 – TECE бачок Octa II

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820499	Жолоб для інспекційного отвору вкл. блок з полістиролу	Новинка 1 шт.
2	9820194	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820496	Кріплення easy fit	Новинка 1 шт.
4	9820561*	Зливний клапан А 5	Новинка 1 шт.
5	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
6	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
7	9820562	Армований шланг	Новинка 1 шт.
8	9820216	Фіксатор тримача наповнюючого клапана	1 шт.
9	9820375	Тримач наповнюючого клапана для бачка Octa (27 мм, М 30)	1 шт.
10	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
11	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.
12	9820563	Зливний патрубок	Новинка 1 шт.
13	9820015	Ущільнення зливної труби	1 шт.



9820250 – TECE Octa бачок, 8 см

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820188	Система захисту інспекційного отвору, коротка	1 шт.
2	9820189	Комплект монтажних стрижнів, короткі	1 шт.
3	9820194	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
4	9820191	Комплект затискних гвинтів	1 шт.
5	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
6	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
7	9820217	Армований шланг для бачка Octa, 8 см	1 шт.
8	9820376	Армований шланг М 30	1 шт.
9	9820221	Ущільнювальне кільце армованого шланг	1 шт.
10	9820216	Фіксатор тримача наповнюючого клапана	1 шт.
11	9820375	Тримач наповнюючого клапана для бачка Octa (27 мм, М 30)	1 шт.
12	9820215	Тримач наповнюючого клапана для бачка Octa (17 мм, 3/8")	1 шт.
13	9820224	Зливний клапан А 3 для бачків Octa, 8 см	1 шт.
14	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.
15	9820192	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, для цегляних стін	1 шт.
16	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
17	9820015	Ущільнення зливної труби	1 шт.
18	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.



Картридж клапана змиву TECEprofil U 1

Картридж для корпусу клапана змиву U 1.

Артикул	К 1
9820031	1 шт.



Гідроізоляційна манжета TECEprofil для зливного патрубку



Артикул	К 1
9820213	1 шт.


Наповнюючий клапан TECE A 3 для змивного бачка Octa, 8 см



Артикул	К 1
9820224	1 шт.

9820224 – Наповнюючий клапан TECE A 3 для змивного бачка Octa, 8 см

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820163	Натискний пристрій (вузький змивний клапан)	1 шт.
2	9820222	Скоба клапану	1 шт.
3	9820275	Додаткова маса	1 шт.
4	9820446	Ущільнювальне з'єднувальне кільце змивного клапана А 3 (10 шт.)	1 шт.
5	9820161	Прокладка (вузький змивний клапан)	1 шт.
6	9820220	Ущільнювальне кільце на корзині клапана	Новинка 1 шт.





Санітарне обладнання

TECEprofil СТІНОВИЙ ПРОФІЛЬ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2021/2022

TECEprofil

	Сторінка
Основні елементи	194
Елементи кріплення для унітаза	196
Монтажні елементи для встановлення умивальника	197
Елементи підключення пісуара	199
З'єднання для фітингів	200
Аксессуары опорної рами	203
Інструменти	205
Запчастини	206

Діючи Декларацію характеристик якості (DOP) можна переглянути на нашому веб-сайті www.tece.ua.

Примітки:


K 1 = мінімальний обсяг замовлення однієї позиції; іноді неможливо замовити меншу кількість з технічних причин
K 2 = палета «Євро».

TECEprofil – Основні елементи

TECEprofil, профіль

Профіль для створення опорної рами для утримання структурних компонентів TECEprofil; виготовлений з прокатної сталі, зварений і оцинкований.


Артикул	К 1	К 2	К 3
9000000	18 м	630 м	1890 м



TECEprofil, кутове кріплення

Кутове кріплення для міцного прямокутного з'єднання профілю TECEprofil; попередньо зібраний блок з оцинкованої сталі; різьбовий гвинт М 5 (SW 3) та пружина стиснення.

Артикул	К 1	К 2	К 3
9010002	30 шт.	240 шт.	5400 шт.




TECEprofil, одинарне кріплення

Одинарне кріплення для монтажу профілю TECEprofil до стіни. Попередньо зібраний блок із оцинкованої сталі вкл. елементи кріплення.

Опціонально: Комплект звукоізоляції TECEprofil для одинарного кріплення (арт. 9021019).

Артикул	К 1	К 2	К 3
9030002	10 шт.	60 шт.	240 шт.




TECEprofil, подвійне кріплення

Подвійне кріплення для одночасного монтажу двох профілів TECEprofil до конструкції. Для опорної рами глибиною 140–220 мм. Попередньо зібраний оцинкований сталевий блок вкл. елементи кріплення.

Опціонально: Комплект звукоізоляції TECEprofil для одинарного кріплення (арт. 9021019).

Артикул	К 1	К 2	К 3
9030011	5 шт.	15 шт.	60 шт.




TECEprofil, подвійне кріплення, довге

Подвійне кріплення для одночасного монтажу двох профілів TECEprofil до структурного корпусу. Для труб та опорної рами глибиною 220–300 мм. Попередньо зібраний оцинкований сталевий блок вкл. елементи кріплення.

Опціонально: Комплект звукоізоляції TECEprofil для одинарного кріплення (арт. 9021019).

Артикул	К 1	К 2
9030013	2 шт.	10 шт.



TECEprofil, комплект звукоізоляції для одинарного кріплення

Комплект звукоізоляції для звукоізоляції одинарних кріплень на корпусі конструкції.



Артикул	К 1	К 2	К 3
9021019	50 шт.	200 шт.	400 шт.

TECEprofil – Елементи кріплення для унітаза

TECEprofil, блок підключення для унітаза з бачком Uni

Новинка

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву easy fit. Для монтажу до опорної рами TECEprofil.

Бачок Uni для фронтальної активації змиву:


- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований.
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- ізольовані від конденсації води
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву easy fit
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:

- Пластини 180–230 мм для встановлення унітазу
- Дві шпильки M 12 з гайками
- Дві регульовані опори для кріплення в підлогу з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітазу DN 90

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально)




Артикул		К 1	К 2	К 3
9041306	Новинка	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil, блок підключення для умивальника у та гігієнічного блоку TECE

Звукоізольована сталева пластина з оцинкованої сталі для встановлення гігієнічного блоку та настінних кутників замовником, з попередньо зібраним фановим відводом DN 40/50, гумовою муфтою NW 30/50, захисними заглушками, елементами кріплення до профілю TECEprofil, кронштейном кріплення 2 x M 10 і фітінгами умивальника.

Додатково купується:

- Гігієнічний бокс TECE
- З'єднувальний перехідник для гігієнічного боксу TECE
- Подвійний настінний кутник U-подібний
- Ізоляційна коробка TECE для подвійного настінного кутника U-подібного




Артикул	К 1	К 2
9020055	1 шт.	10 шт.

TECEprofil, блок підключення для умивальника

Звукоізольована сталева пластина з оцинкованої сталі для встановлення настінних кутників замовником, з попередньо зібраним фановим відводом DN 40/50, гумовою манжетою, номінальним діаметром 30/50, захисною заглушкою, елементами кріплення до профілю TECEprofil, кронштейном кріплення 2 x M 10 і елементами кріплення умивальника.

Додатково купується:


- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo 20 універсальне з'єднання x 1/2"



Артикул	К 1	К 2
9020033	1 шт.	10 шт.

TECEprofil, блок підключення для умивальника, включаючи настінні кутники TECEflex або TECElogo

Звукоізольована сталева пластина з оцинкованої сталі, попередньо встановлена монтажна відстань 80 мм, попередньо зібраний фановий відвід DN 40/50, з гумовою манжетою, номінальним діаметром 30/50, (також виконує функцію ущільнення), вкл. елементи кріплення до профілю TECEprofil, кронштейни кріплення 2 x M 10 і елементи кріплення умивальника.



Версія	Артикул	К 1	К 2
TECEflex 16 x 1/2", червона латунь/кремнієва бронза	9020049	1 шт.	10 шт.
TECElogo 20 x 1/2", червона латунь/кремнієва бронза	9020050	1 шт.	10 шт.


TECEprofil – Монтажні елементи для встановлення умивальника

TECEprofil, блок підключення для умивальника з прихованим сифоном

Звукоізолювана сталева пластина з оцинкованої сталі для встановлення настінних кутників замовником, вкл. попередньо зібраний прихований гідрозатвор DN 50, NW 30, знімну U-гофру (також виконує функцію ущільнення), вкл. захисні заглушки, елементи кріплення до профілю TECEprofil, кріпильні кронштейни 2 x M 10 і елементи кріплення умивальника.

Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo 20 універсальне з'єднання x 1/2"
- Фановий відвід для прихованого сифону (арт. 9080001)




Артикул	K 1	K 2
9020034	1 шт.	10 шт.

TECEprofil, блок підключення для умивальника

Звукоізолювана сталева пластина з оцинкованої сталі для встановлення настінних кутників замовником, вкл. Попередньо зібраний фіксатор сифону, для монтажу в стінах із С-профілю.

Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo 20 універсальне з'єднання x 1/2"
- Фановий відвід DN 50/40
- Гумова манжета ND 30/50



Версія	Артикул	K 1	K 2
440 мм	9020048	1 шт.	10 шт.
500 мм	9020054	1 шт.	10 шт.


TECEprofil, модуль для умивальника для монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки M 10, з регулюванням по горизонталі та вертикалі
- Монтажна з'єднувальна перемичка
- Фановий відвід DN 40/50 з гумовою манжетою, NW 30/50, захисна заглушка

Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo 20 універсальне з'єднання x 1/2"



Артикул	K 1	K 2
9510003	1 шт.	10 шт.

TECEprofil, блок підключення для пісуара з корпусом клапана змиву TECE U 1


Для систем з механічною або електронною активацією змиву.

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Звукоізовльована сталева пластина з оцинкованої сталі
- Корпус клапана змиву пісуара TECE U 2 з регулюванням потоку і системою захисту застінного простору
- З'єднання 1/2" x 1/2"
- Кронштейни кріплення 3 x M 8
- Елементи кріплення пісуара
- Вхідні фітинги

Додатково купується:

- Ручна або електронна панель змиву



Артикул

9020038

К 1

1 шт.


TECEprofil – З'єднання для фітінгів

TECEprofil, монтажна пластина для зовнішніх фітінгів у поєднанні з гігієнічним блоком TECE

Перемикач з оцинкованої сталі для кріплення зовнішніх фітінгів в поєднанні з гігієнічним блоком TECE, включаючи елементи кріплення до профілю TECEprofil.

Додатково купується:

- Гігієнічна коробка TECE
- З'єднувальний перехідник для гігієнічної коробки TECE
- Подвійний настінний кутник U
- Ізоляційна коробка TECE для подвійного настінного кутника U




Артикул	К 1	К 2
9020056	1 шт.	10 шт.

TECEprofil, монтажна пластина для настінних та зовнішніх фітінгів

Оцинкована сталева пластина для встановлення настінних та зовнішніх фітінгів; вкл. елементи кріплення до профілю TECEprofil або для монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції. Сумісний, наприклад, з Hansa Varox, Hansgrohe iBox та Kludi Flex-Box.

Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo 20 універсальне з'єднання x 1/2"




Артикул	К 1	К 2
9020040	1 шт.	10 шт.

TECEprofil, монтажна пластина для настінних та зовнішніх фітінгів, для встановлення в модулях для умивальника

Оцинкована сталева пластина для встановлення настінних та зовнішніх фітінгів; вкл. елементи кріплення для подальшого монтажу в модулі для умивальника TECEprofil або в металеві та дерев'яні каркасні конструкції. Сумісний, наприклад, з Hansa Varox, Hansgrohe iBox та Kludi Flex-Box.

Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo 20 універсальне з'єднання x 1/2"




Артикул	К 1	К 2
9020041	1 шт.	10 шт.

TECEprofil, блок підключення запірних кранів та лічильника води

Тримач для міцного утримання стандартних запірних кранів та лічильників води за допомогою хомутів для труб; регулюється в просторі, за глибиною та висотою.

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Два хомути для труб зі звукоізоляційним гумовим ущільненням
- Елементи кріплення до профілю TECEprofil



Артикул	К 1	К 2
9020019	1 шт.	10 шт.

TECEprofil, блок підключення для пральної машини


Для горизонтального або вертикального встановлення в опорну раму TECEprofil.

Комплект поставки:

- Оцинковані сталеві пластини для кріплення сифону та настінного кутника
- Вбудований сифон для пральної машини, DN 40/50
- Хромоване з'єднання для шлангу
- Хромована розетка
- Елементи кріплення до профілю TECEprofil

Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo 20 універсальне з'єднання x 1/2"



Артикул	К 1	К 2
9020036	1 шт.	2 шт.

TECEprofil, монтажне з'єднання

Для розміщення окремого підключення до опорної конструкції TECEprofil.

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Кутник настінний TECEflex 16 x 1/2", довгий або TECE 1/2" x 1/2", довге або універсальне з'єднання TECElogo 20 x 1/2"
- Звукоізоляція опорної конструкції
- Самоклеюча манжета для ущільнення між панеллю та настінним кутником
- Елементи кріплення до профілю TECEprofil
- Маркувальна заглушка



Версія	Артикул	К 1	К 2
TECE 1/2 "x 1/2", червона латунь/кремнієва бронза	9020004	1 шт.	4 шт.
Без настінного кутника	9020046	1 шт.	4 шт.
TECEflex 16 x 1/2", червона латунь/кремнієва бронза	9020051	1 шт.	4 шт.
TECElogo 20 x 1/2", червона латунь/кремнієва бронза	9020052	1 шт.	4 шт.

TECEprofil – З'єднання для фітінгів

TECEprofil, системні настінні кутники

Довгий кутник для конструкцій сухого монтажу для встановлення на місці та подальшого монтажу умивальника, біде та зовнішніх фітінгів в системі TECEprofil.

Комплект поставки:

- Кутник настінний TECEflex 16 x 1/2", довгий або TECE 1/2" x 1/2", довге або універсальне з'єднання TECElogo 20 x 1/2"
- Самоклеюча манжета для ущільнення між панеллю та настінним кутником
- Елементи кріплення
- Маркувальна заглушка




Версія	D	d	Довжина	Артикул	К 1	К 2
TECE 1/2 "x 1/2", червона латунь/кремнієва бронза	BP 1/2"	Rp 1/2"	82 мм	9021017	1 шт.	20 шт.
TECEflex 16 x 1/2", червона латунь/кремнієва бронза	BP 1/2"	Розм. 16 TECEflex	82 мм	9021021	1 шт.	20 шт.
TECElogo 20 x 1/2", червона латунь/кремнієва бронза	BP 1/2"	Універсальне з'єднання 20 мм	87 мм	9021022	1 шт.	20 шт.

TECEprofil, стійка

Стійка для опорної рами TECEprofil. Використовується для кріплення попередньо зібраних стін TECEprofil під стелею або на підлозі.

Версія	Артикул	К 1	К 2
Права	9820461	1 шт.	
Ліва	9820462	1 шт.	



TECEprofil, з'єднувач з кульовим шарніром

Універсальне кріплення для монтажу компонентів в опорній конструкції TECEprofil. За допомогою кульового шарніра можна встановити будь-який кут і положення.


Артикул	К 1	К 2
9018011	2 шт.	10 шт.



TECEprofil, універсальний роз'єм

Для з'єднання профілю TECEprofil під будь-яким кутом. Попередньо зібраний блок з оцинкованої сталі.

Артикул	К 1	К 2
9018002	6 шт.	30 шт.




TECEprofil, мультикліпса

Для монтажу несистемних матеріалів до профілю TECEprofil.

Комплект поставки:

- Гайка М 8 і шпилька
- Панелі з оцинкованої сталі

Артикул	К 1	К 2
9010003	10 шт.	30 шт.



TECEprofil, кронштейн кріплення

Для утримання різьбової шпильки. Попередньо зібраний блок з оцинкованої сталі, без різьбової шпильки.

Версія	Артикул	К 1	К 2
М 8	9040004	10 шт.	30 шт.
М 10	9040001	10 шт.	30 шт.



TECEprofil, торцевий ковпачок з гумовою накладкою для профілю


Артикул	К 1
9820128	1 шт.



TECEprofil – Аксесуари опорної рами

TECEprofil, з'єднувач профілю

Для забезпечення стійкого осевого з'єднання двох профілів TECEprofil.




Артикул	К 1	К 2
9010009	5 шт.	50 шт.

TECEprofil, опорна стійка для окремо-стоячих стін

Для кріплення окремих опорних рам TECEprofil.

Комплект поставки:

- Опорна стійка з оцинкованої сталі
- Елементи кріплення до чорнової підлоги
- Елементи кріплення для встановлення в опорну конструкцію TECEprofil



Артикул	К 1
9030017	1 шт.


TECEprofil, ніжка з торцевим елементом

Вирівнювальна опора та торцевий ковпачок для монтажу в профіль TECEprofil.

Вирівнювальна опора підходить для несучого навантаження, наприклад як опора для сталевих ван. Додаткова опора для сталеві ванни не потрібна.

Комплект поставки:

- Вирівнювальна опора для регулювання висоти профілю TECEprofil
- Торцевий ковпачок з гумовою накладкою



Артикул	К 1	К 2
9140000	4 шт.	20 шт.

Ремонтний комплект TECE для бачка з ПП

Для усунення пошкоджень (наприклад, від свердління) діаметром прибл. до 12 мм.

Комплект поставки:

- П'ять пластикових дисків
- Наждачний папір
- Пістолет з гарячим клеєм
- Два клеї-олівці
- Очисник (125 мл)
- Два шматки тканини



Артикул

К 1

9221013

1 шт.

Ключ кутового клапану TECE

Для установки/від'єднання кутового крану в бачках TECE, для ключів з тримачем 1/2" або 1/4".



Артикул

К 1

9820264

1 шт.

TECEprofil, утримуючий магніт

Новинка

Монтажний інструмент для створення опорної рами TECEprofil. Забезпечує тимчасове утримання двох профілів без кутових з'єднань.



Артикул

К 1


9018012

Новинка

1 шт.


9041306 – TECEprofil, блок підключення для унітаза з бачком Uni

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820065	Монтажний комплект для бачка	1 шт.
3	9820034	Тримач каналізаційної гофри DN 50	1 шт.
4	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
5	9820066	Комплект для модуля для унітаза (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
6	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
7	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
8	9820335	Сійка модуля з С-профілю	1 шт.
9	9820037	Прокладка для встановлення сійки модуля	1 шт.
10	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
11	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка 1 шт.
12	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
13	9820312	Заглушка для зливного патрубка і каналізаційного коліна для унітазу	Новинка 1 шт.




9041006 – TECEprofil, блок підключення для унітаза з бачком Uni

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820065	Монтажний комплект для бачка	1 шт.
3	9820034	Тримач каналізаційної гофри DN 50	1 шт.
4	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
5	9820066	Комплект для модуля для унітаза (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
6	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
7	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
8	9820335	Сійка модуля з С-профілю	1 шт.
9	9820037	Прокладка для встановлення сійки модуля	1 шт.
10	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна/перехідника	Новинка 1 шт.
11	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	Новинка 1 шт.
12	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.




9510003 – TECEprofil, модуль для умивальника для монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820034	Тримач каналізаційної гофри DN 50	1 шт.
2	9820059	Гумова манжета, номінальний діаметр 30/50	1 шт.
3	9820035	Каналізаційна гофра DN 50/DN 40	1 шт.
4	9820133	Комплект для блока підключення умивальника (елементи кріплення, тощо)	1 шт.



9020038 – TECEprofil, блок підключення для пісуара з корпусом клапана змиву TECE U 1


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820074	Корпус клапана змиву пісуара U 1 із заглушкою	1 шт.
2	9820075	Захист інспекційного отвору з опорою та гвинтами для корпусу клапана змиву U 1	1 шт.
3	9820076	Комплект для пісуара (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
4	9820055	Штуцер для пісуара, 1/2"	1 шт.



9820103 – TECE Uni бачок 1120 мм


Доступний з: квітня 2021

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820499	Жолоб для інспекційного отвору вкл. блок з полістиролу	Новинка 1 шт.
	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820496	Кріплення easy fit	Новинка 1 шт.
4	9820016	Блок активації	1 шт.
5	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
6	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820495	Заглушка для бачка Uni	Новинка 1 шт.
9	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
10	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.
11	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.
12	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
13	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
	9820331	Довгий зливний патрубок, довжина 369 мм	1 шт.
14	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.




Доступний до: березня 2021

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820018	Затискні гвинти	1 шт.
4	9820019	Монтажні стрижні	1 шт.
5	9820022	Комплект штовхачів	1 шт.
6	9820026	Армований шланг 3/8" (до 2019 р.)	1 шт.
	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
9	9820025	Ущільнювальне кільце	1 шт.
10	9820016	Блок активації	1 шт.
11	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
	9820331	Довгий зливний патрубок, довжина 369 мм	1 шт.
12	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.
13	9820015	Ущільнення зливної труби	1 шт.
14	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
15	9820223	Зливний клапан A 2	1 шт.
16	9820372	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (17 мм, 3/8", до 2019 р.)	1 шт.
	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.



9820223 – Наповнюючий клапан TECE A 2

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820233	Прокладка (зливний клапан)	1 шт.
2	9820231	Корзина клапана зі стандартним кільцем (Ø 42 мм)	1 шт.
3	9820005	Ущільнювальне кільце (корзина клапана)	1 шт.
4	9820222	Скоба клапану	1 шт.
5	9820229	Штовхач для електронної активації	1 шт.
6	9820420	Додаткова вага для штоку малого зливу	1 шт.



Картридж клапана зливу TECEprofil U 1

Картридж для корпусу клапана зливу U 1.

Артикул	К 1
9820031	1 шт.



TECEprofil, монтажний комплект для модулів TECE

Артикул	К 1
9820054	1 шт.



TECEprofil, звукоізоляційна прокладка для настінного кутника

Артикул	К 1
9820125	1 шт.



Гідроізоляційна манжета TECEprofil для зливного патрубку

Артикул	К 1
9820213	1 шт.



TECEprofil, комплект для монтажу унітаза

Артикул	К 1
9820245	1 шт.



Універсальний наповнюючий клапан TECE F 10

Універсальний наповнюючий клапан для всіх бачків TECE, керамічних бачків та майже всіх застінних бачків інших виробників.

Характеристики:


- Металевий перехідник на 3/8"
- Тиск потоку 0,5–10 бар
- Мінімальний робочий тиск 0,5 бар
- Регульована висота набору води
- Регулювання висоти наповнюючого патрубка
- Надзвичайно тихий: акустична група I (DIN 4109)
- Компактний дизайн
- Перехідники та гайка входять в комплект поставки



Артикул	К 1	К 2	К 3
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.

9820353 – Універсальний наповнюючий клапан TECE F 10

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820382	Наповнюючий клапан F 10, комплект важеля клапана	1 шт.
2	9820383	Наповнюючий клапан F 10, комплект ущільнень	1 шт.
3	9820398	Наповнюючий клапан F 10, різьбове з'єднання 3/8"	1 шт.





Дренажні системи

TECEdrainprofile ДУШОВИЙ ПРОФІЛЬ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2021/2022

	Сторінка
Душові профілі	214
Сифони	216
Аksesуари	218
Запчастини	220

TECEdrainprofile – Душові профілі

Душовий профіль TECEdrainprofile


Душовий профіль для монтажу на плиточний клей, поверх стяжки та гідроізоляції.

Комплект поставки:

- Душовий профіль із нержавіючої сталі, з можливістю підрізання і внутрішнім ухилом до центру для поліпшення зливу води й ефекту самоочищення, матеріал 1.4301 (304)
- Душовий профіль можна скоротити до ≥ 500 мм
- Захисна вставка із нержавіючої сталі з функцією «push», яку легко відкривати руками, матеріал 1.4301 (304), клас навантаження K3 — максимальне випробувальне навантаження 300 кг
- Монтажна вставка для сифона TECEdrainprofile
- Монтажні елементи для легкого монтажу кращої адгезії з плиточним клеєм
- Для товщини плитки 8–25 мм (з урахуванням клею)
- Для безпосереднього монтажу біля стіни, товщина плитки має становити не менше 10 мм (з урахуванням клею)
- Для пристінного монтажу (врівень зі стіною) або на будь-якій конкретній відстані від стіни

Додатково купується:

- Сифон TECEdrainprofile



Довжина	Ширина	Поверхня	Артикул	К 1
800 мм	55 мм	матовий	670800	1 шт.
800 мм	55 мм	полірований	670810	1 шт.
900 мм	55 мм	матовий	670900	1 шт.
900 мм	55 мм	полірований	670910	1 шт.
1000 мм	55 мм	матовий	671000	1 шт.
1000 мм	55 мм	полірований	671010	1 шт.
1200 мм	55 мм	матовий	671200	1 шт.
1200 мм	55 мм	полірований	671210	1 шт.
1600 мм	55 мм	матовий	671600	Новинка 1 шт.

TECEdrainprofile, душовий профіль з кольоровою поверхнею PVD*

Душовий профіль для монтажу на плиточний клей, поверх стяжки та гідроізоляції.


Поверхні PVD підходять за кольором до металевих панелей змиву для унітазу TECESquare II та новітніх пропозицій від провідних виробників, включаючи асортимент hansgrohe / AXOR.

Комплект поставки:

- Душовий профіль із нержавіючої сталі, з можливістю підрізання і внутрішнім ухилом до центру для поліпшення зливу води й ефекту самоочищення
- Душовий профіль можна скоротити до ≥ 500 мм
- Захисна вставка з функцією «push», яку легко відкривати руками, клас навантаження K3 — максимальне випробувальне навантаження 300 кг
- Душовий профіль зі вставкою виготовлений з нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304) з кольоровою поверхнею PVD
- Монтажна вставка для сифона TECEdrainprofile
- Монтажні елементи для кращої адгезії з плиточним клеєм
- Для товщини плитки 8–25 мм (з урахуванням клею)
- Для безпосереднього монтажу біля стіни, товщина плитки має становити не менше 10 мм (з урахуванням клею)
- Для пристінного монтажу (врівень зі стіною) або на будь-якій конкретній відстані від стіни

Додатково купується:

- Сифон TECEdrainprofile



Довжина	Ширина	Колір	Підходить для	Артикул	К 1
800 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / хром чорний, матовий	hansgrohe / AXOR	670801	1 шт.
800 мм	55 мм	Polished Black Chrome / хром чорний, полірований	hansgrohe / AXOR	670811	1 шт.
800 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / золото, матовий	hansgrohe / AXOR	670802	1 шт.
800 мм	55 мм	Polished Gold Optic / золото, полірований	hansgrohe / AXOR	670812	1 шт.
800 мм	55 мм	Brushed Red Gold / червоне золото, матовий	hansgrohe / AXOR	670803	1 шт.
800 мм	55 мм	Polished Red Gold / червоне золото, полірований	hansgrohe / AXOR	670813	1 шт.
900 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / хром чорний, матовий	hansgrohe / AXOR	670901	1 шт.
900 мм	55 мм	Polished Black Chrome / хром чорний, полірований	hansgrohe / AXOR	670911	1 шт.
900 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / золото, матовий	hansgrohe / AXOR	670902	1 шт.
900 мм	55 мм	Polished Gold Optic / золото, полірований	hansgrohe / AXOR	670912	1 шт.
900 мм	55 мм	Brushed Red Gold / червоне золото, матовий	hansgrohe / AXOR	670903	1 шт.
900 мм	55 мм	Polished Red Gold / червоне золото, полірований	hansgrohe / AXOR	670913	1 шт.
1000 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / хром чорний, матовий	hansgrohe / AXOR	671001	1 шт.
1000 мм	55 мм	Polished Black Chrome / хром чорний, полірований	hansgrohe / AXOR	671011	1 шт.
1000 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / золото, матовий	hansgrohe / AXOR	671002	1 шт.
1000 мм	55 мм	Polished Gold Optic / золото, полірований	hansgrohe / AXOR	671012	1 шт.
1000 мм	55 мм	Brushed Red Gold / червоне золото, матовий	hansgrohe / AXOR	671003	1 шт.
1000 мм	55 мм	Polished Red Gold / червоне золото, полірований	hansgrohe / AXOR	671013	1 шт.
1200 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / хром чорний, матовий	hansgrohe / AXOR	671201	1 шт.
1200 мм	55 мм	Polished Black Chrome / хром чорний, полірований	hansgrohe / AXOR	671211	1 шт.
1200 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / золото, матовий	hansgrohe / AXOR	671202	1 шт.
1200 мм	55 мм	Polished Gold Optic / золото, полірований	hansgrohe / AXOR	671212	1 шт.
1200 мм	55 мм	Brushed Red Gold / червоне золото, матовий	hansgrohe / AXOR	671203	1 шт.
1200 мм	55 мм	Polished Red Gold / червоне золото, полірований	hansgrohe / AXOR	671213	1 шт.


Сифон TECEdrainprofile, «flat», з горизонтальним відводом DN 40*

Сифон для душового каналу TECEdrainprofile, для монтажу в стяжку, для бокового під'єднання до каналізаційної труби DN 40. У комплекті із фабричною гідроізоляційною манжетою Seal System з системою швидкого монтажу, для забезпечення з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534.

- Мін. монтажна висота 65 мм (від нижнього краю сифона до верхнього краю стяжки)
- Пропускна здатність сифону $\geq 0,48/\geq 0,56$ л/с (згідно EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою)
- Рівень запірної води 30 мм
- Гідрозатвор з можливістю демонтажу
- Інтегрований анкер бетонної стяжки
- Фабрична гідроізоляційна манжета Seal System з системою швидкого монтажу
- Змонтовані на заводі звукоізоляційні стрічки
- Захисна монтажна кришка
- Рухоме ущільнювальне з'єднання для монтажу душового профілю TECEdrainprofile та компенсації розмірних допусків

Додатково купується:

- Монтажна опора (опціонально)
- Звукоізоляційний мат Drainbase (опціонально)



Артикул

673001

К 1

1 шт.



Сифон TECEdrainprofile, стандартний, з горизонтальним відводом DN 50*

Сифон для душевого каналу TECEdrainprofile, для монтажу в стяжку, для бокового під'єднання до каналізаційної труби DN 50. У комплекті із фабричною гідроізоляційною манжетою Seal System з системою швидкого монтажу, для забезпечення з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534.



- Мін. монтажна висота 95 мм (від нижнього краю сифона до верхнього краю стяжки)
- Пропускна здатність сифону $\geq 0,6/\geq 0,8$ л/с (згідно DIN EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою)
- Рівень запірної води 50 мм
- Гідрозатвор з можливістю демонтажу
- Інтегрований анкер бетонної стяжки
- Фабрична гідроізоляційна манжета Seal System з системою швидкого монтажу
- Змонтовані на заводі звукоізоляційні стрічки
- Захисна монтажна кришка
- Рухоме ущільнювальне з'єднання для монтажу душевого профілю TECEdrainprofile та компенсації розмірних допусків

Додатково купується:

- Монтажна опора (опціонально)
- Звукоізоляційний мат Drainbase (опціонально)

Артикул
673002

К 1
1 шт.




Монтажні опори TECEdrainprofile

Монтажні опори для сифона TECEdrainprofile «standard» і «flat», для швидкого вирівнювання по висоті та фіксації положення при установці на рівні з необробленими поверхнями. Діапазон регулювання сифона «standard» 95–194 мм, «flat» 65–164 мм (відстань від нижнього краю опор до верхнього краю сифона або стяжки).

Комплект поставки:

- 3 монтажні опори з шумоізоляційним ковпачком та елементами кріплення



Артикул	К 1	К 2
674000	1 компл	50 компл

TECEdrainprofile, кронштейн для кріплення на стіні або на підлозі

Монтажний кронштейн для встановлення плоского або стандартного сифону біля стіни або в підлозі. Для легкого вирівнювання по висоті та позиціонування у гіпсокартонних конструкціях.

- Монтажний кронштейн можна розібрати і повторно використовувати (за умови монтажу на стіні).
- Регулювання монтажної відстані в діапазоні від 0 до 97/145 мм (відстань від верхнього краю стіни до передньої частини / центру сифона)
- Регулювання висоти монтажу на підлозі 95–185 мм (відстань від нижнього краю опор до верхнього краю сифона або верхнього краю стяжки)



Артикул	К 1	К 2
674001	1 шт.	18 шт.

Уловлювач для волосся TECEdrainprofile

Уловлювач для волосся з нержавіючої сталі для встановлення в душовий профіль TECEdrainprofile. З функцією «push» для легкого відкривання вручну.

Для одного душового профілю необхідно встановлювати один набір (включає два уловлювачі для волосся).



Артикул	К 1
674002	1 компл

Звукоізоляційний мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline та TECEdrainpoint S

Звукоізоляційний мат для монтажу під плаваючою стяжкою в душовій зоні або по всій ванній кімнаті. Для забезпечення відповідності вимогам за рівнем шуму та забезпечення ізоляції від ударного шуму в новобудовах або при реконструкції.

Виготовлений з переробленого надміцного поліуретанового PUR еластомеру. Відповідає підвищеним вимогам за рівнем шуму згідно з DIN 4109, додаток 2, виданого 1989–11 рр. і захист від шуму (SSt) рівня III згідно VDI 4100, виданого 2012–10 рр. (сертифікат звукових випробувань надається за вимогою).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Клас пожежної небезпеки: B2 (DIN 4102)
- Тепловий опір: 0,05 м²K/Вт
- Міцність до стиснення при 15 т/м²: 0,6 мм
- Зменшення ударного шуму: $\Delta L_w = 20$ дБ(A) (при стяжці 50 мм)



Артикул	К 1	К 2
660001	1 шт.	16 шт.

Звукоізоляційний мат Drainbase (рулон) для TECEdrainprofile, TECEdrainline та TECEdrainpoint S

Звукоізоляційний мат для монтажу під плаваючою стяжкою в зоні душових рівнів підлоги або всієї ванної кімнати. Для забезпечення відповідності вимогам за рівнем шуму та забезпечення ізоляції від ударного шуму під час ремонтних робіт і в нових будівлях.


Виготовлений з переробленого надміцного поліуретанового PUR еластомеру. Відповідає підвищеним вимогам за рівнем шуму згідно з DIN 4109, додаток 2, виданого 1989–11 рр. і захист від шуму (SSt) рівня III згідно VDI 4100, виданого 2012–10 рр. (сертифікат звукових випробувань надається за вимогою).

- Форма поставки: 8,0 м x 1,25 м x 6 мм (рулон, прибіл. 50 кг)
- Клас пожежної небезпеки: B2 (DIN 4102)
- Тепловий опір: 0,05 м²K/Вт
- Міцність до стиснення при 15 т/м²: 0,6 мм
- Зменшення ударного шуму: $\Delta L_w = 20$ дБ(A) (при стяжці 50 мм)




Артикул	К 1
660002	8 м

Душовий профіль TECEdrainprofile




№	Артикул	Назва	К 1
1	675000	Вставка профілю, матова нержавіюча сталь	1 шт.
	675001	Вставка профілю, полірована нержавіюча сталь	1 шт.

TECEdrainprofile, душовий профіль з кольоровою поверхнею PVD




№	Артикул	Назва	К 1
1	675010	Декоративна вставка профілю з нержавіючої сталі, «Brushed Black Chrome / хром чорний, матовий»	1 шт.
	675012	Декоративна вставка профілю з нержавіючої сталі, «Brushed Gold Optic / золото, матовий»	1 шт.
	675014	Декоративна вставка профілю з нержавіючої сталі, «Brushed Red Gold / червоне золото, матовий»	1 шт.
	675011	Декоративна вставка профілю з нержавіючої сталі, «Polished Black Chrome / хром чорний, полірований»	1 шт.
	675013	Декоративна вставка профілю з нержавіючої сталі, «Polished Gold Optic / золото, полірований»	1 шт.
	675015	Декоративна вставка профілю з нержавіючої сталі, «Polished Red Gold / червоне золото, полірований»	1 шт.

Сифон TECEdrainprofile, «flat», з горизонтальним відводом DN 40




№	Артикул	Назва	К 1
1	675005	фіксуюча гідроізоляційна манжета Seal System	1 шт.
2	675006	Гідрозатвор для плоского сифону	1 шт.
3	675004	Звукоізоляційні стрічки для стандартного і плоского сифонів	1 шт.
4	675009	Гачок для зняття гідрозатвора, нержавіюча сталь	1 шт.
5	675016	Захисна вставка для сифонів, вкл. елементи кріплення	1 шт.

Сифон TECEdrainprofile, стандартний, з горизонтальним відводом DN 50



№	Артикул	Назва	К 1
1	675005	фіксуюча гідроізоляційна манжета Seal System	1 шт.
2	675008	Гідрозатвор для стандартного сифону	1 шт.
3	675004	Звукоізоляційні стрічки для стандартного і плоского сифонів	1 шт.
4	675009	Гачок для зняття гідрозатвора, нержавіюча сталь	1 шт.
5	675016	Захисна вставка для сифонів, вкл. елементи кріплення	1 шт.

674001 – TECEdrainprofile, кронштейн для кріплення на стіні або на підлозі



№	Артикул	Назва	К 1
1	675017	Набір запчастин (болти) для кронштейнів для кріплення сифонів на стіні або підлозі	1 шт.



Дренажні системи

TECEdrainline ДРЕНАЖНІ КАНАЛИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2021/2022

	Сторінка
Прямий дренажний канал	226
Декоративні панелі, прямі	228
Кутовий канал	232
Декоративні панелі для кутового каналу	233
Основа для укладання натурального каменю	234
Сифони	235
Аксессуары	237
Запчастини	239

Діючи Декларацію характеристик якості (DOP) можна переглянути на нашому веб-сайті www.tece.com.

TECEdrainline – Прямий дренажний канал

Дренажний канал TECEdrainline, прямий, з гідроізоляційною стрічкою Seal System*

Прямий дренажний канал для монтажу в бетонній стяжці, з фланцем і гідроізоляційною стрічкою Seal System для створення випробуваного та сертифікованого з'єднання душового каналу TECEdrainline з композитною гідроізоляцією.

Комплект поставки:

- Дренажний канал із полірованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Гідроізоляційна стрічка Seal System з покриттям для нанесення рідкої гідроізоляції
- Елементи кріплення для приєднання комплекту опор (опція) та монтажу в стяжку
- Центральний отвір для підключення сифона
- Ухил до центру для поліпшення зливу води й ефекту самоочищення
- Ущільнювальна манжета

Довжина без облицювання з фланцем = 711, 811, ... мм

Видима довжина після монтажу = 651, 751, ... мм

Ширина без облицювання з фланцем = 150 мм




Видима ширина після монтажу = 71 мм

Монтажна висота до рівня чистової підлоги (залежно від моделі сифона):

- 67 мм для вертикального сифону
- 68,5 мм для надплаского сифону
- 95 мм для плоского сифону
- 120 мм для стандартного сифону
- 148 мм для максимального сифону

Додатково купується:

- Декоративна решітка або основа для укладання плитки
- Сифон
- Комплект опор (опціонально)
- Звукоізоляційний мат Drainbase (опціонально) для забезпечення відповідності вимогам за рівнем шуму згідно з DIN 4109 і захист від шуму (SSt) I–III рівнів згідно VDI 4100



Номинальна довжина	Загальна довжина L	Видимий діаметр після монтажу	Артикул	К 1	К 2
700 мм	711 мм	651 мм	600700	1 шт.	40 шт.
800 мм	811 мм	751 мм	600800	1 шт.	40 шт.
900 мм	911 мм	851 мм	600900	1 шт.	40 шт.
1000 мм	1011 мм	951 мм	601000	1 шт.	40 шт.
1200 мм	1211 мм	1151 мм	601200	1 шт.	20 шт.
1500 мм	1511 мм	1451 мм	601500	1 шт.	20 шт.

Довжина під замовлення, ексклюзивний дизайн

Ми з радістю виготовимо решітку необхідної довжини та конструкції під замовлення відповідно до ваших власних потреб. Відповідну форму замовлення можна завантажити на нашому веб-сайті та в нашій базі даних продукції. Ми повідомимо вас актуальні ціни після отримання вашого запиту. Термін доставки складає близько чотирьох-шести тижнів після затвердження та уточнення всіх деталей. Після затвердження індивідуальної довжини та облицювання, замовлення не підлягає скасуванню або поверненню.

Максимальна довжина під замовлення — 1500 мм.

TECEdrainline дренажний канал, прямий, з вертикальним фланцем і гідроізоляційною стрічкою Seal System*

Прямий дренажний канал з вертикальним фланцем для монтажу в бетонній стяжці, з фланцем і гідроізоляційною стрічкою Seal System для створення випробуваного та сертифікованого з'єднання душового каналу TECEdrainline з композитною гідроізоляцією.

Комплект поставки:

- Дренажний канал із полірованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304),
- Гідроізоляційна стрічка Seal System з покриттям для нанесення рідкої гідроізоляції,
- Елементи кріплення для приєднання комплекту опор (опція) та монтажу в стяжку,
- Центральний отвір для підключення сифона,
- Ухил до центру для поліпшення зливу води й ефекту самоочищення,
- Ущільнювальна манжета

Довжина без облицювання з фланцем = 711, 811, ... мм

Видима довжина після монтажу = 651, 751, ... мм

Ширина без облицювання з фланцем = 124 мм

Видима ширина після монтажу = 69 мм




Монтажна висота до рівня чистової підлоги (залежно від моделі сифона):

- 67 мм для вертикального сифону
- 68,5 мм для надплаского сифону
- 95 мм для плоского сифону
- 120 мм для стандартного сифону

Увага! Не підходить для максимального сифону!

Додатково купується:

- Декоративна решітка або основа для укладання плитки
- Сифон
- Комплект опор (опціонально)
- Звукоізоляційний мат Drainbase (опціонально) для забезпечення відповідності вимогам за рівнем шуму згідно з DIN 4109 і захист від шуму (SSt) I–III рівнів згідно VDI 4100



Номинальна довжина	Загальна довжина L	Видимий діаметр після монтажу	Артикул	K 1	K 2
700 мм	711 мм	651 мм	600701	1 шт.	32 шт.
800 мм	811 мм	751 мм	600801	1 шт.	32 шт.
900 мм	911 мм	851 мм	600901	1 шт.	32 шт.
1000 мм	1011 мм	951 мм	601001	1 шт.	32 шт.
1200 мм	1211 мм	1151 мм	601201	1 шт.	16 шт.
1500 мм	1511 мм	1451 мм	601501	1 шт.	16 шт.

Довжина під замовлення, ексклюзивний дизайн

Ми з радістю виготовимо решітку необхідної довжини та конструкції під замовлення відповідно до ваших власних потреб. Відповідну форму замовлення можна завантажити на нашому веб-сайті та в нашій базі даних продукції. Ми повідомимо вас актуальні ціни після отримання вашого запиту. Термін доставки складає близько чотирьох-шести тижнів після затвердження та уточнення всіх деталей. Після затвердження індивідуальної довжини та облицювання, замовлення не підлягає скасуванню або поверненню.

Максимальна довжина під замовлення — 1500 мм.

TECEdrainline – Декоративні панелі, прямі

Основа для плитки TECEdrainline «plate II», для дренажного каналу, пряма

Основа для вкладки плитки TECEdrainline та подальшого встановлення у дренажний канал з нержавіючої сталі. Максимальне випробувальне навантаження 300 кг для класу К3. Плитка може бути прикріплена замовником за допомогою еластичного адгезиву, наприклад силіконового клею або клею з епоксидної смоли.



Увага!

Перевірте клей на сумісність з плиткою!

Номинальна довжина	Поверхня	Артикул	К 1
700 мм	полірований	600772	1 шт.
800 мм	полірований	600872	1 шт.
900 мм	полірований	600972	1 шт.
1000 мм	полірований	601072	1 шт.
1200 мм	полірований	601272	1 шт.
1500 мм	полірований	601572	1 шт.



Дизайн «plate II»



TECEdrainline канал для плитки «plate», для дренажного каналу, прямой

Основа для укладання плитки дренажного каналу TECEdrainline, для подальшого встановлення у корпус каналу з нержавіючої сталі з полірованими видимими краями. Максимальне випробувальне навантаження 300 кг для класу К3. Плитки можуть бути прикріплені замовником за допомогою еластичного адгезиву, наприклад, силіконового клею або клею з епоксидної смоли.



Увага!

Перевірте клей на сумісність з плиткою!

Номинальна довжина	Поверхня	Артикул	К 1
700 мм	полірований	600770	1 шт.
800 мм	полірований	600870	1 шт.
900 мм	полірований	600970	1 шт.
1000 мм	полірований	601070	1 шт.
1200 мм	полірований	601270	1 шт.
1500 мм	полірований	601570	1 шт.



Дизайн «plate»



TECEdrainline скляна панель для душового каналу, пряма

Декоративна решітка для душового каналу TECEdrainline з нержавіючої сталі зі скляною поверхнею для подальшого встановлення у дренажний канал. Максимальне випробувальне навантаження 300 кг для класу К3, три кольори на вибір.


Примітка:

виготовлення довжини на замовлення неможливо!

Номинальна довжина	Поверхня	Артикул	К 1
700 мм	Зелене скло	600790	1 шт.
700 мм	біле скло	600791	1 шт.
700 мм	Чорне скло	600792	1 шт.
800 мм	Зелене скло	600890	1 шт.
800 мм	біле скло	600891	1 шт.
800 мм	Чорне скло	600892	1 шт.
900 мм	Зелене скло	600990	1 шт.
900 мм	біле скло	600991	1 шт.
900 мм	Чорне скло	600992	1 шт.
1000 мм	Зелене скло	601090	1 шт.
1000 мм	біле скло	601091	1 шт.
1000 мм	Чорне скло	601092	1 шт.
1200 мм	Зелене скло	601290	1 шт.
1200 мм	біле скло	601291	1 шт.
1200 мм	Чорне скло	601292	1 шт.
1500 мм	Зелене скло	601590	1 шт.
1500 мм	біле скло	601591	1 шт.
1500 мм	Чорне скло	601592	1 шт.



Дизайн «glass»




TECEdrainline декоративна решітка «steel II» полірована або матова нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу, пряма

Декоративна решітка для душового каналу TECEdrainline (пряма) виготовлена з полірованої або матової нержавіючої сталі для подальшого встановлення у дренажний канал, клас навантаження К3 (до 300 кг).

Номинальна довжина	Поверхня	Артикул	К 1
700 мм	полірований	600782	1 шт.
700 мм	матовий	600783	1 шт.
800 мм	полірований	600882	1 шт.
800 мм	матовий	600883	1 шт.
900 мм	полірований	600982	1 шт.
900 мм	матовий	600983	1 шт.
1000 мм	полірований	601082	1 шт.
1000 мм	матовий	601083	1 шт.
1200 мм	полірований	601282	1 шт.
1200 мм	матовий	601283	1 шт.
1500 мм	полірований	601582	1 шт.
1500 мм	матовий	601583	1 шт.



Дизайн «steel II»



TECEdrainline – Декоративні панелі, прямі


TECEdrainline, декоративна решітка «basic», полірована або матова нержавіюча сталь, для дренажного каналу, пряма

Декоративна решітка для душового каналу TECEdrainline (пряма) виготовлена зі штампованої або матової нержавіючої сталі для подальшого встановлення у дренажний канал, клас навантаження K3 (до 300 кг).

Номінальна довжина	Поверхня	Артикул	К 1
700 мм	полірований	600710	1 шт.
700 мм	матовий	600711	1 шт.
800 мм	полірований	600810	1 шт.
800 мм	матовий	600811	1 шт.
900 мм	полірований	600910	1 шт.
900 мм	матовий	600911	1 шт.
1000 мм	полірований	601010	1 шт.
1000 мм	матовий	601011	1 шт.
1200 мм	полірований	601210	1 шт.
1200 мм	матовий	601211	1 шт.
1500 мм	полірований	601510	1 шт.
1500 мм	матовий	601511	1 шт.



Дизайн «basic»




TECEdrainline декоративна решітка «drops» полірована або матова нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу, пряма

Декоративна решітка для душового каналу TECEdrainline (пряма) виготовлена з полірованої або матової нержавіючої сталі для подальшого встановлення у дренажний канал, клас навантаження K3 (до 300 кг).

Номінальна довжина	Поверхня	Артикул	К 1
700 мм	полірований	600730	1 шт.
700 мм	матовий	600731	1 шт.
800 мм	полірований	600830	1 шт.
800 мм	матовий	600831	1 шт.
900 мм	полірований	600930	1 шт.
900 мм	матовий	600931	1 шт.
1000 мм	полірований	601030	1 шт.
1000 мм	матовий	601031	1 шт.
1200 мм	полірований	601230	1 шт.
1200 мм	матовий	601231	1 шт.
1500 мм	полірований	601530	1 шт.
1500 мм	матовий	601531	1 шт.



Дизайн «drops»



TECEdrainline декоративна решітка «quadratum» полірована або матова нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу, пряма


Декоративна решітка для душового каналу TECEdrainline (пряма) виготовлена з полірованої нержавіючої сталі/матової нержавіючої сталі для подальшого встановлення у дренажний канал, клас навантаження К3 (до 300 кг).

Максимальний опір ковзанню у вологих зонах, передбачених для перебування босоніж, клас С відповідно до DIN 51097 (для матових поверхонь).

Номинальна довжина	Поверхня	Артикул	К 1
700 мм	полірований	600750	1 шт.
700 мм	матовий	600751	1 шт.
800 мм	полірований	600850	1 шт.
800 мм	матовий	600851	1 шт.
900 мм	полірований	600950	1 шт.
900 мм	матовий	600951	1 шт.
1000 мм	полірований	601050	1 шт.
1000 мм	матовий	601051	1 шт.
1200 мм	полірований	601250	1 шт.
1200 мм	матовий	601251	1 шт.
1500 мм	полірований	601550	1 шт.
1500 мм	матовий	601551	1 шт.



Дизайн «quadratum»




TECEdrainline декоративна решітка «organic» полірована або матова нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу, пряма

Декоративна решітка для душового каналу TECEdrainline (пряма) виготовлена з полірованої або матової нержавіючої сталі для подальшого встановлення у дренажний канал, клас навантаження К3 (до 300 кг).

Номинальна довжина	Поверхня	Артикул	К 1
700 мм	полірований	600760	1 шт.
700 мм	матовий	600761	1 шт.
800 мм	полірований	600860	1 шт.
800 мм	матовий	600861	1 шт.
900 мм	полірований	600960	1 шт.
900 мм	матовий	600961	1 шт.
1000 мм	полірований	601060	1 шт.
1000 мм	матовий	601061	1 шт.
1200 мм	полірований	601260	1 шт.
1200 мм	матовий	601261	1 шт.
1500 мм	полірований	601560	1 шт.
1500 мм	матовий	601561	1 шт.



Дизайн «organic»



Кутовий дренажний канал TECEdrainline з гідроізоляційною стрічкою Seal System*

Корпус каналу з кутом 90° для установки в стяжку, з фланцем і гідроізоляційною стрічкою Seal System для створення випробуваного та сертифікованого з'єднання душового каналу TECEdrainline з композитною гідроізоляцією.

Комплект поставки:

- Дренажний канал із полірованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Гідроізоляційна стрічка Seal System з покриттям для нанесення рідкої гідроізоляції
- Елементи кріплення для приєднання комплексу опор та монтажу в стяжку
- Два отвори для підключення сифона
- Ухил до центру для поліпшення зливу води й ефекту самоочищення
- Ущільнювальна манжета

Довжина без облицювання з фланцем = 946 x 946, 1046 x 1046, ... мм

Видима довжина після монтажу = 878 x 878, 978 x 978, ... мм

Ширина без облицювання з фланцем = 156 мм



Видима ширина після монтажу = 76 мм

Монтажна висота до рівня чистової підлоги (залежно від моделі сифона):

- 67 мм для вертикального сифону
- 68,5 мм для напівплоского сифону
- 95 мм для плоского сифону
- 120 мм для стандартного сифону
- 148 мм для максимального сифону

Додатково купується:

- декоративна решітка або основа для укладання плитки,
- 2 сифони,
- 2 комплекти опор (опціонально),
- звукоізоляційний мат Drainbase (опціонально) для забезпечення відповідності вимогам за рівнем шуму згідно з DIN 4109 і захист від шуму (SSt) I–III рівнів згідно VDI 4100



Номинальна довжина	Загальна довжина L	Видимий діаметр після монтажу, L- 70 мм	Артикул	K 1	K 2
900 x 900 мм	946 x 946 мм	878 x 878 мм	610900**	1 шт.	9 шт.
1000 x 1000 мм	1046 x 1046 мм	978 x 978 мм	611000**	1 шт.	9 шт.
1200 x 1200 мм	1246 x 1246 мм	1178 x 1178 мм	611200**	1 шт.	9 шт.

Довжина під замовлення, ексклюзивний дизайн

Ми з радістю виготовимо решітку необхідної довжини та конструкції під замовлення відповідно до ваших власних потреб. Відповідну форму замовлення можна завантажити на нашому веб-сайті та в нашій базі даних продукції. Ми повідомимо вас актуальні ціни після отримання вашого запиту. Термін доставки складає близько чотирьох-шести тижнів після затвердження та уточнення всіх деталей. Після затвердження індивідуальної довжини та облицювання, замовлення не підлягає скасуванню або поверненню.

Максимальна довжина під замовлення — 1500 мм.

TECEdrainline канал для плитки «plate», для кутового 90° каналу

Основа для укладання плитки дренажного каналу TECEdrainline, для подальшого встановлення у корпус каналу з нержавіючої сталі з полірованими видимими краями. Максимальне випробувальне навантаження 300 кг для класу КЗ. Плитки можуть бути прикріплені замовником за допомогою еластичного адгезиву, наприклад, силіконового клею або клею з епоксидної смоли.

Увага!

Перевірте клей на сумісність з плиткою!

Декоративна модель = «plate», у двох частинах.

Номінальна довжина	Поверхня	Артикул	К 1
900 x 900 мм	полірований	610970*	1 шт.
1000 x 1000 мм	полірований	611070*	1 шт.
1200 x 1200 мм	полірований	611270*	1 шт.



Дизайн «plate»

TECEdrainline декоративна решітка «steel II», полірована нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу під кутом 90°

Декоративна решітка для душового каналу TECEdrainline (модель з кутом нахилу 90°) виготовлена з полірованої нержавіючої сталі для подальшого встановлення у дренажний канал, клас навантаження КЗ (до 300 кг), у двох частинах.

Матові решітки доступні за запитом!

Номінальна довжина	Поверхня	Артикул	К 1
900 x 900 мм	полірований	610982*	1 шт.
1000 x 1000 мм	полірований	611082*	1 шт.
1200 x 1200 мм	полірований	611282*	1 шт.



Дизайн «steel II»

TECEdrainline декоративна решітка «basic», полірована нержавіюча сталь, для кутового 90° дренажного каналу

Декоративна решітка для душового каналу TECEdrainline (модель з кутом нахилу 90°) виготовлена з полірованої нержавіючої сталі для подальшого встановлення у дренажний канал, клас навантаження КЗ (до 300 кг), у двох частинах.

Матові решітки доступні за запитом!

Номінальна довжина	Поверхня	Артикул	К 1
900 x 900 мм	полірований	610910*	1 шт.
1000 x 1000 мм	полірований	611010*	1 шт.
1200 x 1200 мм	полірований	611210*	1 шт.



Дизайн «basic»

TECEdrainline – Основа для укладання натурального каменю

TECEdrainline дренажний канал для натурального каменю, прямий, з комплектом гідроізоляції Seal System та вставкою з нержавіючої сталі в комплекті*

Прямий дренажний канал і вставка для каналу TECEdrainline, для монтажу в бетонній стяжці та укладання замовником великої плитки/натурального каменю, з фланцем і гідроізоляційною стрічкою Seal System для створення випробуваного та сертифікованого з'єднання душового каналу TECEdrainline з композитною гідроізоляцією.

Комплект поставки:

- Дренажний канал з фланцем із полірованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Гідроізоляційна стрічка Seal System з матовим покриттям для нанесення рідкої або композитної гідроізоляції
- Елементи кріплення для приєднання комплексу опор (опція) та монтажу в стяжку
- Центральний отвір для підключення сифона
- Ухил до центру для поліпшення зливу води й ефекту самоочищення
- Вставка з нержавіючої сталі – матеріал 1.4301 (304) – для установки в корпусі каналу
- Ущільнювальні манжети

Мінімальна монтажна висота (без покриття) до верхньої поверхні каналу:


- 52 мм для вертикального сифону
- 61,5 мм для надплаского сифону
- 87 мм для плоского сифону
- 112 мм для стандартного сифону
- 140 мм для максимального сифону

Розміри для вирізання отвору довжина x ширина: (L - 87 мм) x 68 мм
Ширина навколишнього зливного отвору: 6–8 мм
(див. малюнок праворуч)

Додатково купується:

- Сифон
- Комплект опор (опціонально)
- Звукоізоляційний мат Drainbase (опціонально) для забезпечення відповідності вимогам за рівнем шуму згідно з DIN 4109 і захист від шуму (SSt) I–III рівнів згідно VDI 4100

Примітка: Можливе виконання декоративної решітки «steel II» на замовлення. Не підходить для встановлення інших вставок (вставки для плитки, скляних панелей, декоративних решіток)!



Номинальна довжина	Загальна довжина L	Довжина вставки L - 89	Довжина вирізу покриття L - 87	Артикул	К 1	К 2
700 мм	735 мм	646 мм	648 мм	650700	1 шт.	40 шт.
800 мм	835 мм	746 мм	748 мм	650800	1 шт.	40 шт.
900 мм	935 мм	846 мм	848 мм	650900	1 шт.	40 шт.
1000 мм	1035 мм	946 мм	948 мм	651000	1 шт.	40 шт.
1200 мм	1235 мм	1146 мм	1148 мм	651200	1 шт.	20 шт.
1500 мм	1535 мм	1446 мм	1448 мм	651500**	1 шт.	20 шт.

Довжина під замовлення, ексклюзивний дизайн

Ми з радістю виготовимо решітку необхідної довжини та конструкції під замовлення відповідно до ваших власних потреб. Відповідну форму замовлення можна завантажити на нашому веб-сайті та в нашій базі даних продукції. Ми повідомимо вас актуальні ціни після отримання вашого запиту. Термін доставки складає близько чотирьох-шести тижнів після затвердження та уточнення всіх деталей. Після затвердження індивідуальної довжини та облицювання, замовлення не підлягає скасуванню або поверненню.

Максимальна довжина під замовлення — 1500 мм.

TECEdrainline надплоский сифон, боковий сифон DN 40

Низький сифон TECEdrainline для дренажного каналу, утворює поворотне з'єднання в корпусі каналу на всі 360°, бокове підключення до каналізації DN 40, стакан гідрозатвора з можливістю демонтажу.

- Монтажна висота від низу сифона до верхньої площини душевого каналу = 68,5 мм
- Знижений рівень гідрозатвора = 30 мм


Продуктивність (згідно з DIN EN 1253) при рівні води 10/20 мм над решіткою:

- Декоративна решітка «basic»: 0,5/0,6 л/с
- Декоративна решітка «steel II»: 0,5/0,6 л/с
- Основа для укладання плитки «plate»/ «plate II»: 0,5/0,6 л/с

Увага!

Через низьку монтажну висоту, в зоні зливу неможливо забезпечити достатнє покриття бетонною стяжкою. Тому для запобігання розтріскування рекомендується використовувати тільки плитку великого розміру з армуванням.

Не призначено для використання з інвалідними візками!



Артикул	К 1	К 2
650004	1 шт.	320 шт.


TECEdrainline плоский сифон, боковий сифон DN 50

Сифон TECEdrainline для дренажного каналу, утворює поворотне з'єднання в корпусі каналу на всі 360°, бокове підключення до каналізації DN 50, стакан гідрозатвора з можливістю демонтажу.

- Монтажна висота від низу сифона до верхньої площини душевого каналу = 95 мм
- Знижений рівень гідрозатвора = 25 мм

Продуктивність (згідно з DIN EN 1253) при рівні води 10/20 мм над решіткою:

- Декоративна решітка «basic»: 0,8/0,8 л/с
- Декоративна решітка «steel II»: 0,7/0,8 л/с
- Основа для укладання плитки «plate»/ «plate II»: 0,7/0,8 л/с



Артикул	К 1	К 2
650000	1 шт.	270 шт.


TECEdrainline стандартний сифон, боковий сифон DN 50

Сифон TECEdrainline для дренажного каналу, утворює поворотне з'єднання в корпусі каналу на всі 360°, бокове підключення до каналізації DN 50, стакан гідрозатвора з можливістю демонтажу.

- Монтажна висота від низу сифона до верхньої площини душевого каналу = 120 мм
- Рівень гідрозатвора = 50 мм відповідно до DIN EN 1253

Продуктивність (згідно з DIN EN 1253) при рівні води 10/20 мм над решіткою:

- Декоративна решітка «basic»: 0,8/0,9 л/с
- Декоративна решітка «steel II»: 0,7/0,8 л/с
- Основа для укладання плитки «plate»/ «plate II»: 0,7/0,8 л/с



Артикул	К 1	К 2
650001	1 шт.	210 шт.

TECEdrainline – Сифони


TECEdrainline максимальний сифон, боковий сифон DN 70

Сифон TECEdrainline для дренажного каналу, утворює поворотне з'єднання в корпусі каналу на всі 360°, бокове підключення до каналізації DN 70, стакан гідрозатвора з можливістю демонтажу.

- Монтажна висота від низу сифона до верхньої площини душевого каналу = 148 мм
- Рівень гідрозатвора = 60 мм відповідно до DIN EN 1253 > 50 мм

Продуктивність (згідно з DIN EN 1253) при рівні води 10/20 мм над решіткою:

- Декоративна решітка «basic»: 1,2/1,4 л/с
- Декоративна решітка «steel II»: 1,2/1,3 л/с
- Основа для укладання плитки «plate»/«plate II»: 1,1/1,2 л/с



Артикул	К 1	К 2
650002	1 шт.	75 шт.


TECEdrainline вертикальний сифон, DN 50

Вертикальний сифон TECEdrainline для дренажного каналу, утворює поворотне з'єднання в корпусі каналу на всі 360°, вертикальне підключення до каналізації DN 50, стакан гідрозатвора з можливістю демонтажу.

- Мінімальна монтажна висота від низу сифона до верхньої площини душевого каналу = 67 мм.
- Рівень гідрозатвора = 50 мм, відповідно до DIN EN 1253
- Вимоги до монтажного отвору = 130 мм

Продуктивність (згідно з DIN EN 1253) при рівні води 10/20 мм над решіткою:

- Декоративна решітка «basic»: 1,3/1,3 л/с
- Декоративна решітка «steel II»: 1,3/1,3 л/с
- Основа для укладання плитки «plate»/«plate II»: 1,2/1,2 л/с




Артикул	К 1	К 2
650003	1 шт.	175 шт.

Опора TECEdrainline

Монтажна опора для зручного регулювання висоти корпусу каналу та фіксації положення при вкладанні плитки.

Комплект поставки:

- 4 х монтажні опори зі звукоізоляційним ковпачком та елементами кріплення



Версія	Артикул	К 1	К 2
94–142 мм	660003	1 компл	45 компл
139–187 мм	660004	1 компл	30 компл

TECEdrainline комплект протипожежного захисту – FireStop EI 120 DN 50

Комплект протипожежного захисту для встановлення на вихід вертикального сифона TECEdrainline DN 50. Запобігає проникненню відкритого полум'я через перекриття упродовж 120 хвилин. Клас протипожежного захисту EI 120 відповідно до DIN EN 13501, європейське технічне затвердження (ETA-11/0437)

Комплект поставки:

- Протипожежна манжета, 2 гвинта з хрестоподібним шліцем, табличка з позначенням, 150 мм DN 50 PP-НТ труба відповідно до DIN EN 1451
- Вимоги до монтажного отвору: $\varnothing$ 130 мм ($\varnothing$ мін. = 129 мм, $\varnothing$ макс. = 133 мм)
- Сфера застосування: для плит перекриття товщиною 150–325 мм
- Замонолічувати манжету немає необхідності.
- Підходить для всіх каналів та вставок TECEdrainline.



Артикул	К 1	К 2
660006	1 шт.	50 шт.

ТЕСЕ уловлювач для волосся


Уловлювач для волосся з нержавіючої сталі для встановлення в корпус каналу.



Артикул	К 1	К 2
660005	1 шт.	10 шт.

Мембранний гідрозатвор для сифонів TECEdrainline

Пластиковий стакан гідрозатвора з внутрішньою ущільнювальною манжетою для запобігання випаровуванню води та поширенню неприємного запаху та шкідників (двоступеневий захист завдяки гідрозатвору та манжеті).



Версія	H	Артикул	К 1	К 2
Для надплоского сифону	24 мм	660015	1 шт.	150 шт.
Для плоского сифону	45 мм	660016	1 шт.	100 шт.
Для максимального і вертикального сифонів	94 мм	660017	1 шт.	100 шт.
Для стандартного сифону	74 мм	660018	1 шт.	100 шт.

Гідроізоляційна стрічка Seal System для TECEdrainline*

Самоклейка бутилова гідроізоляційна стрічка з тканинною основою для ущільнення душових каналів TECEdrainline. Для приклеювання замовником до фланця душового каналу з нержавіючої сталі. З тканинною основою для нанесення рідкої або композитної гідроізоляції.

Ширина рулону: 100 мм



Артикул	К 1	К 2
660019	3,9 м	31,2 м

Звукоізоляційний мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline та TECEdrainpoint S

Звукоізоляційний мат для монтажу під плаваючою стяжкою в душовій зоні або по всій ванній кімнаті. Для забезпечення відповідності вимогам за рівнем шуму та забезпечення ізоляції від ударного шуму в новобудовах або при реконструкції.

Виготовлений з переробленого надміцного поліуретанового PUR еластомеру. Відповідає підвищеним вимогам за рівнем шуму згідно з DIN 4109, додаток 2, виданого 1989–11 рр. і захист від шуму (SSt) рівня III згідно VDI 4100, виданого 2012–10 рр. (сертифікат звукових випробувань надається за вимогою).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Клас пожежної безпеки: B2 (DIN 4102)
- Тепловий опір: 0,05 м²K/Вт
- Міцність до стиснення при 15 т/м²: 0,6 мм
- Зменшення ударного шуму: ΔLw= 20 дБ(А) (при стяжці 50 мм)



Артикул	К 1	К 2
660001	1 шт.	16 шт.

Звукоізоляційний мат Drainbase (рулон) для TECEdrainprofile, TECEdrainline та TECEdrainpoint S

Звукоізоляційний мат для монтажу під плаваючою стяжкою в зоні душових рівнів підлоги або всієї ванної кімнати. Для забезпечення відповідності вимогам за рівнем шуму та забезпечення ізоляції від ударного шуму під час ремонтних робіт і в нових будівлях.

Виготовлений з переробленого надміцного поліуретанового PUR еластомеру. Відповідає підвищеним вимогам за рівнем шуму згідно з DIN 4109, додаток 2, виданого 1989–11 рр. і захист від шуму (SSt) рівня III згідно VDI 4100, виданого 2012–10 рр. (сертифікат звукових випробувань надається за вимогою).


- Форма поставки: 8,0 м x 1,25 м x 6 мм (рулон, прибл. 50 кг)
- Клас пожежної безпеки: B2 (DIN 4102)
- Тепловий опір: 0,05 м²K/Вт
- Міцність до стиснення при 15 т/м²: 0,6 мм
- Зменшення ударного шуму: ΔLw= 20 дБ(А) (при стяжці 50 мм)



Артикул	К 1
660002	8 м


Дренажний канал TECEdrainline, прямий, з гідроізоляційною стрічкою Seal System

TECEdrainline дренажний канал, прямий, з вертикальним фланцем і гідроізоляційною стрічкою Seal System



N°	Артикул	Назва	К 1
1	668012	Ущільнення стакану гідрозатвора	1 шт.
2	668013	Ущільнення між каналом і зливом, до 2015 р.	1 шт.


Основа для плитки TECEdrainline «plate II», для дренажного каналу, пряма



N°	Артикул	Назва	К 1
1	668014	Гачок	1 шт.
2	668016	Дистанційна скоба	10 шт.

TECEdrainline канал для плитки «plate», для дренажного каналу, прямий

TECEdrainline канал для плитки «plate», для кутового 90° каналу



N°	Артикул	Назва	К 1
1	668014	Гачок	1 шт.
2	668020	Підпорка вставки, сіра (з серпня 2007 р.)	1 шт.
3	668024	Підпорка вставки, нерж. сталь (до серпня 2007 р.)	1 шт.

TECEdrainline скляна панель для душового каналу, пряма

TECEdrainline декоративна решітка «steel II» полірована або матова нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу, пряма

TECEdrainline, декоративна решітка «basic», полірована або матова нержавіюча сталь, для дренажного каналу, пряма


TECEdrainline декоративна решітка «drops» полірована або матова нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу, пряма

TECEdrainline декоративна решітка «quadratum» полірована або матова нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу, пряма

TECEdrainline декоративна решітка «organic» полірована або матова нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу, пряма


TECEdrainline декоративна решітка «steel II», полірована нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу під кутом 90°

TECEdrainline декоративна решітка «basic», полірована нержавіюча сталь, для кутового 90° дренажного каналу




N°	Артикул	Назва	К 1
1	668014	Гачок	1 шт.
2	668016	Дистанційна скоба	10 шт.

Кутовий дренажний канал TECEdrainline з гідроізоляційною стрічкою Seal System



N°	Артикул	Назва	К 1
1	668012	Ущільнення стакану гідрозатвора	1 шт.
2	668013	Ущільнення між каналом і зливом, до 2015 р.	1 шт.


TECEdrainline дренажний канал для натурального каменю, прямий, з комплектом гідроізоляції Seal System та вставкою з нержавіючої сталі в комплекті



№	Артикул	Назва	К 1
1	668012	Ущільнення стакану гідрозатвора	1 шт.
2	668013	Ущільнення між каналом і зливом, до 2015 р.	1 шт.
3	668014	Гачок	1 шт.
4	668016	Дистанційна скоба	10 шт.
5	668026	Підтримуюча пластина для дренажного каналу з натурального каменю, 700 мм	1 шт.
	668027	Підтримуюча пластина для дренажного каналу з натурального каменю, 800 мм	1 шт.
	668028	Підтримуюча пластина для дренажного каналу з натурального каменю, 900 мм	1 шт.
	668029	Підтримуюча пластина для дренажного каналу з натурального каменю, 1000 мм	1 шт.
	668030	Підтримуюча пластина для дренажного каналу з натурального каменю, 1200 мм	1 шт.
	668031	Підтримуюча пластина для дренажного каналу з натурального каменю, 1500 мм	1 шт.


650004 – TECEdrainline надплоский сифон, боковий сифон DN 40

№	Артикул	Назва	К 1
1	668025	Стакан гідрозатвора (висота = 25 мм) для надплоского сифону	1 шт.
2	668032	Ущільнення між каналом і сифоном із затискачем, з 2015 року	1 шт.




650000 – TECEdrainline плоский сифон, боковий сифон DN 50

№	Артикул	Назва	К 1
1	668010	Стакан гідрозатвора (висота = 49 мм) для плоского сифону	1 шт.
2	668032	Ущільнення між каналом і сифоном із затискачем, з 2015 року	1 шт.



650001 – TECEdrainline стандартний сифон, боковий сифон DN 50


№	Артикул	Назва	К 1
1	668011	Стакан гідрозатвора (висота = 74 мм) для стандартного сифону	1 шт.
2	668032	Ущільнення між каналом і сифоном із затискачем, з 2015 року	1 шт.



650002 – TECEdrainline максимальний сифон, боковий сифон DN 70

650003 – TECEdrainline вертикальний сифон, DN 50

№	Артикул	Назва	К 1
1	668019	Стакан гідрозатвора (висота = 94 мм) для максимального і вертикального сифону	1 шт.
2	668032	Ущільнення між каналом і сифоном із затискачем, з 2015 року	1 шт.





Дренажні системи

TECEdrainpoint S ДРЕНАЖНІ ТРАПИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2021/2022

	Сторінка
Комплекти дренажних трапів	246
Сифони	251
Верхні вставки	258
Решітки	263
Аксессуары	265
Запчастини	268

Діючи Декларацію характеристик якості (DOP) можна переглянути на нашому веб-сайті www.tece.com.

TECEdrainpoint S – Комплекти дренажних трапів

Комплект дренажного трапу TECEdrainpoint S 50, екстра-плоский

Комплект дренажного трапу TECEdrainpoint S 50 горизонтальний, екстра-плоский DN 50.


Комплектація:

- Корпус сифону DN 50 горизонтальний, екстра-плоский, виготовлений з пластику (PP)
- Утримуючий край
- Гідрозатвор з можливістю демонтажу
- Знижений рівень запірної води = 30 мм
- Верхня вставка з пластику (ABS) із ущільнювальним кільцем
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)

Пропускна здатність сифону згідно DIN EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,52/0,61 л/с
- При максимальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,69/1,12 л/с

До комплекту входить інструкція та захисна вставка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу.



Артикул	K 1	K 2
3601050	1 шт.	10 шт.

TECEdrainpoint S 110, комплект дренажного трапу, екстра-плоский, з універсальним фланцем Seal System*

Комплект дренажного трапу для підлоги TECEdrainpoint S 110, горизонтальний, екстра-плоский DN 50.

Комплект поставки:

- Корпус трапу пластиковий (PP), екстра плоский з горизонтальним відводом DN 50
- Універсальний фланець для гідроізоляційної плівки відповідно до DIN 18534 або затискного фланця
- З вбудованим кульовим шарніром
- З бічним входом DN 40, включаючи заглушку
- Зі знімним гідрозатвором
- Пропускна здатність від 0,62 до 0,98 л/с
- Знижений рівень гідрозатвору = 30 мм
- Пластикові верхня вставка (ABS) з ущільнювальним кільцем
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)


Пропускна здатність сифону згідно DIN EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,52/0,61 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,69/1,12 л/с

До комплекту входить захисний ковпачок, захисна вставка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань



Артикул	K 1	K 2
3601100	1 шт.	10 шт.

TECEdrainpoint S 112, комплект дренажного трапу, екстра-плоский, з універсальним фланцем Seal System та рамкою решітки з нержавіючої сталі*

Комплект дренажного трапу для підлоги TECEdrainpoint S 112, горизонтальний, екстра-плоский DN 50, рама решітки з нержавіючої сталі з решіткою з нержавіючої сталі та двоступеневим мембранним гідрозатвором.

- Корпус трапу пластиковий (PP), екстра плоский з горизонтальним відводом сифону DN 50
- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- З вбудованим кульовим шарніром
- З бічним входом DN 40, включаючи заглушку
- Зі знімним двоступеневим мембранним гідрозатвором
- Рівень гідрозатвору 20 мм з додатковою мембраною з ущільнювальною манжетою
- Пластикові верхня вставка (ABS) з ущільнювальним кільцем
- Рама решітки, виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри решітки 100 x 100 мм
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)


Пропускна здатність сифону згідно DIN EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,51/0,61 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,56/1,23 л/с

До комплекту входить захисний ковпачок, захисна плівка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань



Артикул	К 1	К 2
3601102	1 шт.	10 шт.

TECEdrainpoint S – Комплекти дренажних трапів

TECEdrainpoint S 120, комплект дренажного трапу, стандартний, з універсальним фланцем Seal System*

Комплект дренажного трапу для підлоги TECEdrainpoint S 120, горизонтальний, відповідно до стандарту DN 50, випробуваний відповідно до DIN EN 1253.

Комплект поставки:

- Корпус трапу пластиковий (PP), екстра плоский з горизонтальним відводом DN 50
- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- З вбудованим кульовим шарніром
- З бічним входом DN 40, включаючи заглушку
- Зі знімним гідрозатвором
- Висота гідрозатвору = 50 мм відповідно до DIN EN 1253
- Пластикові верхня вставка (ABS) із ущільнювальним кільцем
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)


Пропускна здатність сифону згідно DIN EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,52/0,89 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,64/1,35 л/с

До комплекту входить захисний ковпачок, захисна плівка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань



Артикул	К 1	К 2
3601200	1 шт.	10 шт.

TECEdrainpoint S 122, комплект дренажного трапу, стандартний, з універсальним фланцем Seal System та рамкою решітки з нержавіючої сталі*

Комплект дренажного трапу для підлоги TECEdrainpoint S 122, горизонтальний, DN 50, рама решітки з нержавіючої сталі з решіткою з нержавіючої сталі та двоступеневим мембранним гідрозатвором.

- Корпус трапу пластиковий (PP), екстра плоский з горизонтальним відводом DN 50
- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- З вбудованим кульовим шарніром
- З бічним входом DN 40, включаючи заглушку
- Зі знімним двоступеневим мембранним гідрозатвором
- Рівень гідрозатвору 50 мм з додатковою мембраною з ущільнювальною манжетою
- Пластикові верхня вставка (ABS) із ущільнювальним кільцем
- Рама решітки, виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри решітки 100 x 100 мм
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)


Пропускна здатність сифону згідно DIN EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,54/0,85 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,71/1,35 л/с

До комплекту входить захисний ковпачок, захисна плівка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань



Артикул	К 1	К 2
3601202	1 шт.	10 шт.

TECEdrainpoint S – Комплекти дренажних трапів

TECEdrainpoint S 130, комплект дренажного трапу, вертикальний, з універсальним фланцем Seal System*

Комплект дренажного трапу для підлоги TECEdrainpoint S 130, вертикальний, згідно стандарту DN 50, випробуваний відповідно до DIN EN 1253.

Комплект поставки:

- Корпус трапу пластиковий (PP), з вертикальним відводом DN 50
- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- Зі знімним гідрозатвором
- Висота гідрозатвору = 50 мм відповідно до DIN EN 1253
- Пластикові верхня вставка (ABS) із ущільнювальним кільцем
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)

Пропускна здатність сифону згідно DIN EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,64/1,36 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,70/1,56 л/с


До комплекту входить захисний ковпачок, захисна плівка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Вимоги до монтажного отвору:

Діаметр 120 мм

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань



Артикул	К 1	К 2
3601300	1 шт.	10 шт.

Дренажний трап TECEdrainpoint S DN 50, низький, з універсальним фланцем Seal System*

Дренажний трап для підлоги TECEdrainpoint S DN 50, горизонтальний, низький, виготовлений з пластику (PP).

- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- З кульовим шарніром
- З бічним входом DN 40, включаючи заглушку
- Зі знімним гідрозатвором
- Знижений рівень гідрозатвору = 30 мм

Пропускна здатність сифону згідно DIN EN 1253 при рівні води 10/20 мм над решіткою:

- Мінімальна висота від верхньої вставки сифону: 0,52/0,61 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,69/1,12 л/с


До комплекту входить інструкція та захисна вставка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу.

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання незалежного випробуваного з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань

Примітка:

Пропускна здатність сифону, вказана для верхньої вставки і до декоративної решітки 100 мм (арт. 3660001), інші значення пропускної здатності сифону див. у відповідному розділі.



Артикул	К 1
3601400	1 шт.

TECEdrainpoint S DN 50, дренажний трап, з горизонтальним відводом, з універсальним фланцем Seal System*

Дренажний трап TECEdrainpoint S DN 50 для терас і балконів, горизонтальний, екстра-плоский, виготовлений з пластику (PP).

- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- Без гідрозатвору

Пропускна здатність сифону згідно DIN EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,66/1,22 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,50/1,51 л/с


До комплекту входить захисний ковпачок, захисна плівка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань

Примітка:

Пропускна здатність сифону, вказана для верхньої вставки і декоративної решітки 100 мм (арт. 3660001), інші значення пропускної здатності сифону див. у відповідному розділі.



Артикул	К 1
3601401	1 шт.

TECEDrainpoint S – Сифони

TECEDrainpoint S DN 50, дренажний трап, стандартний, з універсальним фланцем Seal System*

Дренажний трап для підлоги TECEDrainpoint S DN 50, горизонтальний, стандартний, виготовлений з пластику (PP), випробуваний відповідно до DIN EN 1253.

- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- З бічним входом DN 40, включаючи заглушку
- Зі знімним гідрозатвором
- Висота гідрозатвору = 50 мм відповідно до DIN EN 1253

Пропускна здатність сифону згідно DIN EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,52/0,89 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,64/1,35 л/с


До комплекту входить захисний ковпачок, захисна вставка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань

Примітка:

Пропускна здатність сифону, вказана для верхньої вставки і декоративної решітки 100 мм (арт. 3660001), інші значення пропускної здатності сифону див. у відповідному розділі.



Артикул	К 1
3601500	1 шт.

TECEdrainpoint S DN 50, дренажний трап, вертикальний, з універсальним фланцем Seal System*

Дренажний трап для підлоги TECEdrainpoint S DN 50, вертикальний, стандартний, виготовлений з пластику (PP), випробуваний відповідно до DIN EN 1253.

- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- Зі знімним гідрозатвором
- Висота гідрозатвору = 50 мм відповідно до DIN EN 1253

Пропускна здатність сифону згідно DIN EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,64/1,36 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,70/1,56 л/с

До комплекту входить захисний ковпачок, захисна вставка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Вимоги до монтажного отвору:


Діаметр 120 мм

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань

Примітка:

Пропускна здатність сифону, вказана для верхньої вставки і декоративної решітки 100 мм (арт. 3660001), інші значення пропускної здатності сифону див. у відповідному розділі.



Артикул

3601600

К 1

1 шт.

TECEdrainpoint S – Сифони

TECEdrainpoint S DN 70, дренажний трап, з універсальним фланцем Seal System*

Дренажний трап для підлоги TECEdrainpoint S DN 70, горизонтальна, стандартний, виготовлений з пластику (PP), випробуваний відповідно до DIN EN 1253.

- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- З бічним входом DN 50, включаючи заглушку
- Зі знімним гідрозатвором
- Висота гідрозатвору = 50 мм відповідно до DIN EN 1253

Пропускна здатність сифону згідно DIN EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,62/1,22 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,87/1,74 л/с


До комплекту входить захисний ковпачок, захисна плівка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань

Примітка:

Пропускна здатність сифону, вказана для верхньої вставки і до декоративної решітки 150 мм (арт. 3660003), інші значення пропускної здатності сифону див. у відповідному розділі.



Артикул

3603500

К 1

1 шт.

TECEdrainpoint S DN 70, дренажний трап, вертикальний, з універсальним фланцем Seal System*

Дренажний трап для підлоги TECEdrainpoint S DN 70, вертикальний, стандартний, виготовлений з пластику (PP), випробуваний відповідно до DIN EN 1253.

- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- Зі знімним гідрозатвором
- Висота гідрозатвору = 50 мм відповідно до DIN EN 1253

Пропускна здатність сифону згідно DIN EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,47/1,81 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,63/1,84 л/с

До комплекту входить захисний ковпачок, захисна плівка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Вимоги до монтажного отвору:


Діаметр 122 мм

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань

Примітка:

Пропускна здатність сифону, вказана для верхньої вставки і до декоративної решітки 150 мм (арт. 3660003), інші значення пропускної здатності сифону див. у відповідному розділі.



Артикул

3603600

К 1

1 шт.

TECEdrainpoint S – Сифони

TECEdrainpoint S DN 100, дренажний трап, з універсальним фланцем Seal System*

Дренажний трап для підлоги TECEdrainpoint S DN 100, горизонтальна, стандартний, виготовлений з пластику (PP), випробуваний відповідно до DIN EN 1253.

- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- З бічним входом DN 50, включаючи заглушку
- Зі знімним гідрозатвором
- Висота гідрозатвору = 50 мм відповідно до DIN EN 1253

Пропускна здатність сифону згідно DIN EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,90/1,61 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,86/2,03 л/с


До комплекту входить захисний ковпачок, захисна плівка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань

Примітка:

Пропускна здатність сифону, вказана для верхньої вставки і до декоративної решітки 150 мм (арт. 3660003), інші значення пропускної здатності сифону див. у відповідному розділі.



Артикул	К 1
3607500	1 шт.

TECEdrainpoint S DN 100, дренажний трап, вертикальний, з універсальним фланцем Seal System*

Дренажний трап для підлоги TECEdrainpoint S DN 100, вертикальний, стандартний, виготовлений з пластику (PP), випробуваний відповідно до DIN EN 1253.

- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- Зі знімним гідрозатвором
- Висота гідрозатвору = 50 мм відповідно до DIN EN 1253

Пропускна здатність сифону згідно DIN EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,76/1,42 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,80/2,10 л/с

До комплекту входить захисний ковпачок, захисна плівка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Вимоги до монтажного отвору:


Діаметр 132 мм

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань

Примітка:

Пропускна здатність сифону, вказана для верхньої вставки і декоративної решітки 150 мм (арт. 3660003), інші значення пропускної здатності сифону див. у відповідному розділі.



Артикул

3607600

К 1


1 шт.

TECEdrainpoint S – Верхні вставки

TECEdrainpoint S, рамка решітки, нержавіюча сталь, 100 мм, основа плити без рамки

Комплект поставки: вставка для плити та основа плити без рамки, 100 х 100 мм, виготовлена з нержавіючої сталі.

- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Висота = 1 мм (підходить для плити/натурального каменю будь-якої товщини)
- Рамка решітки виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Основа плити без рами виготовлена з нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 83 х 83 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)



Артикул

К 1


3660016

1 шт.

TECEdrainpoint S, рамка решітки, нержавіюча сталь, 150 мм, модель «plate»

Комплект поставки: верхня вставка, рамка з нержавіючої сталі та основа для укладання плити «plate», 142 х 142 мм.

- Пластикова верхня вставка (ABS),
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Регулювання висоти = 23–118 мм
- Внутрішня висота вставки основи для плити = 10,5 мм
- Рамка решітки виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Основа для укладання плити виготовлена з нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 142 х 142 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)



Артикул

К 1


3660011

1 шт.

TECEdrainpoint S, рамка решітки, пластикова, 100 мм, включаючи декоративну решітку

Комплект поставки: верхня вставка, рамка з пластику та декоративна решітка TECEdrainpoint S 100 х 100 мм.

- Пластикова верхня вставка та рамка з пластику (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Регулювання висоти = 10–92 мм
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 х 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)



Артикул

К 1


3660001

1 шт.

TECEdrainpoint S, рамка решітки, нержавіюча сталь, 100 мм, включаючи декоративну решітку

Комплект поставки: верхня вставка, рамка з нержавіючої сталі та декоративна решітка TECEdrainpoint S 100 x 100 мм.

- Пластикова верхня вставка (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Регулювання висоти = 10–86 мм
- Рамка решітки виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)

**Артикул**

3660002


К 1

1 шт.

TECEdrainpoint S, рамка решітки, нержавіюча сталь, 100 мм, включаючи декоративну решітку з гвинтами

Комплект поставки: верхня вставка, рамка з нержавіючої сталі та декоративна решітка TECEdrainpoint S 100 x 100 мм.

- Пластикова верхня вставка (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Регулювання висоти = 10–86 мм
- Рамка решітки виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)
- Два гвинти з нержавіючої сталі з потаємною головкою

**Артикул**

3660009


К 1

1 шт.

TECEdrainpoint S, рамка решітки, пластикова, 150 мм, включаючи декоративну решітку

Комплект поставки: верхня вставка, рамка з пластику та декоративна решітка TECEdrainpoint S 142 x 142 мм.

- Пластикова верхня вставка та рамка з пластику (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Регулювання висоти = 12–92 мм
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 142 x 142 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)

**Артикул**

3660003

К 1


1 шт.

TECEdrainpoint S – Верхні вставки

TECEdrainpoint S, рамка решітки, нержавіюча сталь, 150 мм, включаючи декоративну решітку

Комплект поставки: верхня вставка, рамка з нержавіючої сталі та декоративна решітка TECEdrainpoint S 142 x 142 мм.

- Пластикова верхня вставка (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Регулювання висоти = 12–88 мм
- Рамка решітки виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 142 x 142 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)



Артикул

К 1


3660004

1 шт.

TECEdrainpoint S, рамка решітки, нержавіюча сталь, 150 мм, включаючи декоративну решітку з гвинтами

Комплект поставки: верхня вставка, рамка з нержавіючої сталі та декоративна решітка TECEdrainpoint S 142 x 142 мм.

- Пластикова верхня вставка (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Регулювання висоти = 12–88 мм
- Рамка решітки виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 142 x 142 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)
- Два гвинти з нержавіючої сталі з потаємною головкою



Артикул

К 1


3660010

1 шт.

TECEdrainpoint S, рамка решітки, нержавіюча сталь, 100 мм, в комплекті з декоративною решіткою «quadratum»

Комплект верхньої вставки, рамки з нержавіючої сталі та декоративної решітки «quadratum» 100 x 100 мм.

- Верхня вставка з пластику (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Регулювання висоти = 10–86 мм
- Рамка решітки виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Декоративна решітка «quadratum» зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження L15 (до 1500 кг)
- Опір ковзанню - група «Б» для вологих зон, передбачених для перебування босоніж, відповідно до DIN 51097



Артикул

К 1


3660007

1 шт.

TECEdrainpoint S, рамка решітки, нержавіюча сталь, 150 мм, в комплекті з декоративною решіткою «quadratum»

Комплект верхньої вставки, рамки з нержавіючої сталі та декоративної решітки «quadratum» 142 x 142 мм.

- Верхня вставка з пластику (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр= 110 мм
- Регулювання висоти = 12–88 мм
- Рамка решітки виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Декоративна решітка «quadratum» зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 142 x 142 мм, полірована поверхня, клас навантаження L15 (до 1500 кг)
- Опір ковзанню - група «Б» для вологих зон, передбачених для перебування босоніж, відповідно до DIN 51097




Артикул	К 1
3660008	1 шт.

TECEdrainpoint S, подовжувальний елемент, з універсальним фланцем Seal System*

Верхня вставка сифона з пластику з універсальним фланцем з пластику (ПП) для композитних та фланцевих з'єднань.

- У комплекті з універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або клейових фланцевих з'єднань
- Вкл. ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Регулювання висоти = 12–95 мм




Артикул	К 1
3660005	1 шт.

TECEdrainpoint S, подовження

Подовження верхньої вставки з пластику та рамка з пластику (ABS).

- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр 110 мм
- Регулювання висоти 14–95 мм




Артикул	К 1
3660006	1 шт.

TECEdrainpoint S, рамка решітки, пластикова, 100 мм, без решітки

В комплект входить верхня вставка та рамка з пластику без решітки.

- Пластикові верхня вставка та рамка з пластику (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр 110 мм
- Діапазон регулювання висоти 10–92 мм




Артикул	К 1
3660018	1 шт.

TECEdrainpoint S – Верхні вставки

TECEdrainpoint S, рамка решітки, пластикова, 150 мм, без решітки

Верхня вставка та рамка з пластику без решітки.

- Пластикова верхня вставка та рамка з пластику (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр 110 мм
- Діапазон регулювання висоти 10–92 мм



Артикул

3660019


К 1

1 шт.

Декоративна решітка TECEdrainpoint S з нержавіючої сталі, 100 мм, з гвинтами

Декоративна решітка TECEdrainpoint S 100 x 100 мм зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), з гвинтами.

- Розміри = 100 x 100 мм (зовнішні розміри)
- Полірована поверхня
- Клас навантаження K3 (до 300 кг)
- Вкл. два саморізи з нержавіючої сталі з потайною головкою

**Артикул****К 1**


3665000

1 шт.

TECEdrainpoint S, декоративна решітка з нержавіючої сталі, 150 мм з гвинтами

Декоративна решітка TECEdrainpoint S виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі 142 x 142 мм, матеріал 1.4301 (304), з гвинтами.

- Зовнішні розміри 142 x 142 мм
- Полірована поверхня
- Клас навантаження K3 (до 300 кг)
- Вкл. 2 гвинти із нержавіючої сталі з потайною головкою

**Артикул****К 1**


3665001

1 шт.

TECEdrainpoint S, декоративна решітка з нержавіючої сталі, 100 мм

Декоративна решітка TECEdrainpoint S виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі 100 x 100 мм, матеріал 1.4301 (304).

- Зовнішні розміри 100 x 100 мм
- Полірована поверхня
- Клас навантаження K3 (до 300 кг)

**Артикул****К 1**


3665002

1 шт.

TECEdrainpoint S, декоративна решітка з нержавіючої сталі, 150 мм

Декоративна решітка TECEdrainpoint S виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі 142 x 142 мм, матеріал 1.4301 (304).

- Зовнішні розміри 142 x 142 мм
- Полірована поверхня
- Клас навантаження K3 (до 300 кг)

**Артикул****К 1**

3665003


1 шт.

TECEdrainpoint S – Решітки

TECEdrainpoint S, декоративна решітка «quadratum» з нержавіючої сталі, 100 мм

Декоративна решітка TECEdrainpoint S «quadratum» виготовлена з нержавіючої сталі 100 x 100 мм, матеріал 1.4301 (304).

- Розміри = 100 x 100 мм (зовнішні розміри)
- Полірована поверхня
- Клас навантаження L15 (до 1500 кг)
- Опір ковзанню - група «Б» для вологих зон, передбачених для перебування босоніж, відповідно до DIN 51097



Артикул

3665006


К 1

1 шт.

TECEdrainpoint S, декоративна решітка «quadratum» з нержавіючої сталі, 150 мм

Декоративна решітка TECEdrainpoint S «quadratum» виготовлена з нержавіючої сталі 142 x 142 мм, матеріал 1.4301 (304).

- Розміри = 142 x 142 мм (зовнішні розміри)
- Полірована поверхня
- Клас навантаження L15 (до 1500 кг)
- Опір ковзанню - група «Б» для вологих зон, передбачених для перебування босоніж, відповідно до DIN 51097



Артикул

3665009

К 1

1 шт.

TECEdrainpoint S, комплект протипожежного захисту FireStop EI 120 DN 50

Комплект протипожежного захисту для встановлення безпосередньо в сифон. Для встановлення на вихід вертикального сифона TECEdrainline S DN 50. Запобігає проникненню відкритого полум'я через перекриття упродовж 120 хвилин. Клас протипожежного захисту EI120 відповідно до DIN EN 13501, європейське технічне затвердження (ETA-11/0437).


Набір складається з протипожежної манжети та двох гвинтів з хрестоподібним шліцем для монтажу манжети на корпусі сифона, табличка з позначенням, 150 мм DN 50 PP-HT труба відповідно до DIN EN 1451.

Вимоги до монтажного отвору:

Діаметр 120 мм (мін. 119 мм, макс. 123 мм)

Сфера застосування: для плит перекриття товщиною від 150 до 325 мм

Замонолічувати манжету немає необхідності.



Артикул	К 1	К 2
3690050	1 шт.	50 шт.

TECEdrainpoint S, протипожежна манжета DN 70/DN 100

Протипожежна манжета для встановлення у стелю, за допомогою вертикального сифона TECEdrainline S DN 70 та DN 100 у поєднанні з каналізаційною трубою PP-HT відповідно до DIN EN 1451. Запобігає проникненню відкритого полум'я через перекриття упродовж 120 хвилин. Клас протипожежного захисту EI 120-U/U відповідно до DIN EN 13501, європейське технічне затвердження (ETA-18/0537).


Вимоги до монтажного отвору:

- DN 70: діаметр 122 мм
- DN 100: Діаметр 132 мм

Сфера застосування:

для плит перекриття товщиною ≥ 200 мм.

Замонолічувати манжету немає необхідності.





Версія	D	d	H	Артикул	К 1	К 2
DN 70	132 мм	94 мм	26,6 мм	3690070	1 шт.	10 шт.
DN 100	155 мм	114 мм	26,6 мм	3690100	1 шт.	10 шт.

TECEdrainpoint S, ущільнювальна манжета Seal System для композитної гідроізоляції*

Гідроізоляційна манжета Seal System для створення випробуваного та сертифікованого з'єднання трапів TECEdrainpoint S з композитною гідроізоляцією.

Комплект поставки:

- РР-волокно (верхня та нижня частина) і внутрішня гідроізоляційна плівка з РЕ
- Розміри = 480 x 480 мм



Артикул	К 1
3690004	1 шт.

* Інформацію про гідроізоляцію Seal System можна переглянути на веб-сайті www.sealsystem.net.

TECEdrainpoint S – Аксесуари

TECEdrainpoint S, комплект затискних кілець, нержавіюча сталь

Комплект затискних кілець для трапів TECEdrainpoint S для встановлення фланцевих з'єднань.

Комплект поставки:

- Затискне кільце з нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304) з просвердленими отворами по колу
- Ущільнювальне кільце з пористої гуми
- Шість гвинтів з нержавіючої сталі





Артикул	К 1
3690003	1 шт.

TECEdrainpoint S, гідроізоляційна манжета EPDM для кріплення фланцевих з'єднань

Гідроізоляційна манжета для трапів TECEdrainpoint S для з'єднання з бітумними мембранними листами, полімерними бітумними мембранними листами або ущільнювальними стрічками EPDM з використанням зварювання гарячим повітрям або зварювання по всій площі. Гідроізоляційна манжета закріплюється на універсальному фланці за допомогою комплекту затискних кілець.

- Матеріал: EPDM, армований скловолокном, з полімерним модифікованим шаром бітуму та покриттям з дрібного кварцу знизу
- Розміри = 500 x 500 мм
- Товщина матеріалу = 3,1 мм
- Виробник: Phoenix Restrict MB




Додатково купується:

- Комплект затискних кілець (арт. 3690003)

Артикул	К 1
3690006	1 шт.

TECEdrainpoint S, мембранний гідрозатвор

Гідрозатвор для сифонів TECEdrainpoint S, виготовлений з пластику (PP) з внутрішньою ущільнювальною манжетою для захисту від випаровування води, поширенню неприємного запаху та шкідників (двоступеневий захист завдяки гідрозатвору та манжеті). Підходить для всіх дренажних трапів для підлоги TECEdrainpoint S.



Версія	H	Артикул	К 1
Для екстра-плоского сифону DN 50	50 мм	3695002	1 шт.
Для стандартного і вертикального сифонів DN 50 та DN 70	83 мм	3695005	1 шт.
Для сифонів DN 100	117 мм	3695006	1 шт.

TECEdrainpoint S, уловлювач для волосся

Уловлювач для волосся, виготовлений з пластику, для монтажу в трап TECEdrainpoint S.



Артикул	К 1	К 2
3690005	1 шт.	100 шт.

TECEdrainpoint S, опори, звукоізолювані

Комплект опор для встановлення трапів TECEdrainpoint S з універсальним фланцем для швидкого вирівнювання по висоті та фіксації положення при встановленні на рівні з необробленими поверхнями.

Діапазон регулювання висоти від нижнього краю опори до верхнього краю універсального фланця: 64–165 мм

У комплекті 4 опори зі звукоізолювальними прокладками та елементами кріплення.



Артикул	К 1	К 2
3690007	1 компл	10 компл

Звукоізоляційний мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline та TECEdrainpoint S

Звукоізоляційний мат для монтажу під плаваючою стяжкою в душовій зоні або по всій ванній кімнаті. Для забезпечення відповідності вимогам за рівнем шуму та забезпечення ізоляції від ударного шуму в новобудовах або при реконструкції.

Виготовлений з переробленого надміцного поліуретанового PUR еластомеру. Відповідає підвищеним вимогам за рівнем шуму згідно з DIN 4109, додаток 2, виданого 1989–11 рр. і захист від шуму (SSt) рівня III згідно VDI 4100, виданого 2012–10 рр. (сертифікат звукових випробувань надається за вимогою).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Клас пожежної небезпеки: B2 (DIN 4102)
- Тепловий опір: 0,05 м²K/Вт
- Міцність до стиснення при 15 т/м²: 0,6 мм
- Зменшення ударного шуму: ΔLw= 20 дБ(А) (при стяжці 50 мм)



Артикул	К 1	К 2
660001	1 шт.	16 шт.

Звукоізоляційний мат Drainbase (рулон) для TECEdrainprofile, TECEdrainline та TECEdrainpoint S

Звукоізоляційний мат для монтажу під плаваючою стяжкою в зоні душових рівнів підлоги або всієї ванної кімнати. Для забезпечення відповідності вимогам за рівнем шуму та забезпечення ізоляції від ударного шуму під час ремонтних робіт і в нових будівлях.

Виготовлений з переробленого надміцного поліуретанового PUR еластомеру. Відповідає підвищеним вимогам за рівнем шуму згідно з DIN 4109, додаток 2, виданого 1989–11 рр. і захист від шуму (SSt) рівня III згідно VDI 4100, виданого 2012–10 рр. (сертифікат звукових випробувань надається за вимогою).

- Форма поставки: 8,0 м x 1,25 м x 6 мм (рулон, прибл. 50 кг)
- Клас пожежної небезпеки: B2 (DIN 4102)
- Тепловий опір: 0,05 м²K/Вт
- Міцність до стиснення при 15 т/м²: 0,6 мм
- Зменшення ударного шуму: ΔLw= 20 дБ(А) (при стяжці 50 мм)




Артикул	К 1
660002	8 м

TECEdrainpoint S – Запчастини

3601050 – Комплект дренажного трапу TECEdrainpoint S 50, екстра-плоский

3601100 – TECEdrainpoint S 110, комплект дренажного трапу, екстра-плоский, з універсальним фланцем Seal System

3601102 – TECEdrainpoint S 112, комплект дренажного трапу, екстра-плоский, з універсальним фланцем Seal System та рамкою решітки з нержавіючої сталі




№	Артикул	Назва	К 1
1	3695000	Екстра-плоский гідрозатвор, виготовлений з пластику (PP), для горизонтальних екстра-плоских сифонів, висота 50 мм	1 шт.
2	3695003	Ущільнювальне кільце для верхньої вставки сифона, 110 мм	1 шт.

3601200 – TECEdrainpoint S 120, комплект дренажного трапу, стандартний, з універсальним фланцем Seal System

3601202 – TECEdrainpoint S 122, комплект дренажного трапу, стандартний, з універсальним фланцем Seal System та рамкою решітки з нержавіючої сталі


3601300 – TECEdrainpoint S 130, комплект дренажного трапу, вертикальний, з універсальним фланцем Seal System



№	Артикул	Назва	К 1
1	3695001	Стандартний гідрозатвор, виготовлений з пластику (PP), для горизонтальних і вертикальних DN 50 і стандартних DN 70 сифонів, висота 83 мм	1 шт.
2	3695003	Ущільнювальне кільце для верхньої вставки сифона, 110 мм	1 шт.

3601400 – Дренажний трап TECEdrainpoint S DN 50, низький, з універсальним фланцем Seal System

3601401 – TECEdrainpoint S DN 50, дренажний трап, з горизонтальним відводом, з універсальним фланцем Seal System




№	Артикул	Назва	К 1
1	3695000	Екстра-плоский гідрозатвор, виготовлений з пластику (PP), для горизонтальних екстра-плоских сифонів, висота 50 мм	1 шт.

3601500 – TECEdrainpoint S DN 50, дренажний трап, стандартний, з універсальним фланцем Seal System

3601600 – TECEdrainpoint S DN 50, дренажний трап, вертикальний, з універсальним фланцем Seal System

3603500 – TECEdrainpoint S DN 70, дренажний трап, з універсальним фланцем Seal System


3603600 – TECEdrainpoint S DN 70, дренажний трап, вертикальний, з універсальним фланцем Seal System



№	Артикул	Назва	К 1
1	3695001	Стандартний гідрозатвор, виготовлений з пластику (PP), для горизонтальних і вертикальних DN 50 і стандартних DN 70 сифонів, висота 83 мм	1 шт.

3607500 – TECEdrainpoint S DN 100, дренажний трап, з універсальним фланцем Seal System

3607600 – TECEdrainpoint S DN 100, дренажний трап, вертикальний, з універсальним фланцем Seal System



№	Артикул	Назва	К 1
1	3695004	Гідрозатвор DN100, висота 117 мм	1 шт.

TECEdrainpoint S, рамка решітки, нержавіюча сталь, 100 мм, основа плити без рамки



№	Артикул	Назва	К 1
1	668016	Дистанційна скоба	10 шт.

3660011 – TECEdrainpoint S, рамка решітки, нержавіюча сталь, 150 мм, модель «plate»

3660001 – TECEdrainpoint S, рамка решітки, пластикова, 100 мм, включаючи декоративну решітку

3660002 – TECEdrainpoint S, рамка решітки, нержавіюча сталь, 100 мм, включаючи декоративну решітку

3660009 – TECEdrainpoint S, рамка решітки, нержавіюча сталь, 100 мм, включаючи декоративну решітку з гвинтами

3660003 – TECEdrainpoint S, рамка решітки, пластикова, 150 мм, включаючи декоративну решітку

3660004 – TECEdrainpoint S, рамка решітки, нержавіюча сталь, 150 мм, включаючи декоративну решітку

3660010 – TECEdrainpoint S, рамка решітки, нержавіюча сталь, 150 мм, включаючи декоративну решітку з гвинтами

3660007 – TECEdrainpoint S, рамка решітки, нержавіюча сталь, 100 мм, в комплекті з декоративною решіткою «quadratum»

3660008 – TECEdrainpoint S, рамка решітки, нержавіюча сталь, 150 мм, в комплекті з декоративною решіткою «quadratum»

3660005 – TECEdrainpoint S, подовжувальний елемент, з універсальним фланцем Seal System

3660006 – TECEdrainpoint S, подовження

3660019 – TECEdrainpoint S, рамка решітки, пластикова, 150 мм, без решітки



№	Артикул	Назва	К 1
1	3695003	Ущільнювальне кільце для верхньої вставки сифона, 110 мм	1 шт.





Додаток

ВИСТАВКОВІ ЗРАЗКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2021/2022

	Сторінка
TECEone	274
TECElux	275
Панелі змиву для унітаза	277
Панелі змиву для пісуара	281
TECEdrainprofile	284
TECEdrainline	285

Ціни на виставкові зразки надаються за запитом.

Виставкові зразки – ТЕСЕone

ТЕСЕone, виставкові зразки

Виставкові зразки з висувним вручну душовим штоком.

Додатково купується:

- Сидіння для унітаза ТЕСЕone з кришкою

Артикул
9700900



ТЕСЕone, захист від бризок

Прозорий пластиковий корпус для демонстрації функції біде.


Артикул
9820371



TECElux, скляна панель змиву, виставкова, з ручною активацією змиву

Верхнє скляне облицювання модуля TECElux з двома клавішами активатора змиву у поєднанні з нижнім скляним облицюванням.
Розміри: 430 x 1000 x 16 мм

Колір	Артикул
Біле скло, білі клавіші	9650500
Біле скло, хром глянцеві клавіші	9650501
Чорне скло, хром глянцеві клавіші	9650505

**TECElux, скляна панель змиву, виставкова, з електронною активацією sen-Touch**

Верхня скляна панель модуля TECElux з клавішами електронної активації змиву sen-Touch у поєднанні з нижньою скляною панеллю для стандартного унітазу, блок живлення входить у комплект поставки.
Розміри: 430 x 1000 x 16 мм

Колір	Артикул
Біле скло	9650502
Чорне скло	9650504

**TECElux, скляна панель змиву, виставкова, з електронною активацією sen-Touch для сидіння-біде**


Верхня скляна панель змиву для модуля TECElux з клавішами електронної активації змиву sen-Touch у поєднанні з нижньою скляною панеллю для сидіння-біде, блок живлення входить у комплект поставки.
Розміри: 430 x 1000 x 16 мм

Колір	Артикул
Біле скло	9650503

**TECElux, функціональний стенд**

Виставкова стіна, включаючи рамку TECEprofil. Для комбінації з модулем TECElux, верхнє скляне облицювання та нижня монтажна пластина.
Розміри: 816 x 1203 x 203 мм

Колір	Артикул
Червоний (відтінок RAL 3001)	9650551
Чорний (відтінок RAL 7021)	9650552



TECElux, інформаційна дошка

Роз'яснювальна таблиця TECElux для виставок, для поєднання з функціональними стендами TECElux та виставковими модулями TECElux.

Розміри:

120 x 320 x 3 мм (арт. 9650553)

120 x 230 x 3 мм (арт. 9650554)



Версія	Артикул
Sen-Touch i ceramic-Air	9650553
Ручна активація	9650554

TECElux Mini, панель змиву для унітаза, виставкова, для системи подвійного змиву

Блок живлення входить до комплекту поставки.

Розміри: 220 x 150 x 5 мм

(0 мм монтажна висота настінної установки)



Колір	Артикул
Біле скло	9240565
Чорне скло	9240567

TECESquare II, панель змиву для унітаза, виставкова, металева, з кольоровою поверхнею PVD


Розміри: 220 x 150 x 3 мм



Колір	Артикул
Brushed Black Chrome / хром чорний, матовий	9240590
Polished Gold Optic / золото, полірований	9240592
Polished Red Gold / червоне золото, полірований	9240591

TECESquare II, панель змиву для унітаза, виставкова, металева

Розміри: 220 x 150 x 3 мм




Колір	Артикул
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9240560
Хром глянцекий	9240561
Глянцевий білий	9240562
Білий матовий	9240568
Чорний матовий	9240564

TECESquare, панель змиву для унітаза, виставкова, скляна

Розміри: 220 x 150 x 11 мм

(0 мм монтажна висота настінної установки)



Колір	Артикул
Біле скло, білі клавiші	9240530
Біле скло, матові клавiші з нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	9240536
Біле скло, хром глянцекий клавiші	9240531
М'ятно-зелене скло, матова клавiша з нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	9240539
Чорне скло, матові клавiші з нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	9240532
Чорне скло, хром глянцекий клавiші	9240538
Чорне скло, чорні клавiші	9240537


Виставкові зразки – Панелі змиву для унітаза

TECEvelvet, панель змиву для унітаза, виставкова

Новинка

Розміри: 220 x 150 x 5 мм

(0 мм монтажна висота настінної установки)



Колір	Артикул
Nero Ingo / чорний	9240583 Новинка
Castoro Ottawa / коричнево-бежевий	9240584 Новинка
Beige Arizona / сіро-бежевий	9240913 Новинка
Grigio Londra / антрацитовий	9240912 Новинка

TECEloop, скляна панель змиву для унітаза, виставкова

Розміри: 220 x 150 x 11 мм


(0 мм монтажна висота настінної установки)



Колір	Артикул
Біле скло, білі клавіші	9240511
Біле скло, хром матові клавіші	9240524
Біле скло, хром глянцеві клавіші	9240525
Чорне скло, білі клавіші	9240515
Чорне скло, хром матові клавіші	9240516
Чорне скло, хром глянцеві клавіші	9240517
Чорне скло, чорні клавіші	9240518
Чорне скло, золоті клавіші	9240519
Рубінове червоне скло (Alare), Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9240528
Полірований сланець, клавіші — Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9240540*
Сріблясто-сіре скло (Burgbad), хром матові клавіші	9240541
Кавово-коричнєве скло, хром глянцеві клавіші	9240542
Полірований сланець, хром глянцеві клавіші	9240549*
Біле скло, клавіші — Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9240550
Рубінове червоне скло (Alare), білі клавіші	9240551

TECESolid, панель змиву для унітаза, виставкова

Розміри: 220 x 150 x 6 мм



Колір	Артикул
Глянцевий білий	9240572
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9240574
Хром гляцевий	9240571

TECESolid, електроніка для унітаза, виставкова панель

Новинка

Блок живлення входить до комплекту поставки.

Розміри: 220 x 150 x 6 мм



Колір	Артикул
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9240581 Новинка

TECEplanus, панель змиву для унітаза, виставкова, для системи подвійного змиву

Розміри: 214 x 144 x 15 мм

Колір	Артикул
Шовковисто-матовий білий	9240505
Глянцевий білий	9240521
Матова нержавіюча сталь	9240502
Хром глянцевий	9240503



TECEplanus, панель змиву для унітаза, виставкова, для системи одинарного змиву

Розміри: 214 x 144 x 15 мм

Колір	Артикул
Шовковисто-матовий білий	9240504
Глянцевий білий	9240520
Матова нержавіюча сталь	9240500
Хром глянцевий	9240501




TECEnow, панель змиву для унітаза, виставкова

Розміри: 220 x 150 x 5 мм

(0 мм монтажна висота настінної установки)

Колір	Артикул
Білий	9240555
Хром глянцевий	9240556
Хром матовий	9240557
Чорний	9240558
Чорний матовий	9240908 Новинка



TECEambia, панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву

Розміри: 214 x 152 x 22 мм

Колір	Артикул
Білий, антибактеріальний	9240900
Хром матовий	9240901
Хром глянцевий	9240902
Хром матова рамка, хром глянцевої клавіші	9240903
Хром глянцева рамка, матові хромовані клавіші	9240904



Виставкові зразки – Панелі змиву для унітаза

TECE, виставкова монтажна рамка для встановлення врівень зі стіною, для унітаза

Виставкова монтажна рамка для настінного монтажу панелей змиву для унітазів TECElux Mini, TECEloop, TECEsquare і TECEnow.

Розміри: 225 x 155 x 15 мм



Колір	Артикул
Білий	9240543
Чорний	9240544
Хром глянцевий	9240522

TECEfilo, панель змиву для пісуара, виставкова

Розміри:

- 100 x 150 x 7 мм (арт. 9242920)
- 100 x 150 x 9 мм (арт. 9242925)
- 100 x 150 x 6 мм (арт. 9242921, арт. 9242930)



Колір	Артикул
Пластик, білий	9242920
Пластик, хром глянцекий	9242921
Біле скло	9242925
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9242930

TECEfilo-Velvet, панель змиву для пісуара, виставкова**Новинка**

Розміри: 104 x 124 x 6 мм



Колір	Артикул
Castoro Ottawa / коричнево-бежевий	9242942 Новинка
Grigio Londra / антрацитовий	9242943 Новинка

TECEfilo-Solid, панель змиву для пісуара, виставкова

Розміри: 104 x 124 x 6 мм



Колір	Артикул
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9242939

TECESquare, панель змиву для пісуара, виставкова, металева

Розміри: 124 x 144 x 2 мм



Колір	Артикул
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9242533
Хром глянцекий	9242534
Білий	9242535

TECESquare, панель змиву для пісуара, виставкова, скляна

Розміри: 104 x 124 x 11 мм

(0 мм монтажна висота настінної установки)



Колір	Артикул
Біле скло, білі клавіші	9242530
Біле скло, хром глянцекий клавіші	9242531
Чорне скло, матові клавіші нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9242532

Виставкові зразки – Панелі змиву для пісуара

TECEloop, скляна панель змиву для пісуара, виставкова

Розміри: 104 x 124 x 11 мм

(0 мм монтажна висота настінної установки)



Колір	Артикул
Біле скло, білі клавіші	9242511
Біле скло, хром матова клавіша	9242524
Біле скло, хром глянцеві клавіші	9242525
Чорне скло, біла клавіша	9242515
Чорне скло, хром матова клавіша	9242516
Чорне скло, хром глянцеві клавіші	9242517
Чорне скло, чорні клавіші	9242518
Чорне скло, позолочені клавіші	9242519

TECEloop, пластикова панель змиву для пісуара, виставкова

Розміри: 100 x 120 x 6 мм



Колір	Артикул
Білий	9242507
Білий, хром глянцева клавіша	9242523
Хром матовий	9242509
Хром глянцевий	9242510

TECESolid, панель змиву для пісуара, виставкова

Розміри: 104 x 124 x 6 мм



Колір	Артикул
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9242574

TECErplanus, панель змиву для пісуара, виставкова, з ручною активацією

Розміри: 100 x 120 x 12 мм



Колір	Артикул
Шовковисто-матовий білий	9242902
Глянцевий білий	9242909
Матова нержавіюча сталь	9242900
Хром глянцевий	9242901

TECErplanus, панель змиву для пісуара, виставкова, з електронним керуванням

Розміри: 100 x 120 x 12 мм



Колір	Артикул
Шовковисто-матовий білий	9242906
Матова нержавіюча сталь	9242903
Хром глянцевий	9242904

TECEnow, панель змиву для пісуара, виставкова

Розміри: 104 x 124 x 5 мм

Колір	Артикул
Білий	9242536
Хром глянцекий	9242537
Хром матовий	9242538



TECEambia, панель змиву для пісуара, виставкова

Розміри: 100 x 120 x 15 мм

Колір	Артикул
Білий	9242905
Білий, антибактеріальний	9242908



TECE, виставкова монтажна рамка для встановлення врівень зі стіною, для пісуара

Виставкова монтажна рамка для настінного монтажу панелей змиву для пісуарів TECEloop та TECEsquare.

Розміри: 129 x 109 x 15 мм

Колір	Артикул
Хром глянцекий	9242522



Виставкові зразки – TECEdrainprofile

TECEdrainprofile, душовий профіль, виставковий

Душовий профіль зі вставкою на корпусі основи, для монтажу в підлогу.

Комплект поставки:

- Профіль зі вставкою виготовлені з нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Корпус основи виготовлений з деревини

Довжина: 900 мм

Ширина: 55 мм

Висота: 10 мм



Поверхня

матовий

Артикул

679000

TECEdrainline, зразок каналу, основа корпусу

Зразок каналу, основа висотою 10 мм, для монтажу зеленої білої або чорної скляної виставкової вставки. Також може використовуватися як виставковий зразок вставки для вкладання плитки.

Довжина: 850 мм

**Артикул**

669002

TECEdrainline, скляна панель, виставкова

Виставкова скляна панель, для вставки в основу каналу.

Довжина: 850 мм

**Поверхня****Артикул**

Зелене скло

669009

біле скло

669010

Чорне скло

669011

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
600700	-	1	40	-	226
600701	-	1	32	-	227
600710	-	1	-	-	230
600711	-	1	-	-	230
600730	-	1	-	-	230
600731	-	1	-	-	230
600750	-	1	-	-	231
600751	-	1	-	-	231
600760	-	1	-	-	231
600761	-	1	-	-	231
600770	-	1	-	-	228
600772	-	1	-	-	228
600782	-	1	-	-	229
600783	-	1	-	-	229
600790	-	1	-	-	229
600791	-	1	-	-	229
600792	-	1	-	-	229
600800	-	1	40	-	226
600801	-	1	32	-	227
600810	-	1	-	-	230
600811	-	1	-	-	230
600830	-	1	-	-	230
600831	-	1	-	-	230
600850	-	1	-	-	231
600851	-	1	-	-	231
600860	-	1	-	-	231
600861	-	1	-	-	231
600870	-	1	-	-	228
600872	-	1	-	-	228
600882	-	1	-	-	229
600883	-	1	-	-	229
600890	-	1	-	-	229
600891	-	1	-	-	229
600892	-	1	-	-	229
600900	-	1	40	-	226
600901	-	1	32	-	227
600910	-	1	-	-	230
600911	-	1	-	-	230
600930	-	1	-	-	230
600931	-	1	-	-	230
600950	-	1	-	-	231
600951	-	1	-	-	231
600960	-	1	-	-	231
600961	-	1	-	-	231
600970	-	1	-	-	228
600972	-	1	-	-	228
600982	-	1	-	-	229
600983	-	1	-	-	229
600990	-	1	-	-	229
600991	-	1	-	-	229

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
600992	-	1	-	-	229
601000	-	1	40	-	226
601001	-	1	32	-	227
601010	-	1	-	-	230
601011	-	1	-	-	230
601030	-	1	-	-	230
601031	-	1	-	-	230
601050	-	1	-	-	231
601051	-	1	-	-	231
601060	-	1	-	-	231
601061	-	1	-	-	231
601070	-	1	-	-	228
601072	-	1	-	-	228
601082	-	1	-	-	229
601083	-	1	-	-	229
601090	-	1	-	-	229
601091	-	1	-	-	229
601092	-	1	-	-	229
601200	-	1	20	-	226
601201	-	1	16	-	227
601210	-	1	-	-	230
601211	-	1	-	-	230
601230	-	1	-	-	230
601231	-	1	-	-	230
601250	-	1	-	-	231
601251	-	1	-	-	231
601260	-	1	-	-	231
601261	-	1	-	-	231
601270	-	1	-	-	228
601272	-	1	-	-	228
601282	-	1	-	-	229
601283	-	1	-	-	229
601290	-	1	-	-	229
601291	-	1	-	-	229
601292	-	1	-	-	229
601500	-	1	20	-	226
601501	-	1	16	-	227
601510	-	1	-	-	230
601511	-	1	-	-	230
601530	-	1	-	-	230
601531	-	1	-	-	230
601550	-	1	-	-	231
601551	-	1	-	-	231
601560	-	1	-	-	231
601561	-	1	-	-	231
601570	-	1	-	-	228
601572	-	1	-	-	228
601582	-	1	-	-	229
601583	-	1	-	-	229
601590	-	1	-	-	229

Швидкий пошук по артикулу

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
601591	-	1	-	-	229
601592	-	1	-	-	229
610900	-	1	9	-	232
610910	-	1	-	-	233
610970	-	1	-	-	233
610982	-	1	-	-	233
611000	-	1	9	-	232
611010	-	1	-	-	233
611070	-	1	-	-	233
611082	-	1	-	-	233
611200	-	1	9	-	232
611210	-	1	-	-	233
611270	-	1	-	-	233
611282	-	1	-	-	233
650000	-	1	270	-	235
650001	-	1	210	-	235
650002	-	1	75	-	236
650003	-	1	175	-	236
650004	-	1	320	-	235
650700	-	1	40	-	234
650800	-	1	40	-	234
650900	-	1	40	-	234
651000	-	1	40	-	234
651200	-	1	20	-	234
651500	-	1	20	-	234
660001	-	1	16	-	219, 238, 267
660002	-	8	-	-	219, 238, 267
660003	-	1	45	-	237
660004	-	1	30	-	237
660005	-	1	10	-	237
660006	-	1	50	-	237
660015	-	1	150	-	237
660016	-	1	100	-	237
660017	-	1	100	-	237
660018	-	1	100	-	237
660019	-	3,9	31,2	-	238
668010	-	1	-	-	241
668011	-	1	-	-	241
668012	-	1	-	-	239–241
668013	-	1	-	-	239–241
668014	-	1	100	-	239–241
668016	-	10	-	-	239–241, 269
668019	-	1	-	-	242
668020	-	1	100	-	239
668024	-	1	-	-	239
668025	-	1	-	-	241
668026	-	1	-	-	241
668027	-	1	-	-	241
668028	-	1	-	-	241
668029	-	1	-	-	241

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
668030	-	1	-	-	241
668031	-	1	-	-	241
668032	-	1	-	-	241, 242
669002	-	1	-	-	285
669009	-	1	-	-	285
669010	-	1	-	-	285
669011	-	1	-	-	285
670800	-	1	-	-	214
670801	-	1	-	-	215
670802	-	1	-	-	215
670803	-	1	-	-	215
670810	-	1	-	-	214
670811	-	1	-	-	215
670812	-	1	-	-	215
670813	-	1	-	-	215
670900	-	1	-	-	214
670901	-	1	-	-	215
670902	-	1	-	-	215
670903	-	1	-	-	215
670910	-	1	-	-	214
670911	-	1	-	-	215
670912	-	1	-	-	215
670913	-	1	-	-	215
671000	-	1	-	-	214
671001	-	1	-	-	215
671002	-	1	-	-	215
671003	-	1	-	-	215
671010	-	1	-	-	214
671011	-	1	-	-	215
671012	-	1	-	-	215
671013	-	1	-	-	215
671200	-	1	-	-	214
671201	-	1	-	-	215
671202	-	1	-	-	215
671203	-	1	-	-	215
671210	-	1	-	-	214
671211	-	1	-	-	215
671212	-	1	-	-	215
671213	-	1	-	-	215
671600	Новинка	1	-	-	214
673001	-	1	-	-	216
673002	-	1	-	-	217
674000	-	1	50	-	218
674001	-	1	18	-	218
674002	-	1	-	-	218
675000	-	1	-	-	220
675001	-	1	-	-	220
675004	-	1	-	-	221
675005	-	1	-	-	221

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
675006	-	1	-	-	221
675008	-	1	-	-	221
675009	-	1	-	-	221
675010	-	1	-	-	220
675011	-	1	-	-	220
675012	-	1	-	-	220
675013	-	1	-	-	220
675014	-	1	-	-	220
675015	-	1	-	-	220
675016	-	1	8	-	221
675017	-	1	-	-	222
679000	-	1	-	-	284
3601050	-	1	10	-	246
3601100	-	1	10	-	246
3601102	-	1	10	-	247
3601200	-	1	10	-	248
3601202	-	1	10	-	249
3601300	-	1	10	-	250
3601400	-	1	-	-	251
3601401	-	1	-	-	251
3601500	-	1	-	-	252
3601600	-	1	-	-	253
3603500	-	1	-	-	254
3603600	-	1	-	-	255
3607500	-	1	-	-	256
3607600	-	1	-	-	257
3660001	-	1	-	-	258
3660002	-	1	-	-	259
3660003	-	1	-	-	259
3660004	-	1	-	-	260
3660005	-	1	-	-	261
3660006	-	1	-	-	261
3660007	-	1	-	-	260
3660008	-	1	-	-	261
3660009	-	1	-	-	259
3660010	-	1	-	-	260
3660011	-	1	-	-	258
3660016	-	1	-	-	258
3660018	-	1	-	-	261
3660019	-	1	-	-	262
3665000	-	1	-	-	263
3665001	-	1	-	-	263
3665002	-	1	-	-	263
3665003	-	1	-	-	263
3665006	-	1	-	-	264
3665009	-	1	-	-	264
3690003	-	1	-	-	266
3690004	-	1	-	-	265
3690005	-	1	100	-	266
3690006	-	1	-	-	266

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
3690007	-	1	10	-	267
3690050	-	1	50	-	265
3690070	-	1	10	-	265
3690100	-	1	10	-	265
3695000	-	1	-	-	268
3695001	-	1	-	-	268
3695002	-	1	-	-	266
3695003	-	1	-	-	268, 269
3695004	-	1	-	-	268
3695005	-	1	-	-	266
3695006	-	1	-	-	266
9000000	-	18	630	1890	194
9010002	-	30	240	5400	143, 194
9010003	-	10	30	-	203
9010009	-	5	50	-	204
9018002	-	6	30	-	203
9018011	-	2	10	-	203
9018012	Новинк а	1	-	-	205
9020004	-	1	4	-	201
9020019	-	1	10	-	200
9020033	-	1	10	-	143, 197
9020034	-	1	10	-	198
9020036	-	1	2	-	201
9020038	-	1	-	-	199
9020040	-	1	10	-	200
9020041	-	1	10	-	200
9020046	-	1	4	-	201
9020048	-	1	10	-	198
9020049	-	1	10	-	197
9020050	-	1	10	-	197
9020051	-	1	4	-	201
9020052	-	1	4	-	201
9020054	-	1	10	-	198
9020055	-	1	10	-	197
9020056	-	1	10	-	200
9021017	-	1	20	-	202
9021019	-	50	200	400	195
9021021	-	1	20	-	202
9021022	-	1	20	-	202
9021032	-	1	35	-	17
9030002	-	10	60	240	143, 194
9030011	-	5	15	60	143, 194
9030013	-	2	10	-	194
9030017	-	1	-	-	204
9030024	-	1	10	-	180
9030028	-	1	-	-	137
9030029	-	1	-	-	55, 58, 60, 64, 75, 180
9040001	-	10	30	-	203
9040004	-	10	30	-	203

Швидкий пошук по артикулу

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9041029	-	1	-	-	137
9041306	Новинк а	1	10	60	196
9041308	Новинк а	1	30	-	177
9042008	-	1	10	-	122
9042010	-	1	10	-	121
9042011	-	1	10	-	121
9042012	-	1	10	-	121
9042013	-	1	10	-	121
9042016	-	1	10	-	121
9042017	-	1	10	-	121
9042018	-	1	10	-	121
9080001	-	1	30	-	140
9140000	-	4	20	-	204
9200010	-	1	10	60	139, 166, 181
9221011	-	1	-	-	180
9221013	-	1	-	-	181, 205
9221014	-	1	-	-	140
9240100	-	1	10	-	76
9240125	-	1	10	-	76
9240126	-	1	10	-	76
9240140	-	1	10	-	76
9240200	-	1	10	-	76, 143
9240225	-	1	10	-	76
9240226	-	1	10	-	76
9240240	-	1	10	-	76
9240253	-	1	10	-	76
9240254	-	1	10	-	76
9240310	-	1	10	-	69
9240311	-	1	10	-	69
9240312	-	1	10	-	69
9240314	-	1	10	-	69
9240320	-	1	10	-	69
9240321	-	1	10	-	69
9240322	-	1	10	-	69
9240324	-	1	10	-	69
9240350	-	1	-	-	70
9240351	-	1	-	-	70
9240352	-	1	-	-	70
9240353	-	1	-	-	70
9240354	-	1	-	-	71
9240355	-	1	-	-	71
9240356	-	1	-	-	72
9240357	-	1	-	-	72
9240360	-	1	-	-	73
9240361	-	1	-	-	70
9240362	-	1	-	-	70
9240365	-	1	10	-	69
9240366	-	1	10	-	69
9240400	-	1	10	-	74

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9240401	-	1	10	-	74
9240402	-	1	10	-	74
9240403	-	1	10	-	74
9240405	-	1	10	-	74
9240407	-	1	10	-	74
9240410	-	1	10	-	59, 63, 74
9240411	-	1	10	-	59, 63, 74
9240412	-	1	10	-	59, 63, 74
9240415	-	1	10	-	59, 63, 74
9240416	Новинк а	1	10	-	65
9240417	Новинк а	1	10	-	74
9240430	-	1	10	-	65
9240431	-	1	10	-	65
9240432	-	1	10	-	65
9240433	-	1	10	-	65
9240434	-	1	10	-	65
9240440	-	1	10	-	65
9240441	-	1	10	-	65
9240442	-	1	-	-	65, 98
9240443	Новинк а	1	-	-	67
9240451	Новинк а	1	-	-	67
9240452	Новинк а	1	-	-	67
9240453	Новинк а	1	-	-	67
9240454	Новинк а	1	-	-	67
9240455	Новинк а	1	-	-	67
9240461	Новинк а	1	-	-	66
9240462	Новинк а	1	-	-	66
9240463	Новинк а	1	-	-	66
9240464	Новинк а	1	-	-	66
9240465	Новинк а	1	-	-	66
9240500	-	1	-	-	279
9240501	-	1	-	-	279
9240502	-	1	10	-	279
9240503	-	1	10	-	279
9240504	-	1	-	-	279
9240505	-	1	10	-	279
9240511	-	1	-	-	278
9240515	-	1	-	-	278
9240516	-	1	-	-	278
9240517	-	1	-	-	278
9240518	-	1	-	-	278

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9240519	-	1	-	-	278
9240520	-	1	10	-	279
9240521	-	1	10	-	279
9240522	-	1	-	-	280
9240524	-	1	-	-	278
9240525	-	1	-	-	278
9240528	-	1	10	-	278
9240530	-	1	10	-	277
9240531	-	1	10	-	277
9240532	-	1	10	-	277
9240536	-	1	10	-	277
9240537	-	1	10	-	277
9240538	-	1	10	-	277
9240539	-	1	10	-	277
9240540	-	1	10	-	278
9240541	-	1	10	-	278
9240542	-	1	10	-	278
9240543	-	1	-	-	280
9240544	-	1	-	-	280
9240549	-	1	10	-	278
9240550	-	1	10	-	278
9240551	-	1	10	-	278
9240555	-	1	10	-	279
9240556	-	1	10	-	279
9240557	-	1	10	-	279
9240558	-	1	10	-	279
9240560	-	1	10	-	277
9240561	-	1	10	-	277
9240562	-	1	10	-	277
9240564	-	1	10	-	277
9240565	-	1	-	-	277
9240567	-	1	-	-	277
9240568	-	1	10	-	277
9240571	-	1	10	-	278
9240572	-	1	10	-	278
9240574	-	1	10	-	278
9240581	Новинк а	1	-	-	278
9240583	Новинк а	1	10	-	278
9240584	Новинк а	1	10	-	278
9240590	-	1	-	-	277
9240591	-	1	-	-	277
9240592	-	1	-	-	277
9240600	Розпро даж	1	10	-	63
9240612	Новинк а	1	10	-	62
9240613	Новинк а	1	10	-	62

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9240614	Новинк а	1	10	-	62
9240615	Новинк а	1	10	-	62
9240616	Новинк а	1	10	-	62
9240617	Новинк а	1	10	-	62
9240625	Розпро даж	1	10	-	63
9240626	Розпро даж	1	10	-	63
9240627	Розпро даж	1	10	-	63
9240640	Розпро даж	1	10	-	63
9240643	-	1	10	-	55, 58, 60, 64, 75
9240644	-	1	20	-	55, 57, 60, 64, 75
9240645	-	1	10	-	55, 58, 60, 64, 75
9240646	-	1	20	-	55, 57, 60, 64, 75
9240647	-	1	20	-	55, 57, 60, 64, 75
9240648	-	1	20	-	55, 57, 60, 64, 75
9240649	-	1	20	-	55, 57, 60, 64, 75
9240650	-	1	10	-	62
9240651	Розпро даж	1	10	-	62
9240652	Розпро даж	1	10	-	62
9240653	Розпро даж	1	10	-	62
9240654	-	1	10	-	62
9240655	-	1	10	-	62
9240656	-	1	10	-	62
9240657	-	1	10	-	62
9240658	-	1	10	-	62
9240659	-	1	10	-	62
9240660	-	1	10	-	62
9240663	-	1	10	-	61
9240664	-	1	10	-	61
9240665	-	1	10	-	61
9240666	-	1	10	-	61
9240667	-	1	10	-	61
9240668	-	1	10	-	61
9240669	-	1	10	-	61
9240670	Розпро даж	1	10	-	62
9240671	-	1	10	-	62
9240672	-	1	10	-	62
9240673	Розпро даж	1	10	-	62

Швидкий пошук по артикулу

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9240674	-	1	10	-	62
9240675	-	1	10	-	62
9240676	Розпродаж	1	10	-	62
9240677	Розпродаж	1	10	-	62
9240678	-	1	10	-	62
9240679	-	1	10	-	62
9240680	Розпродаж	1	10	-	62
9240683	Розпродаж	1	10	-	62
9240685	Розпродаж	1	10	-	62
9240730	Новинка	1	10	-	59
9240731	Новинка	1	10	-	59
9240732	Новинка	1	10	-	59
9240733	Новинка	1	10	-	59
9240734	Новинка	1	10	-	59
9240735	Новинка	1	10	-	59
9240800	-	1	10	-	57
9240801	-	1	10	-	57
9240802	-	1	10	-	57
9240803	-	1	10	-	57
9240804	-	1	10	-	57
9240805	-	1	10	-	57
9240806	-	1	10	-	57
9240807	-	1	10	-	57
9240808	-	1	10	-	57
9240809	-	1	10	-	57
9240830	-	1	10	-	56
9240831	-	1	10	-	56
9240832	-	1	10	-	56
9240833	-	1	10	-	56
9240834	-	1	10	-	56
9240836	-	1	10	-	56
9240837	-	1	10	-	56
9240838	-	1	10	-	56
9240839	-	1	10	-	56
9240840	-	1	10	-	56
9240841	-	1	10	-	56
9240900	-	1	-	-	279
9240901	-	1	10	-	279
9240902	-	1	10	-	279
9240903	-	1	10	-	279
9240904	-	1	10	-	279
9240908	Новинка	1	10	-	279

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9240912	Новинка	1	10	-	278
9240913	Новинка	1	10	-	278
9240920	Новинка	1	10	-	63
9240921	Новинка	1	10	-	63
9240922	Новинка	1	10	-	63
9240924	Новинка	1	10	-	63
9240925	Новинка	1	10	-	63
9240926	Новинка	1	10	-	63
9240927	Новинка	1	10	-	63
9240950	-	1	-	-	42, 43, 45, 77, 140, 182
9240960	-	1	-	-	54
9240961	-	1	-	-	54
9240970	-	1	-	-	54
9240971	-	1	-	-	55
9242018	Новинка	1	-	-	90
9242019	Новинка	1	-	-	90
9242020	Новинка	1	-	-	90
9242021	Новинка	1	-	-	90
9242022	Новинка	1	-	-	90
9242023	Новинка	1	-	-	90
9242024	Новинка	1	-	-	90
9242025	Новинка	1	-	-	90
9242026	Новинка	1	-	-	90
9242027	Новинка	1	-	-	90
9242028	Новинка	1	-	-	90
9242029	Новинка	1	-	-	90
9242030	-	1	-	-	91
9242031	-	1	-	-	91
9242032	-	1	-	-	91
9242033	-	1	-	-	91
9242034	-	1	-	-	91
9242035	-	1	-	-	91
9242036	-	1	-	-	91
9242037	-	1	-	-	91
9242038	-	1	-	-	91
9242039	-	1	-	-	91

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9242040	-	1	-	-	93
9242041	-	1	-	-	93
9242042	-	1	-	-	93
9242043	Новинк а	1	-	-	91
9242044	Новинк а	1	-	-	91
9242050	-	1	10	-	92
9242051	-	1	10	-	92
9242054	-	1	10	-	92
9242055	-	1	10	-	92
9242060	-	1	10	-	89
9242061	-	1	10	-	89
9242062	-	1	10	-	89
9242063	-	1	10	-	89
9242070	-	1	10	-	88
9242071	-	1	10	-	88
9242100	-	1	15	-	103
9242126	-	1	15	-	103
9242140	-	1	15	-	103
9242310	-	1	15	-	99
9242311	-	1	15	-	99
9242312	-	1	15	-	99
9242314	-	1	15	-	99
9242350	-	1	10	-	100
9242351	-	1	10	-	100
9242352	-	1	10	-	100
9242353	-	1	10	-	100
9242354	-	1	10	-	100
9242355	-	1	10	-	100
9242356	-	1	10	-	100
9242357	-	1	10	-	100
9242400	-	1	15	-	102
9242401	-	1	15	-	102
9242402	-	1	15	-	102
9242403	-	1	15	-	102
9242405	-	1	15	-	102
9242406	Новинк а	1	15	-	102
9242407	Новинк а	1	15	-	102
9242430	-	1	15	-	98
9242431	-	1	15	-	98
9242432	-	1	15	-	98
9242433	-	1	15	-	98
9242434	-	1	15	-	98
9242435	Новинк а	1	15	-	98
9242507	-	1	-	-	282
9242509	-	1	-	-	282
9242510	-	1	-	-	282
9242511	-	1	-	-	282

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9242515	-	1	-	-	282
9242516	-	1	-	-	282
9242517	-	1	-	-	282
9242518	-	1	-	-	282
9242519	-	1	-	-	282
9242522	-	1	-	-	283
9242523	-	1	-	-	282
9242524	-	1	-	-	282
9242525	-	1	-	-	282
9242530	-	1	-	-	281
9242531	-	1	-	-	281
9242532	-	1	-	-	281
9242533	-	1	10	-	281
9242534	-	1	10	-	281
9242535	-	1	10	-	281
9242536	-	1	-	-	283
9242537	-	1	-	-	283
9242538	-	1	-	-	283
9242574	-	1	15	-	282
9242600	-	1	15	-	96
9242601	-	1	15	-	96
9242625	-	1	15	-	96
9242626	-	1	15	-	96
9242627	-	1	15	-	96
9242640	Розпро даж	1	15	-	96
9242646	-	1	40	-	95, 97, 102
9242647	-	1	40	-	95, 97, 102
9242648	-	1	40	-	95, 97, 102
9242649	-	1	40	-	95, 97, 102
9242650	-	1	15	-	96
9242651	Розпро даж	1	15	-	96
9242652	Розпро даж	1	15	-	96
9242653	Розпро даж	1	15	-	96
9242654	-	1	15	-	96
9242655	-	1	15	-	96
9242656	-	1	15	-	96
9242657	-	1	15	-	96
9242658	-	1	15	-	96
9242659	-	1	15	-	96
9242660	-	1	15	-	96
9242661	-	1	15	-	96
9242662	Розпро даж	1	15	-	96
9242663	-	1	15	-	96
9242800	-	1	15	-	94
9242801	-	1	15	-	94
9242802	-	1	15	-	94
9242803	-	1	15	-	94

Швидкий пошук по артикулу

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9242804	-	1	15	-	94
9242805	-	1	15	-	94
9242806	-	1	15	-	94
9242807	-	1	15	-	94
9242808	-	1	15	-	94
9242809	-	1	15	-	94
9242810	-	1	10	-	94
9242811	-	1	10	-	94
9242812	-	1	10	-	94
9242813	Новинк а	1	10	-	94
9242814	Новинк а	1	10	-	94
9242900	-	1	10	-	282
9242901	-	1	10	-	282
9242902	-	1	10	-	282
9242903	-	1	10	-	282
9242904	-	1	10	-	282
9242905	-	1	-	-	283
9242906	-	1	15	-	282
9242908	-	1	15	-	283
9242909	-	1	10	-	282
9242920	-	1	-	-	281
9242921	-	1	-	-	281
9242925	-	1	-	-	281
9242930	-	1	-	-	281
9242939	-	1	-	-	281
9242942	Новинк а	1	10	-	281
9242943	Новинк а	1	10	-	281
9300000	Розпро даж	1	10	60	143
9300302	Новинк а	1	10	60	118
9300344	Новинк а	1	10	60	119
9300379	Новинк а	1	10	60	123
9300380	Новинк а	1	10	60	124
9300381	Новинк а	1	10	60	120
9300388	Новинк а	1	10	60	122
9300502	Новинк а	1	10	-	125
9310000	-	1	10	60	126
9310004	-	1	10	60	127
9320008	-	1	10	60	129
9320010	-	1	10	60	130
9320013	-	1	10	-	128
9330000	-	1	10	60	133
9330005	-	1	10	60	134

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9340000	-	1	10	60	132
9340001	-	1	10	60	131
9370021	-	1	-	-	179
9370040	-	1	-	-	179
9370300	Новинк а	1	10	60	176
9370500	Новинк а	1	10	-	178
9380001	-	1	5	-	136
9380002	-	1	-	-	136
9380003	-	1	5	-	136
9380004	-	1	-	-	136
9380007	-	10	40	-	135
9380013	-	1	-	-	135
9380014	-	1	15	-	135, 146–148, 150
9380300	-	1	20	-	135
9380301	-	1	20	-	135
9500393	Новинк а	1	16	-	164
9510003	-	1	10	-	198
9600100	-	1	6	12	34
9600200	-	1	6	12	35
9600400	-	1	6	12	36
9650000	-	1	20	-	37
9650001	-	1	20	-	37
9650002	-	1	10	-	37
9650003	-	1	10	-	37
9650004	-	1	20	-	37
9650005	-	1	20	-	37
9650100	-	1	20	-	38
9650101	-	1	20	-	38
9650102	-	1	20	-	39
9650103	-	1	20	-	39
9650104	-	1	20	-	39
9650105	-	1	20	-	38
9650106	-	1	20	-	38
9650107	-	1	20	-	39
9650108	-	1	20	-	39
9650109	-	1	20	-	38
9650110	-	1	20	-	38
9650500	-	1	-	-	275
9650501	-	1	-	-	275
9650502	-	1	-	-	275
9650503	-	1	-	-	275
9650504	-	1	-	-	275
9650505	-	1	-	-	275
9650551	-	1	3	-	275
9650552	-	1	3	-	275
9650553	-	1	-	-	276
9650554	-	1	-	-	276

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9660000	-	1	-	-	40
9660001	-	1	-	-	40
9660002	-	1	-	-	40
9700004	Новинк а	1	12	-	26
9700200	-	1	4	8	12
9700201	Новинк а	1	4	8	13
9700204	Новинк а	1	6	-	14
9700600	-	1	4	-	15
9700601	Новинк а	1	-	-	27
9700602	Новинк а	1	-	-	27
9700900	-	1	4	-	274
9810003	-	1	-	-	72, 101
9810004	-	1	-	-	73, 101
9810010	Новинк а	1	-	-	141
9810012	Новинк а	1	-	-	68
9820000	-	1	-	-	144, 184
9820005	-	1	-	-	45, 144, 155, 171, 184, 187, 208
9820011	-	1	-	-	42, 45, 145–149, 156, 157, 168, 170, 171, 185, 188, 189, 206–208
9820012	-	1	-	-	45, 156–158, 170, 171, 188, 189, 207, 208
9820013	-	1	-	-	45, 156–158, 170, 171, 188, 189, 207, 208
9820014	-	1	-	-	45, 156–158, 170, 171, 188, 189, 207, 208
9820015	-	1	-	-	42, 43, 45, 145–151, 156–158, 168–171, 185, 186, 188, 189, 206–208
9820016	-	1	-	-	45, 156–158, 170, 188, 207, 208
9820017	-	1	-	-	156–158, 170, 188, 207, 208

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9820018	-	1	-	-	144, 157, 158, 170, 184, 188, 208
9820019	-	1	-	-	144, 157, 158, 170, 184, 188, 208
9820020	-	1	-	-	81, 84, 108, 109, 144, 184
9820021	-	1	-	-	81, 84
9820022	-	1	-	-	78–81, 84, 144, 157, 158, 170, 184, 188, 208
9820024	-	1	-	-	81, 84, 108, 109, 144, 184
9820025	-	1	-	-	45, 144, 157, 158, 170, 184, 188, 208
9820026	-	1	-	-	45, 144, 157, 158, 170, 184, 188, 208
9820027	-	1	-	-	156–158, 170, 188, 207, 208
9820030	-	1	-	-	77
9820031	-	1	-	-	107–109, 158, 189, 208
9820034	-	1	-	-	151, 155, 206, 207
9820035	-	1	-	-	151, 155, 207
9820037	-	1	-	-	206
9820040	-	1	-	-	42, 43, 145–150, 168
9820041	-	1	-	-	145–148
9820042	Новинк а	1	-	-	145–148, 151, 168, 169
9820043	-	1	-	-	42, 43, 145–150, 168
9820047	-	1	-	-	155
9820048	-	1	-	-	185
9820049	-	1	-	-	185
9820051	-	1	-	-	185
9820054	-	1	-	-	209
9820055	-	1	-	-	140, 152, 153, 181, 207
9820057	Новинк а	1	30	-	42, 43, 137, 145–151, 166, 168, 169, 181, 185, 206
9820059	-	1	-	-	151, 155, 207
9820065	-	1	-	-	206
9820066	-	1	-	-	206
9820067	-	1	-	-	151, 152
9820070	-	1	-	-	152
9820071	-	1	-	-	42, 43, 145–148, 155
9820074	-	1	-	-	153, 207

Швидкий пошук по артикулу

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9820075	-	1	-	-	153, 207
9820076	-	1	-	-	152, 153, 207
9820078	-	1	-	-	138
9820079	-	1	-	-	153
9820080	-	1	-	-	81, 108, 109
9820081	-	1	-	-	109
9820082	-	1	-	-	108
9820083	-	1	-	-	108
9820084	-	1	-	-	108
9820085	-	1	-	-	108, 109
9820086	-	1	-	-	108, 109
9820087	-	1	-	-	108
9820088	-	1	-	-	109
9820089	-	1	-	-	108, 109
9820090	-	1	-	-	108, 109
9820091	-	1	-	-	81, 108, 109
9820092	-	1	-	-	81, 83, 108
9820093	-	1	-	-	108
9820094	-	1	-	-	81–83, 109
9820095	-	1	-	-	104
9820096	-	1	-	-	154
9820097	-	1	-	-	108, 109
9820098	-	1	-	-	108, 109
9820100	-	1	-	-	146, 150
9820103	-	1	-	-	145–149, 168, 185, 206
9820125	-	1	-	-	209
9820126	-	1	-	-	138
9820127	-	1	-	-	138
9820128	-	1	-	-	203
9820129	-	1	-	-	109
9820133	-	1	-	-	207
9820134	-	1	-	-	42, 137, 145–150, 168, 206
9820135	-	1	-	-	185
9820136	-	1	10	-	42, 43, 138, 145–150, 168, 181, 185, 206
9820137	-	1	10	-	138, 181
9820139	Новинк а	1	-	-	42, 43, 145–151, 168, 169, 185, 206
9820140	-	1	-	-	81–83
9820143	-	1	-	-	186
9820144	-	1	-	-	186
9820145	Новинк а	1	-	-	151, 168, 169
9820147	Новинк а	1	-	-	151, 168, 169
9820150	Новинк а	1	-	-	151, 168, 169

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9820161	-	1	-	-	172, 190
9820163	-	1	-	-	172, 190
9820180	-	1	-	-	78–80, 84, 107, 108, 144, 184
9820181	-	1	-	-	77
9820188	-	1	-	-	171, 189
9820189	-	1	-	-	171, 189
9820191	-	1	-	-	45, 84, 155, 171, 186, 189
9820192	-	1	-	-	168, 169, 171, 186, 189
9820194	-	1	-	-	158, 171, 189
9820195	-	1	-	-	81, 83
9820196	-	1	-	-	78
9820197	-	1	-	-	107
9820198	-	1	-	-	81
9820199	-	1	-	-	81
9820200	-	1	-	-	81
9820201	-	1	-	-	81
9820202	-	1	-	-	82, 83
9820203	-	1	-	-	82
9820204	-	1	-	-	82
9820205	-	1	-	-	83
9820206	-	1	-	-	83
9820213	-	1	-	-	159, 190, 209
9820214	-	1	-	-	137, 166, 181
9820215	-	1	-	-	171, 189
9820216	-	1	-	-	158, 171, 189
9820217	-	1	-	-	171, 189
9820220	Новинк а	1	-	-	172, 190
9820221	-	1	-	-	171, 189
9820222	-	1	-	-	45, 144, 155, 171, 172, 184, 187, 190, 208
9820223	-	1	-	-	45, 141, 144, 156–158, 170, 182, 184, 188, 207, 208
9820224	-	1	-	-	171, 172, 189, 190
9820229	-	1	-	-	45, 155, 171, 187, 208
9820231	-	1	-	-	45, 155, 171, 187, 208
9820233	-	1	-	-	45, 144, 155, 171, 184, 187, 208
9820245	-	1	-	-	209
9820249	-	1	-	-	79
9820250	-	1	-	-	168, 169, 186
9820253	-	1	-	-	79

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9820254	-	1	-	-	168, 169
9820259	-	1	-	-	146, 147
9820263	-	1	-	-	45, 78–81, 84, 144, 155, 184, 186
9820264	-	1	-	-	140, 182, 205
9820275	-	1	-	-	172, 190
9820284	-	1	-	-	43, 78, 80, 82, 83
9820285	-	1	-	-	43
9820286	-	1	-	-	43
9820287	-	1	-	-	43
9820288	-	1	-	-	43
9820289	-	1	-	-	43
9820290	-	1	-	-	43
9820291	-	1	-	-	44
9820300	-	1	-	-	43
9820301	-	1	-	-	43
9820302	-	1	-	-	43
9820311	-	1	-	-	43
9820312	Новинк а	1	-	-	145–147, 168, 185, 206
9820315	-	1	10	-	137
9820316	-	1	10	-	138, 181
9820317	-	1	-	-	42, 43, 137
9820326	-	1	-	-	84
9820327	-	1	-	-	81
9820328	-	1	-	-	79
9820329	-	1	-	-	42, 43
9820330	-	1	-	-	42, 43
9820331	-	1	-	-	156, 157, 170, 186, 188, 207, 208
9820332	Новинк а	1	-	-	42, 43, 145–155
9820333	-	1	-	-	42, 43, 145–155
9820335	-	1	-	-	42, 43, 145–155, 206
9820337	-	1	-	-	41, 141, 144, 167, 183, 184
9820339	Новинк а	1	-	-	168
9820340	Новинк а	1	-	-	149, 150
9820341	Новинк а	1	-	-	149, 150
9820342	Новинк а	1	-	-	149, 150
9820346	-	1	-	-	84
9820347	-	1	-	-	78
9820348	-	1	-	-	145–150, 168
9820349	-	1	-	-	45, 84, 155, 186
9820350	-	1	-	-	43

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9820351	-	1	-	-	18–20, 44
9820352	-	1	-	-	78
9820353	-	1	10	240	40, 45, 141, 144, 156–158, 166, 170, 171, 182, 184, 188, 189, 207, 208, 210
9820354	-	1	-	-	54
9820356	-	1	-	-	18–20
9820357	-	1	-	-	18–20
9820360	-	1	-	-	18
9820361	-	1	-	-	18
9820362	-	1	-	-	18, 19
9820363	-	1	-	-	18, 19, 21
9820364	-	1	-	-	18, 19
9820365	-	1	-	-	18
9820366	-	1	-	-	20
9820367	-	1	-	-	20
9820369	-	1	-	-	78
9820370	-	1	-	-	78
9820371	-	1	-	-	274
9820372	-	1	-	-	45, 144, 157, 158, 170, 184, 188, 208
9820373	-	1	-	-	45, 144, 156–158, 170, 184, 188, 207, 208
9820374	-	1	-	-	45, 144, 156–158, 170, 184, 188, 207, 208
9820375	-	1	-	-	158, 171, 189
9820376	-	1	-	-	171, 189
9820382	-	1	-	-	44, 144, 156, 169, 184, 187, 210
9820383	-	1	-	-	44, 144, 156, 169, 184, 187, 210
9820390	-	1	-	-	78, 80, 105–107, 144, 184
9820394	-	1	-	-	142, 167, 183
9820397	-	1	-	-	78
9820398	-	1	-	-	44, 156, 169, 187, 210
9820400	-	1	-	-	148
9820401	-	1	-	-	154
9820403	-	1	-	-	18, 19
9820404	-	1	-	-	18, 19
9820405	-	1	-	-	18, 19
9820406	-	1	-	-	18, 19

Швидкий пошук по артикулу

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9820420	-	1	-	-	45, 155, 171, 187, 208
9820422	-	1	-	-	18, 19
9820423	-	1	-	-	20
9820424	-	1	-	-	152, 186
9820425	-	1	-	-	44
9820426	-	1	-	-	80
9820427	-	1	-	-	106
9820433	-	1	-	-	106
9820434	-	1	-	-	106
9820435	-	1	-	-	106
9820436	-	1	-	-	106
9820437	-	1	-	-	147, 148
9820440	-	1	-	-	186
9820446	-	1	-	-	172, 190
9820447	Новинк а	1	-	-	42, 43, 145–155, 168
9820459	-	1	-	-	82
9820460	-	1	-	-	83
9820461	-	1	-	-	203
9820462	-	1	-	-	203
9820464	-	1	-	-	16
9820465	-	1	-	-	20
9820469	-	1	-	-	18, 19
9820470	-	1	-	-	152, 186
9820471	-	1	-	-	18, 19
9820474	Новинк а	1	-	-	80
9820475	Новинк а	1	-	-	80
9820476	Новинк а	1	-	-	80
9820477	Новинк а	1	-	-	80
9820478	Новинк а	1	-	-	80
9820479	Новинк а	1	-	-	80
9820480	Новинк а	1	-	-	80
9820481	Новинк а	1	-	-	80
9820484	Новинк а	1	-	-	18–20
9820493	Новинк а	1	-	-	43, 78, 80, 82, 83
9820495	Новинк а	1	-	-	156, 157, 170, 188, 207
9820496	Новинк а	1	250	-	156–158, 170, 188, 189, 207
9820497	Новинк а	1	200	-	78–81, 84
9820498	Новинк а	1	200	-	78–81, 84

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9820499	Новинк а	1	-	-	156–158, 170, 188, 189, 207
9820533	-	1	-	-	105–107
9820534	-	1	-	-	107
9820535	-	1	-	-	107
9820537	-	1	-	-	105
9820538	-	1	-	-	105
9820540	-	1	-	-	105–107
9820545	-	1	-	-	105–107
9820546	-	1	-	-	105–107
9820550	-	1	-	-	105
9820553	-	1	-	-	152, 186
9820554	-	1	-	-	105–107
9820557	-	1	-	-	79
9820558	-	1	-	-	79
9820559	-	1	-	-	79
9820560	-	1	-	-	79
9820561	Новинк а	1	-	-	158, 189
9820562	Новинк а	1	-	-	158, 189
9820563	Новинк а	1	-	-	151, 158, 186, 189
9820565	Новинк а	1	-	-	151, 186
9820567	Новинк а	1	-	-	151
9820568	Новинк а	1	-	-	149, 150
9820569	Новинк а	1	-	-	149, 150
9820575	Новинк а	1	-	-	42, 43
9850016	Розпро даж	1	-	-	143
9880036	-	1	-	-	44, 46, 139
9880037	-	1	-	-	138
9880046	-	1	-	-	16, 139
9880047	-	1	-	-	15, 180
9880049	-	1	-	-	138
9880052	-	1	-	-	139
9880053	-	1	-	-	139
9880054	-	1	-	-	139
9880056	-	1	10	60	16, 166

